

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Gemäss Verordnung (EU) Nr. 305/2011 vom 9. März 2011
 Nr. DoP_DDS_2017_01_ET

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Dachschiefer «Eternit», Dachplatten, Kleinformat und zugehörige Formteile

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

DS, ED, DD, B14

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäss der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

**Faserzement-Dachplatten und dazugehörige Formteile für Dachdeckung nach
 EN492:2012+A1:2016**

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:
 Hersteller :

**SWISSPEARL GROUP AG
 Eternitstrasse 3
 CH 8867 Niederurnen
 Schweiz**

Produktionswerke:

**Eternit (Schweiz) AG, Niederurnen/Payerne, Schweiz
 Eternit Österreich GmbH, Vöcklabruck, Österreich
 FibreCem Deutschland GmbH, Porschendorf, Deutschland**

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

Nicht zutreffend

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 3

7. Notifizierte Stellen für Typeprüfungen:

Magistratsabteilung 39 - Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle der Stadt Wien (Notifizierte Stelle: 1139). Für die Werke Eternit (Schweiz) Niederurnen/Payerne wird die Konformität der Produkte mit den Standard EN 492:2012+A1:2016 (einschliesslich Anhang ZA) durch herstellerseitige Typ-Prüfungen und im Rahmen der internen Qualitätssicherung sichergestellt (**F+E-Bericht 2014019**). Für die Werke FibreCem Deutschland wird die Konformität der Produkte mit den Standard EN 492:2012+A1:2016 (einschliesslich Anhang ZA) durch herstellerseitige Typ-Prüfungen und im Rahmen der internen Qualitätssicherung sichergestellt (**Berichte DP Strukt 001.1-001.8 und DP Glatt 002.1-0.02.8**)

Notifizierte Stellen für Brandprüfungen:

L.S. Fire Testing Institute Srl (Notifizierte Stelle: 2479), Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (MPA NRW) (Notifizierte Stelle: 0432), IBS - Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung GmbH - Staatlich Akkreditierte Prüf- Inspektions- und Zertifizierungsstelle (Notifizierte Stelle: 1322), MPA Dresden GmbH (Notifizierte Stelle: 0767)

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

Nicht zutreffend

9. Erklärte Leistung :


| Wesentliches Merkmal | Leistung | Harmonisierte technische Spezifikation |
|---|---|--|
| Typ | NT | EN 492:2012+A1:2016 |
| Mechanische Festigkeit Höhe < 600 mm: Höhe ≥ 600 mm und ≤ 850 mm: | Biegemoment ≥ 45 Nm/m: Biegemoment ≥ 50 Nm/m | |
| Verhalten bei Brandeinwirkung von außen | B _{ROOF} Anforderung ohne Prüfung erfüllt | |
| Brandverhalten ^a | A2-s1, d0 | |
| Wasserdurchlässigkeit | keine Wassertropfen | |
| Maßabweichungen ^a | Länge/Breite +/-3 mm Dicke + 25 % bis -10 % des Nennwertes | |
| Freisetzung gefährlicher Stoffe ^a | - | |
| Dauerhaftigkeit gegen - Warmwasser - Nass-Trocken-Wechsel - Frost-Tau-Wechsel - Wärme-Regen-Wechsel | RL ≥ 0,75 RL ≥ 0,75 RL ≥ 0,75 Bestanden | |
| ^a Merkmale , die für Formteile gelten. Alle Merkmale gelten für Dachplatten | | |

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäss Nummer 4.

Unterszeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Thomas Endl
Leiter F&E
Swisspearl Group AG
Niederurnen, 02.01.2017



Ueli Schweizer
Leiter Produktmanagement
Swisspearl Group AG
Niederurnen, 02.01.2017