

## PREZZI 2010

VALIDO DAL 1° GENNAIO  
Sostituisce tutte le edizioni precedenti

## TETTI

Sottotetto	<b>METEO</b>	<b>3</b>
Formato piccolo	<b>ARDESIE PER TETTO</b>	<b>4</b>
Rivestimento frontolini	<b>PLANCOLOR</b>	<b>7</b>
Formato medio	<b>STRUCTA CLASSICA, CASA</b>	<b>8</b>
Formato grande	<b>INTEGRAL PLAN, INTEGRAL CREA</b>	<b>12</b>
Lastre ondulate	<b>ONDAPRESS-57, ONDAPRESS-36</b>	<b>14</b>
Tetto vegetale	<b>GREEN</b>	<b>20</b>
Sistemi solari	<b>SOLAR FORCE</b>	<b>20</b>
Colori	<b>INFOS</b>	<b>21</b>

## FACCIAE

Lastre per facciate	<b>SWISSPEARL</b>	<b>23</b>
	<b>SIGMA 8</b>	<b>28</b>
Lastre per facciate modulari	<b>MODULA</b>	<b>30</b>
	<b>MODULA C</b>	<b>33</b>
	<b>CLINAR</b>	<b>36</b>
	<b>CLINAR CLIP</b>	<b>39</b>
Formato piccolo	<b>ARDESIE FACCIATA</b>	<b>42</b>
Lastre ondulate	<b>ONDAPRESS-57, ONDAPRESS-36</b>	<b>45</b>
Lastre per edilizia	<b>ETERPLAN PLUS, ETERPLAN</b>	<b>49</b>
Colori	<b>INFOS</b>	<b>50</b>

## CONDIZIONI GENERALI


Condizioni generali di fornitura		<b>54</b>
Produzione		<b>55</b>

						
~ mm Spessore	m <sup>2</sup> Pezzi al	~ kg Peso	Palett Pezzi a	~ kg Palett	m <sup>2</sup> Posato	Sormonta







Distribuzione e vendita tramite rivenditori di materiale edile.  
 Per condizioni e termini di consegna rivolgersi al  
 rivenditore di materiale edile di zona.  
 Prezzi: **IVA 7,6% esclusa**

**METEO | Sottotetto**
**Assortimento**

Prezzo al dettaglio + 5%

		~mm	pro m <sup>2</sup>	~kg/m <sup>2</sup>	80	~kg	Articolo	CHF/m <sup>2</sup>	
								CHF/m <sup>2</sup>	CHF/m <sup>2</sup>
	2540x625 inclusa due clip di montaggio per ogni lastra	6,4	0,73	10,4	80	1320,0	801 2464	<b>8.69</b>	<b>7.50</b>
	2230x625 inclusa due clip di montaggio per ogni lastra	6,4	0,84	10,4	80	1160,0	801 2465	<b>8.78</b>	<b>7.50</b>
	2050x625 inclusa due clip di montaggio per ogni lastra	6,4	0,92	10,4	80	1066,0	801 2466	<b>8.84</b>	<b>7.50</b>

**Fissaggio, accessori, attrezzi**

		Unità	Articolo	CHF/1	
	<b>Chiodi Eternit, scanalati, zincati</b>	2,3x35 mm	1000	803 9282	<b>14.40</b>
	<b>Nastro guarnizione</b>				
	Rotolo 10 m	Larghezza 150 mm	1	800 7724	<b>108.00</b>
	<b>Primer</b>				
	Lattina 1 litro	Consumo: 1 l ca. 60 m	1	800 7722	<b>55.70</b>
	<b>Guarnizione chiodi</b>				
	Rotolo 500 pezzi		1	800 7723	<b>37.10</b>
	<b>Martello per ardesie</b>				
	D-Per destri		1	800 0907	<b>114.60</b>
	G-Per mancini		1	800 0908	<b>114.60</b>
	<b>Cesella</b>				
	Per tagli longitudinali e angoli		1	800 0912	<b>19.70</b>

**ARDESIE PER TETTO «Eternit»** | Formato piccolo

**Assortimento Standard**

Prezzo al dettaglio + 5%

		mm	~kg/100			m <sup>2</sup>	STANDARD				R-COLOR	
							NATURA CHF/m <sup>2</sup>	NATURA CHF/100	GREY CHF/m <sup>2</sup>	GREY CHF/100	CHF/m <sup>2</sup>	CHF/100
<b>LINEA / BASSA</b>	<b>XL 720×400</b>		298,0	300	894		<b>461.30</b>				<b>599.70</b>	
	Posa doppia	120				8,2	<b>37.83</b>				<b>49.18</b>	
	Posa doppia	100				8,0	<b>36.90</b>				<b>47.98</b>	
<b>RECTA</b>	<b>XL 400×720</b>		298,0	300	894		<b>481.70</b>				<b>626.10</b>	
	Posa semplice	120/120				6,0	<b>28.90</b>				<b>37.57</b>	
	Posa semplice	100/120				5,6	<b>26.98</b>				<b>35.06</b>	
<b>QUADRA</b>	<b>XL 300×600</b>		186,0	520	968		<b>385.90</b>				<b>501.80</b>	
	Posa doppia	120/120				11,6	<b>44.76</b>				<b>58.21</b>	
	Posa doppia	100/120				10,4	<b>40.13</b>				<b>52.19</b>	
<b>LINEA / BASSA</b>	<b>XM 600×400</b>		234,0	390	913		<b>422.60</b>		<b>379.20</b>		<b>549.50</b>	
	Posa doppia	120				10,3	<b>43.53</b>	<b>39.06</b>		<b>56.60</b>		
	Posa doppia	100				9,9	<b>41.84</b>	<b>37.54</b>		<b>54.40</b>		
	Posa doppia	80				9,5	<b>40.15</b>	<b>36.02</b>		<b>52.20</b>		
<b>LINEA / BASSA</b>	<b>XM 400×400</b>		156,0	600	936		<b>287.30</b>		<b>258.90</b>		<b>373.50</b>	
	Posa doppia	120				17,5	<b>50.28</b>	<b>45.31</b>		<b>65.36</b>		
	Posa doppia	100				16,4	<b>47.12</b>	<b>42.46</b>		<b>61.25</b>		
	Posa doppia	80				15,4	<b>44.24</b>	<b>39.87</b>		<b>57.52</b>		
<b>LINEA / BASSA</b>	<b>XS 400×300</b>		117,0	800	936		<b>267.40</b>				<b>347.60</b>	
	Posa doppia	120				23,2	<b>62.04</b>			<b>80.64</b>		
	Posa doppia	100				21,7	<b>58.03</b>			<b>75.43</b>		
	Posa doppia	80				20,3	<b>54.28</b>			<b>70.56</b>		

Tutte le ardesie compresi i ganci promattizzati (Sovrapprezzo per ganci in acciaio al cromo vedi fissaggio pagina 6)

GREY Non per abitazioni | Colori a pagina 21

**Programma à la carte**

Prezzo al dettaglio + 5%

		mm	~kg/100			m <sup>2</sup>	STANDARD		R-COLOR	
							NATURA CHF/m <sup>2</sup>	NATURA CHF/100	CHF/m <sup>2</sup>	CHF/100
<b>VIVA</b>	<b>XL 720×400</b>		298,0	300	894			<b>614.40</b>		<b>799.10</b>
	Posa doppia	120				8,2	<b>50.38</b>		<b>65.53</b>	
	Posa doppia	100				8,0	<b>49.15</b>		<b>63.93</b>	
<b>CREA</b>	<b>XL 720×400</b>		298,0	300	894			<b>614.40</b>		<b>799.10</b>
	Posa doppia	120				8,2	<b>50.38</b>		<b>65.53</b>	
	Posa doppia	100				8,0	<b>49.15</b>		<b>63.93</b>	
<b>Losanghe</b>	<b>XM 480×400</b>		160,0	500	800			<b>404.70</b>		<b>526.20</b>
	Posa doppia	120				13,6	<b>55.04</b>		<b>71.56</b>	

**ARDESIE PER TETTO «Eternit» | Formato piccolo**
**Programma à la carte**

Prezzo al dettaglio + 5%

		mm	~kg/100	mm	mm	m <sup>2</sup>	STANDARD		R-COLOR	
							NATURA CHF/m <sup>2</sup>	NATURA CHF/100	CHF/m <sup>2</sup>	CHF/100
Losanghe 	<b>XS 400×300</b>		116,4	800	931		<b>325.60</b>		<b>423.10</b>	
	Posa doppia	120				23,2	<b>75.54</b>		<b>98.16</b>	
	Posa doppia	100				21,7	<b>70.66</b>		<b>91.81</b>	
Scandole 	<b>XS 300×200</b>		57,9	1200	695		<b>278.60</b>		<b>362.30</b>	
	Posa doppia	100/110				57,0	<b>158.80</b>		<b>206.51</b>	

Possibili altri formati singoli. Termine di consegna su richiesta | Colori a pagina 21

**Articoli complementari**







		~kg/100	mm	mm	mm	m	NATURA	GREY	R-COLOR
							CHF/100	CHF/100	CHF/100
	<b>Iniziali</b>								
	420×400 mm (per XL 720×400 mm)	164,0	300	300	120	2,5	<b>309.50</b>		<b>402.40</b>
	360×400 mm (per XM 600×400 mm)	140,0	600	240	120	2,5	<b>305.90</b>	<b>280.60</b>	<b>397.90</b>
	260×400 mm (per XM 400×400 mm)	101,0	800	140	120	2,5	<b>225.20</b>	<b>199.90</b>	<b>292.70</b>
	260×300 mm (per XS 400×300 mm + losanghe)	76,0		140	120	3,3	<b>203.60</b>		<b>264.60</b>
	300×400 mm (losanghe XM 480×400 mm)	117,0		180	120	2,5	<b>272.80</b>		
	<b>Straccordo universale (Colmo/Cantonale)</b>								
	L 400×300/280, sinistra	115,0	300	170	60	6	<b>263.80</b>	<b>238.50</b>	<b>342.90</b>
	R 400×300/280, destra	115,0	300	170	60	6	<b>263.80</b>	<b>238.50</b>	<b>342.90</b>
	L 400×200/180, sinistra	77,0		170	60	6	<b>183.10</b>		<b>238.00</b>
	R 400×200/180, destra	77,0		170	60	6	<b>183.10</b>		<b>238.00</b>
	L 600×300/280 mm, sinistra (losanghe XM 480×400 e XS 400×300 mm)	170,0		240	120	4,2	<b>309.30</b>		<b>402.10</b>
	R 600×300/280 mm, destra (losanghe XM 480×400 e XS 400×300 mm)	170,0		240	120	4,2	<b>309.30</b>		<b>402.10</b>
	L 300×300/265 mm (Scandole XS 300×200 mm)	83,0		120	60	8,4	<b>245.80</b>		<b>319.50</b>
	R 300×300/265 mm (Scandole XS 300×200 mm)	83,0		120	60	8,4	<b>245.80</b>		<b>319.50</b>
	<b>Frontalino</b>								
	L 600×200/180 mm (per XM 600×400 mm)	112,0					<b>251.70</b>		<b>327.20</b>
	R 600×200/180 mm (per XM 600×400 mm)	112,0					<b>251.70</b>		<b>327.20</b>
	L 340×300/280 mm (XM 400×400 e XS 400×300 mm)	97,0					<b>244.50</b>		<b>317.90</b>
	R 340×300/280 mm (XM 400×400 e XS 400×300 mm)	97,0					<b>244.50</b>		<b>317.90</b>
	L 340×200/180 mm (XM 400×400 e XS 400×300 mm)	63,0					<b>244.50</b>		<b>327.20</b>
	R 340×200/180 mm (XM 400×400 e XS 400×300 mm)	63,0					<b>244.50</b>		<b>327.20</b>
	L 340×160/140 mm (XM 400×400 e XS 400×300 mm)	50,0					<b>244.50</b>		<b>317.90</b>
	R 340×160/140 mm (XM 400×400 e XS 400×300 mm)	50,0					<b>244.50</b>		<b>317.90</b>
		<b>Calotta cava con ventilazione</b>						CHF/1	
Calotta 450×200 mm		142,0	180	350	100	2,9	<b>14.90</b>		<b>19.40</b>
Iniziale 450×200 mm A, con vite		146,0	20	350	100		<b>33.90</b>		<b>44.10</b>
Terminale 360×200 mm E, con vite		116,0	20	350			<b>33.90</b>		<b>44.10</b>

**ARDESIE PER TETTO «Eternit» | Formato piccolo**
**Fissaggio, accessori, attrezzi**

				Unità	Articolo	CHF/1
	<b>Ganci e straccordi S</b>					
	Promatizzati	S 3,5×100×30 mm	Cartone da 5 kg	400	800 0857	<b>38.20</b>
	Promatizzati	S 3,5×130×30 mm	Cartone da 5 kg	350	800 0856	<b>39.30</b>
	Acciaio al cromo	S 3,5×130×30 mm	Cartone da 5 kg	330	800 0860	<b>158.30</b>
	<b>Ganci per ardesie</b>					
	Promatizzati	4×85×29 mm		200	800 0861	<b>incl.</b>
	Promatizzati (ganci fasciati - per macchina per ganci)	4×105×29 mm		200	800 0002	<b>incl.</b>
	Promatizzati (ganci fasciati - per macchina per ganci)	4×125×29 mm		200	800 0001	<b>incl.</b>
	Acciaio al cromo	4×85×29 mm	Sovraprezzo	200	801 8441	<b>44.20</b>
	Acciaio al cromo (ganci fasciati - per macchina per ganci)	4×105×29 mm	Sovraprezzo	200	800 0003	<b>44.20</b>
	Acciaio al cromo (ganci fasciati - per macchina per ganci)	4×125×29 mm	Sovraprezzo	200	800 0000	<b>44.20</b>
	<b>Ganci per ardesie</b>					
	Acciaio al cromo, per sottostruttura all., da appendere	4×127×37 mm	Sovraprezzo	100	800 0866	<b>105.50</b>
	<b>Chiodi Eternit</b>					
	scanalati, zincati	2,3×35 mm		1000	803 9282	<b>14.40</b>
	<b>Lamiera di innesto</b> lamiera di zinco 0,3 mm					
	90° angolo di apertura, per straccordo scandole	200×50×50 mm		1	800 0877	<b>1.30</b>
	90° angolo di apertura, per straccordo universale	250×50×50 mm		1	800 0883	<b>1.50</b>
	90° angolo di apertura, per straccordo losanghe	300×50×50 mm		1	804 2944	<b>1.60</b>
	135° angolo di apertura, per straccordo scandole	200×50×50 mm		1	800 0876	<b>1.30</b>
	135° angolo di apertura, per straccordo universale	250×50×50 mm		1	800 0882	<b>1.50</b>
	135° angolo di apertura, per straccordo losanghe	300×50×50 mm		1	804 2943	<b>1.60</b>
	<b>Paraneve</b> , poliammide					
	Modello A (altezza normale), tinte dell'ardesia			1		<b>0.35</b>
	Modello B (ardesie a losanga), tinte dell'ardesia		Termine di consegna 2 settimane	1		<b>0.60</b>
	<b>Martello per ardesie</b>					
	D-per destri			1	800 0907	<b>114.60</b>
	G-per mancini			1	800 0908	<b>114.60</b>
	<b>Ponticello</b>					
	D-Per destri			1	800 0909	<b>21.80</b>
	G-Per mancini			1	800 0910	<b>21.80</b>
	<b>Perforatrice</b>					
	Per fibrocemento			1	800 0906	<b>93.50</b>
	<b>Tira-chiodi</b>					
	Lunghezza 50 cm			1	800 0911	<b>51.30</b>
	<b>Cesella</b>					
	Per tagli longitudinali e angoli			1	800 0912	<b>19.70</b>
	<b>Big Bag Eternit</b>					
	Per lo smaltimento di pannelli in fibrocemento piccoli			1	800 0884	<b>19.10</b>
	<b>Macchina per ganci</b>					
	Per la posa di ganci fasciati per ardesie					
	Fornitore: Paro AG, 8057 Zurigo					
	<b>Tranciatrice</b>					
	Tipo DS, per un taglio pulito ed efficiente delle ardesie per tetto					
	Fornitore: Susten Metall AG, 3860 Meiringen					







**ARDESIE PER TETTO «Eternit»** | Formato piccolo

**Assortimento**

		 ~mm	 ~kg/m <sup>2</sup>		NATURA
					CHF/m <sup>2</sup>
	<b>Lastra originale</b>				
	2530×1250 mm				
Prezzo senza taglio a formato e impregnazione spigoli					
	<b>Strisce</b>				CHF/m
	2530× -240 mm	8	15,7		<b>19.50</b>
	2530×241-300 mm	8	15,7		<b>24.20</b>
	2530×301-400 mm	8	15,7		<b>29.00</b>
	2530×401-500 mm	8	15,7		<b>41.50</b>
	2530×501-610 mm	8	15,7		<b>50.20</b>
	<b>Costi con taglio a formato</b> Con impregnazione degli spigoli				<b>4.00</b>
					<b>54.40</b>

Colori a pagina 21

**Fissaggio, accessori, attrezzi**

		Unità	Articolo	NATURA	
				CHF/1	
	<b>Viti T20</b>	Termine di consegna 2 settimane			
	Vite legno T20, inossidabile, testa ribassata	4,8×30 mm	Vulcanit N6505 100	802 3518 <b>27.60</b>	
	Vite legno T20, inossidabile, testa ribassata	4,8×30 mm	Vulcanit N6510 100	801 9022 <b>27.60</b>	
	Vite legno T20, inossidabile, testa ribassata	4,8×30 mm	Vulcanit N6515 100	800 1580 <b>27.60</b>	
	Vite legno T20, inossidabile, testa ribassata	4,8×30 mm	Vulcanit N6520 100	800 1591 <b>27.60</b>	
	Vite legno T20, inossidabile, testa ribassata	4,8×30 mm	Rougit N1015 100	800 1600 <b>27.60</b>	
	Vite legno T20, inossidabile, testa ribassata	4,8×30 mm	Broncit N2010 100	800 1584 <b>27.60</b>	
	Vite legno T20, inossidabile, testa ribassata	4,8×30 mm	Grezzo 100	801 9021 <b>27.60</b>	
	Vite legno T20, inossidabile, testa ribassata	4,8×38 mm	Vulcanit N6505 100	802 3536 <b>28.10</b>	
	Vite legno T20, inossidabile, testa ribassata	4,8×38 mm	Vulcanit N6510 100	801 9025 <b>28.10</b>	
	Vite legno T20, inossidabile, testa ribassata	4,8×38 mm	Vulcanit N6515 100	800 1339 <b>28.10</b>	
	Vite legno T20, inossidabile, testa ribassata	4,8×38 mm	Vulcanit N6520 100	800 1350 <b>28.10</b>	
	Vite legno T20, inossidabile, testa ribassata	4,8×38 mm	Rougit N1015 100	800 1363 <b>28.10</b>	
	Vite legno T20, inossidabile, testa ribassata	4,8×38 mm	Broncit N2010 100	800 1343 <b>28.10</b>	
	Vite legno T20, inossidabile, testa ribassata	4,8×38 mm	Grezzo 100	801 9023 <b>28.10</b>	
		<b>Ranella</b>			
		Ranella gomma EPDM	9×4×1 mm	100	803 9025 <b>6.00</b>
		<b>Guarnizione per giunti</b>			
EPDM «Eternit», giunti verticali, angoli esterni ed interni		60×6 mm (2.62/m)	1 rotolo 25 m	803 9044 <b>65.50</b>	
	<b>Punte da trapano</b>				
	per lastre Eternit	Ø 6,5 mm	1	804 4682 <b>17.80</b>	
	<b>Adattatore di profondità «Eternit»</b>				
	Universale, speciale per viti per vite Torx T20		1	803 7800 <b>89.50</b>	
	<b>LUKO Applicatore manuale</b>				
	Carico, resistente al gelo. Impregnazione dei tagli di adattamento lastre	gratuito	1	801 2486 <b>0.00</b>	

**STRUCTA CLASSICA** | Mezzo formato

**Assortimento**

Prezzo al dettaglio + 5%

		~kg	~kg	mm	m <sup>2</sup>	NATURA		
						CHF/m <sup>2</sup>	CHF/1	
	620×920 mm, Typo L, compresi 2 ganci e 1 vite	8,8	100	880,0	110-140	[2,3]	<b>34.40</b>	<b>14.90</b>
	620×920 mm, Typo 0, compresi 2 ganci e 1 vite	8,8	100	880,0	110-140			<b>16.50</b>

Tipo L = con angoli tagliati, Tipo 0 = senza angoli tagliati | [ ] Con sormonta 120 mm | Colori a pagina 21

**Articoli complementari**

Prezzo al dettaglio + 5%

		~kg/100	mm	m <sup>1</sup>	NATURA	
					CHF/1 (A)	
	<b>Calotta cava</b>					
	OA 38, Calotta, H 620×280	2,2	140	60-80	1,8	<b>17.10</b>
	OA 38, Iniziale, A 620×280	2,2	20			<b>34.30</b>
	OA 38, Terminale, E 620×280	2,2	20			<b>34.30</b>
	<b>Calotta per tetto a 1 falda</b>					
	OA 22, 80°	9,3	50		1,2	<b>40.60</b>
	<b>Raccordo a muro</b>					
	OA 23	5,6	50		1,2	<b>55.80</b>

Colori a pagina 21









**Fissaggio, accessori, attrezzi**

		Unità	Articolo	CHF/1		
	<b>Ganci</b>					
	Zinco-Alluminio zincato	162×58×10×2,5 mm	100	803 9026	<b>incl.</b>	
	Acciaio al cromo	162×58×10×2,5 mm	Sovraprezzo	100	803 4537	<b>41.50</b>
	<b>Viti T30</b>					
	Vite legno T30, inossidabile, autoforante, SCFW-S-BAZ 3*	6,5×113 mm	Grezzo	100	804 2771	<b>incl.</b>
	Vite legno T30, inossidabile, autoforante, SCFW-S-BAZ 3*	6,5×113 mm	Broncit N 2012	100	804 2772	<b>incl.</b>
	Vite legno T30, inossidabile, autoforante, SCFW-S-BAZ 3*	6,5×113 mm	Korallit N 1325	100	804 2775	<b>incl.</b>
	Vite legno T30, inossidabile, autoforante, SCFW-S-BAZ 3*	6,5×113 mm	Antique N 1291	100	804 2775	<b>incl.</b>
	Vite legno T30, inossidabile, autoforante, SCFW-S-BAZ 3*	6,5×113 mm	Vulcanit N 6512	100	804 2773	<b>incl.</b>
	Vite legno T30, inossidabile, autoforante, SCFW-S-BAZ 3*	6,5×113 mm	Vulcanit N 6515	100	804 2774	<b>incl.</b>
	<b>Paraneve Eternit</b>					
	Acciaio trattato in striscia		Broncit N 2012	100	803 0672	<b>136.50</b>
	Acciaio trattato in striscia		Korallit N 1325	100	803 0671	<b>136.50</b>
	Acciaio trattato in striscia		Antique N 1291	100	803 0671	<b>136.50</b>
	Acciaio trattato in striscia		Vulcanit N 6512	100	803 0670	<b>136.50</b>
	Acciaio trattato in striscia		Vulcanit N 6515	100	803 0163	<b>136.50</b>

\*Per sistema compresi nel prezzo

**STRUCTA CLASSICA** | Mezzo formato


**Fissaggio, accessori, attrezzi**

			Unità	Articolo	CHF/1
<b>Paraneve</b>					
	Supporto con guarnizione per la ritenuta della neve per tubo gas 1/2", zincato		25	803 1507	<b>101.20</b>
	Tubo paraneve, filettato e con muffole 1/2"	6000 mm	m	803 9077	<b>5.70</b>
<b>Roll-Fix Ventilazione colmo e cantonale</b>					
	Antracite	260x5000 mm	1	802 9841	<b>63.00</b>
	Marrone	260x5000 mm	1	802 9887	<b>63.00</b>
	Rosso	260x5000 mm	1	803 0647	<b>63.00</b>
<b>Elemento colmo/cantonale per calotta OA38</b>					
	Antracite	160x1070x70 mm	1	803 0641	<b>10.80</b>
	Marrone	160x1070x70 mm	1	803 0642	<b>10.80</b>
	Rosso	160x1070x70 mm	1	803 0643	<b>10.80</b>
<b>Pettine per ventilazione</b>					
	Antracite	1000x60 mm	1	802 9842	<b>1.50</b>
	Marrone	1000x60 mm	1	802 9888	<b>1.50</b>
	Rosso	1000x60 mm	1	802 9922	<b>1.50</b>
<b>Adattatore di profondità</b>					
	Z661-29		1	804 4653	<b>14.40</b>
<b>Apparecchio di montaggio</b>					
	Per applicare viti SCF (DI600) con una sola operazione		1	804 4056	<b>380.00</b>
<b>Punta Torx T30</b>					
	Lunghezza 70mm		1	803 9071	<b>3.60</b>

**STRUCTA CASA** | Mezzo formato

**Assortimento**

Prezzo al dettaglio + 5%




	~kg		~kg	mm	m <sup>2</sup>
620×920 mm, Tipo L, compresi 2 ganci e 1 vite	7,4	100	740,0	110-140	[2,3]
620×920 mm, Tipo 0, compresi 2 ganci e 1 vite	7,4	100	740,0	110-140	

	NATURA
CHF/m <sup>2</sup>	CHF/1
<b>34.40</b>	<b>14.90</b>
	<b>16.50</b>

Tipo L = con angoli tagliati, Tipo 0 = senza angoli tagliati | [ ] Con sormonta 120 mm | Colori a pagina 21

**Articoli complementari**


Prezzo al dettaglio + 5%




	~kg		mm	m <sup>2</sup>
<b>Calotta cava</b>				
OA 38, Calotta, H 620×280	2,2	140	60-80	1,8
OA 38, Iniziale, A 620×280	2,2	20		
OA 38, Terminale, E 620×280	2,2	20		
<b>Calotta per tetto a 1 falda</b>				
OA 26, 75°	3,6	50		1,2

NATURA
CHF/1 (A)
<b>17.10</b>
<b>34.30</b>
<b>34.30</b>
<b>55.80</b>

Colori a pagina 21

**Fissaggio, accessori, attrezzi**


		Unità	Articolo	CHF/1
<b>Ganci</b>				
Zinco-Alluminio zincato	162×58×10×2,5 mm	100	803 9026	<b>incl.</b>
Acciaio al cromo	162×58×10×2,5 mm Sovrapprezzo	100	803 4537	<b>41.50</b>











<b>Viti T30</b>					
Vite legno T30, inossidabile, autoforante, SCFW-S-BAZ 3*	6,5×97 mm	Grezzo	100	804 2681	<b>incl.</b>
Vite legno T30, inossidabile, autoforante, SCFW-S-BAZ 3*	6,5×97 mm	Broncit N 2012	100	804 2682	<b>incl.</b>
Vite legno T30, inossidabile, autoforante, SCFW-S-BAZ 3*	6,5×97 mm	Korallit N 1325	100	804 2685	<b>incl.</b>
Vite legno T30, inossidabile, autoforante, SCFW-S-BAZ 3*	6,5×97 mm	Antique N 1291	100	804 2685	<b>incl.</b>
Vite legno T30, inossidabile, autoforante, SCFW-S-BAZ 3*	6,5×97 mm	Vulcanit N 6512	100	804 2683	<b>incl.</b>
Vite legno T30, inossidabile, autoforante, SCFW-S-BAZ 3*	6,5×97 mm	Vulcanit N 6515	100	804 2684	<b>incl.</b>



<b>Paraneve Eternit</b>					
Acciaio trattato in striscia		Broncit N 2012	100	803 0672	<b>136.50</b>
Acciaio trattato in striscia		Korallit N 1325	100	803 0671	<b>136.50</b>
Acciaio trattato in striscia		Antique N 1291	100	803 0671	<b>136.50</b>
Acciaio trattato in striscia		Vulcanit N 6512	100	803 0670	<b>136.50</b>
Acciaio trattato in striscia		Vulcanit N 6515	100	803 0163	<b>136.50</b>

\*Per sistema compresi nel prezzo

**STRUCTA CASA | Mezzo formato**
**Fissaggio, accessori, attrezzi**

			Unità	Articolo	CHF/1
<b>Paraneve</b>					
	Supporto con guarnizione per la ritenuta della neve per tubo gas 1/2", zincato		25	803 1507	<b>101.20</b>
	Tubo paraneve, filettato e con muffole 1/2"	6000 mm	m	803 9077	<b>5.70</b>
<b>Roll-Fix Ventilazione colmo e cantonale</b>					
	Antracite	260x5000 mm	1	802 9841	<b>63.00</b>
	Marrone	260x5000 mm	1	802 9887	<b>63.00</b>
	Rosso	260x5000 mm	1	803 0647	<b>63.00</b>
<b>Elemento colmo/cantonale per calotta OA38</b>					
	Antracite	160x1070x70 mm	1	803 0641	<b>10.80</b>
	Marrone	160x1070x70 mm	1	803 0642	<b>10.80</b>
	Rosso	160x1070x70 mm	1	803 0643	<b>10.80</b>
<b>Pettine per ventilazione</b>					
	Antracite	1000x60 mm	1	802 9842	<b>1.50</b>
	Marrone	1000x60 mm	1	802 9888	<b>1.50</b>
	Rosso	1000x60 mm	1	802 9922	<b>1.50</b>
<b>Adattatore di profondità</b>					
	Z661-29		1	804 4653	<b>14.40</b>
<b>Apparecchio di montaggio</b>					
	Per applicare viti SCF (DI600) con una sola operazione		1	804 4056	<b>380.00</b>
<b>Punta Torx T30</b>					
	Lunghezza 70 mm		1	803 9071	<b>3.60</b>

**INTEGRAL PLAN** | Formato grande

**Assortimento**

Prezzo al dettaglio + 5%

		~mm	~kg/m <sup>2</sup>		~kg	mm	STANDARD	R-COLOR	
							NATURA	NOBILIS PLANEA TERRA	CARAT
							CHF/m <sup>2</sup>	CHF/m <sup>2</sup>	CHF/m <sup>2</sup>
	<b>XL</b> 2500x1220 mm	8	15,7	20	914,0	100-200	<b>56.40</b>	<b>83.30</b>	<b>92.90</b>
	<b>XM</b> 2500x920 mm	8	15,7	20	690,0	100-200	<b>65.60</b>	<b>83.30</b>	<b>92.90</b>
	<b>XS</b> 2500x460 mm	8	15,7	40	688,0	100-150	<b>66.50</b>	<b>83.30</b>	<b>92.90</b>

Taglio e impregnazione spigoli | Colori a pagina 21

**Fissaggio, accessori, attrezzi**

				Unità	Articolo	CHF/1
	<b>Viti T30</b>					
	Vite legno T30, inossidabile, autoforante, SCFW-S-BAZ 3	6,5x77 mm	Grezzo	100	803 8389	<b>108.70</b>
	Vite legno T30, inossidabile, autoforante, SCFW-S-BAZ 3	6,5x77 mm	Broncit N 2010	100	803 8392	<b>115.90</b>
	Vite legno T30, inossidabile, autoforante, SCFW-S-BAZ 3	6,5x77 mm	Vulcanit N 6505 / N 6510	100	803 8390	<b>115.90</b>
	Vite legno T30, inossidabile, autoforante, SCFW-S-BAZ 3	6,5x77 mm	Vulcanit N 6515	100	803 9029	<b>115.90</b>
	Vite legno T30, inossidabile, autoforante, SCFW-S-BAZ 3	6,5x77 mm	Vulcanit N 6520	100	803 8393	<b>115.90</b>
	Vite legno T30, inossidabile, autoforante, SCFW-S-BAZ 3	6,5x77 mm	Rougit N 1015*	100	803 9027	<b>115.90</b>
	Vite legno T30, inossidabile, autoforante, SCFW-S-BAZ 3	6,5x77 mm	R-COLOR*	100		<b>122.60</b>
	<b>Scossalina per giunto</b>					
	Con piegatura e nervature intermedie, CrNi, grezzo	1250x180 mm	XL 2500x1220	1	803 9031	<b>23.10</b>
	Con piegatura e nervature intermedie, CrNi, grezzo	950x180 mm	XM 2500x920	1	801 2554	<b>18.00</b>
	Con piegatura e nervature intermedie, CrNi, grezzo	490x180 mm	XS 2500x460	1	803 9030	<b>10.70</b>
	<b>Profilo a incastro</b>					
	HDPE, nero	2320 mm		1	803 8783	<b>2.40</b>
	<b>Profilo per sgocciolamento</b>					
	HDPE, nero	2500 mm		1	803 8785	<b>2.50</b>
	<b>Paraneve</b>					
	Supporto per la ritenuta della neve, tubo gas 1/2", zincato			25	802 6756	<b>84.40</b>
	Tubo paraneve, filettato e con muffole 1/2"	6000 mm		m	803 9077	<b>5.70</b>
	<b>Profilo d'aerazione</b>					
	Alluminio, 70x30 mm	2500 mm	Grezzo	m	801 0909	<b>5.00</b>
	<b>Profilo EPDM «Eternit» colmo</b>					
	Rotolo 25 m	50 mm	(9.61/m)	1	801 5621	<b>240.20</b>
	<b>Apparecchio di montaggio</b>					
	Per applicare viti SCF (DI600) con una sola operazione			1	804 4056	<b>380.00</b>
	<b>Adattatore di profondità</b>					
	Z661-29			1	804 4653	<b>14.40</b>
	<b>Punta Torx T30</b>					
	Lunghezza 70mm			1	803 9071	<b>3.60</b>

\* Termine di consegna 4 settimane

**INTEGRAL CREA** | Formato grande

**Assortimento**

Prezzo al dettaglio + 5%

		~mm	~kg/m <sup>2</sup>	STANDARD	R-COLOR	
				NATURA CHF/m <sup>2</sup>	NOBILIS PLANEA TERRA CHF/m <sup>2</sup>	CARAT CHF/m <sup>2</sup>
<b>Formato originale</b> 3070×1250 mm 2530×1250 mm 2030×1250 mm 3070×950 mm 2530×950 mm	<b>Formato utile max.</b> 3040×1220 mm 2500×1220 mm 2000×1220 mm 3040×920 mm 2500×920 mm	8	15,7	<b>79.60</b>	<b>79.60</b>	<b>90.80</b>
		8	15,7	<b>54.40</b>	<b>79.60</b>	<b>90.80</b>
		8	15,7	<b>79.60</b>	<b>79.60</b>	<b>90.80</b>
		8	15,7	<b>79.60</b>	<b>79.60</b>	<b>90.80</b>
		8	15,7	<b>79.60</b>	<b>79.60</b>	<b>90.80</b>
Prezzo senza taglio e impregnazione spigoli				< 150m	150-900m	> 900m
<b>Costi di taglio a formato e impregnazione degli spigoli</b>				<b>4.00</b>	<b>3.15</b>	<b>2.25</b>

Colori a pagina 21

**Fissaggio, accessori, attrezzi**

			Unità	Articolo	CHF/1
	<b>Ribattini</b> Inossidabile, con rondella di tenuta S19, grezzo, SSC-D*	4,8×22 mm	100	802 9508	<b>86.80</b>
	<b>Boccola di fissaggio</b> Acciaio inossidabile	4,9×6 mm	200	803 2949	<b>90.10</b>
	<b>Nastro a tenuta</b> Schiuma sintetica EPDM, adesiva, nera	15×3 mm	Rotolo 10 m	803 1220	<b>14.70</b>
	<b>Fissaggio</b> Viti autoperforanti per sottostruttura, acciaio zincato, SW-T-A14	4,8×51 mm	250	803 1219	<b>109.70</b>
	<b>Sottostrutture</b> Profilo doppio trapezoidale, CrNi 0,8 mm	Sviluppo 400 mm			
	Profilo semplice trapezoidale, CrNi 0,8 mm	Sviluppo 200 mm			
	Collettore giunzione, CrNi 0,8 mm	Sviluppo 333 mm			
	Profilo-gocciolatoio, CrNi max. 0,8 mm	180×35 mm			
	Fornitori: Wagner System AG, 2553 Safnern Tschudi Metallbau AG, 8867 Niederurnen				
	<b>Paraneve</b> Supporto per la ritenuta della neve, con guarnizio-ne, per tubo gas 1/2" zincato a caldo, compresa vite FL 19-S-M8×47 mm e elemento di guarnizione BAZ 3		25	804 2953	<b>123.60</b>
	Tubo paraneve, filettato e con muffole 1/2"	Lunghezza 6000 mm	m	803 9077	<b>5.70</b>
	<b>Guida per trapano (9549)</b> Ø 4,9 mm, Inbus 2,5 mm (senza punte da trapano)	Lunghezza 105 mm	1	804 2831	<b>293.50</b>
	<b>Punte da trapano</b> Ø 4,9 mm, Tipo S per acciaio		1	804 2843	<b>46.40</b>
	Ø 9,5 mm, per lastre Eternit		1	802 9385	<b>21.60</b>

\* Colori su richiesta

**ONDAPRESS-57 | Lastre ondulate**
**Assortimento**

Prezzo al dettaglio + 5%

	▼ -kg		NATURA	NATURA	GREY	GREY	R-COLOR	R-COLOR	
			 275 mm CHF/m <sup>2</sup>	CHF/1	 275 mm CHF/m <sup>2</sup>	CHF/1	 275 mm CHF/m <sup>2</sup>	CHF/1	
	2500×920 mm, Tipo L	35,0	50	<b>31.40</b>	<b>61.20</b>	<b>26.50</b>	<b>51.60</b>	<b>45.00</b>	<b>87.50</b>
	2000×920 mm, Tipo L	28,0	50	<b>32.40</b>	<b>48.70</b>	<b>27.50</b>	<b>41.40</b>	<b>53.10</b>	<b>79.90</b>
	1500×920 mm, Tipo L*	21,0	50	<b>34.30</b>	<b>36.60</b>	<b>28.90</b>	<b>30.90</b>		
	1250×920 mm, Tipo L	17,5	50	<b>35.90</b>	<b>30.50</b>	<b>30.30</b>	<b>25.80</b>	<b>69.20</b>	<b>58.90</b>
	1000×920 mm, Tipo L*	14,0	50	<b>38.60</b>	<b>24.40</b>	<b>32.40</b>	<b>20.50</b>		
	2500×920 mm, Tipo 0	35,0	50	<b>31.40</b>	<b>61.20</b>	<b>26.50</b>	<b>51.60</b>	<b>45.00</b>	<b>87.50</b>
	2000×920 mm, Tipo 0	28,0	50	<b>32.40</b>	<b>48.70</b>	<b>27.50</b>	<b>41.40</b>	<b>53.10</b>	<b>79.90</b>
	1500×920 mm, Tipo 0	21,0	50	<b>34.30</b>	<b>36.60</b>	<b>28.90</b>	<b>30.90</b>		
	1250×920 mm, Tipo 0	17,5	50	<b>35.90</b>	<b>30.50</b>	<b>30.30</b>	<b>25.80</b>	<b>69.20</b>	<b>58.90</b>
	1000×920 mm, Tipo 0	14,0	50	<b>38.60</b>	<b>24.40</b>	<b>32.40</b>	<b>20.50</b>		
<b>Lastre ondulate piegate</b>									
	Su richiesta								
<b>Tagli a formato</b>									
	Lastre: taglio su misura (trasversale)		CHF/1		<b>2.95</b>		<b>2.95</b>		<b>2.95</b>
	Lastre: taglio parallelo all'ondulazione (lunghezza)		CHF/m		<b>2.95</b>		<b>2.95</b>		<b>2.95</b>
	Raccordi sagomati: taglio su misura		CHF/1		<b>2.95</b>		<b>2.95</b>		<b>2.95</b>
	Raccordi sagomati: taglio della bavetta laterale		CHF/m		<b>2.95</b>		<b>2.95</b>		<b>2.95</b>

Tipo L = con angoli tagliati, Tipo 0 = senza angoli tagliati | \*Disponibile unicamente nei colori Broncit N 2012 e Grey | Colori a pagina 21

**Articoli complementari lastre ondulate**

Prezzo al dettaglio + 5%

	▼ -kg/1		GREY	NATURA	R-COLOR
				CHF/1	CHF/1
<b>Gronda</b>					
	OA 11, Raccordo di gronda	4,9	100	<b>26.00</b>	<b>31.20</b>
	OA 11 R, Iniziale di gronda	4,1	50	<b>47.70</b>	<b>57.20</b>
<b>Colmo</b>					
	Calotta di colmo a 1 falda 80°	9,3	50	<b>40.80</b>	<b>49.00</b>
	OA 22 L, Calotta di chiusura del colmo a 1 falda 80°	3,9	10	<b>47.70</b>	<b>57.20</b>
	OA 22 R, Calotta di chiusura del colmo a 1 falda 80°	3,9	10	<b>47.70</b>	<b>57.20</b>

**ONDAPRESS-57 | Lastre ondulate**

		▼ ~kg/1		GREY NATURA CHF/1	R-COLOR CHF/1
	OA 23, Raccordo per tetto a 1 falda	5,6	50	<b>56.10</b>	<b>67.30</b>
<b>Colmo</b>					
	OA 24, Colmo angolare 90°	10,2	50	<b>86.00</b>	<b>103.20</b>
	OA 24 0, Colmo angolare di chiusura 90°	6,9	20	<b>97.50</b>	<b>117.00</b>
	OA 25, Colmo a shed 90°	9,9	35	<b>79.90</b>	<b>95.80</b>
	OA 25 L, Chiusura per colmo a shed 90°	8,4	10	<b>79.90</b>	<b>95.80</b>
	OA 25 R, Chiusura per colmo a shed 90°	8,4	10	<b>79.90</b>	<b>95.80</b>
<b>Colmo aerato</b>					
	OA 36, Colmo aerato universale completo	11,8		<b>70.10</b>	<b>84.00</b>
	OA 36, Raccordo di colmo	4,3	100	<b>20.30</b>	<b>24.30</b>
	OA 36 H, Calotta	3,2	25	<b>26.20</b>	<b>31.50</b>
	OA 36 O, Chiusura per colmo aerato universale	0,9	20	<b>51.20</b>	<b>61.50</b>
	OA 37, Raccordo per colmo traslucido	4,6	50	<b>46.10</b>	<b>55.30</b>
<b>Faldali</b>					
	OA 41 L, Faldali 2800 mm	16,9	5	<b>105.10</b>	<b>126.10</b>
	OA 41 L, Faldali 2500 mm	13,8	30	<b>94.20</b>	<b>113.00</b>
	OA 41 L, Faldali 2000 mm	12,3	20	<b>76.40</b>	<b>91.70</b>
	OA 41 L, Faldali 1500 mm	8,6	5	<b>60.90</b>	<b>73.10</b>
	OA 41 L, Faldali 1250 mm	7,2	10	<b>54.90</b>	<b>65.80</b>
	OA 41 L, Faldali 1000 mm	5,7		<b>46.50</b>	<b>55.80</b>
	OA 41 R, Faldali 2800 mm	16,9	5	<b>105.10</b>	<b>126.10</b>
	OA 41 R, Faldali 2500 mm	13,8	30	<b>94.20</b>	<b>113.00</b>
	OA 41 R, Faldali 2000 mm	12,3	20	<b>76.40</b>	<b>91.70</b>
	OA 41 R, Faldali 1500 mm	8,6	5	<b>60.90</b>	<b>73.10</b>
	OA 41 R, Faldali 1250 mm	7,2	10	<b>54.90</b>	<b>65.80</b>
	OA 41 R, Faldali 1000 mm	5,7		<b>46.50</b>	<b>55.80</b>

Coloria pagina 21

**ONDAPRESS-57** | Lastre ondulate


  
 ~kg/100













			GREY NATURA	R-COLOR	
			CHF/1	CHF/1	
<b>Cantonale</b>					
	OA 36 H, Calotta cantonale	3,2	25	<b>26.20</b>	<b>31.50</b>
	OA 36 O, Chiusura per calotta di cantonale	0,9	20	<b>51.20</b>	<b>61.50</b>
<b>Raccordo a muro</b>					
	OA 23, Raccordo per tetto a 1 falda	5,6	50	<b>56.10</b>	<b>67.30</b>
	OA 36, Raccordo di colmo	4,3	100	<b>20.30</b>	<b>24.30</b>

Colori a pagina 21

**Fissaggio, accessori, attrezzi**

			Unità	Articolo	CHF/1	
<b>Fissaggio per legno</b>						
	SCFW-BAZ, zincato (Pallet completi 11'200 pezzi su richiesta)	6,5×130 mm	senza foratura preliminare	100	800 7062	<b>54.40</b>
	SCFW-S-BAZ, inossidabile	6,5×130 mm	senza foratura preliminare	100	802 9963	<b>106.90</b>
<b>Fissaggio per acciaio</b>						
	SCF8-BAZ, flangia 1,5 - 8,0 mm, zincato	6,3×115 mm	senza foratura preliminare	100	800 7063	<b>136.20</b>
<b>Tassello ad ancora</b>						
	HG-T-BAZ, tassello ad ancora, zincato	M6×80 mm	con foratura preliminare	100	800 7072	<b>150.70</b>
<b>Rondella</b>						
	EPDM, Spessore 3,0 mm	Ø 32 mm		100	800 6996	<b>10.20</b>
	EPDM, Spessore 3,0 mm, per pipistrello paraneve	Ø 18 mm		100	804 1122	<b>9.10</b>
<b>Dispositivo paraneve</b>						
	Stop-neve acciaio, pipistrello, Broncit N 2012			1	803 9034	<b>2.10</b>
	Stop-neve acciaio, pipistrello, Korallit N 1325			1	803 9033	<b>2.10</b>
	Stop-neve acciaio, pipistrello, Vulcanit N 6512			1	803 9035	<b>2.10</b>
	Stop-neve acciaio, pipistrello, Grigio			1	803 9032	<b>2.10</b>
<b>Paraneve</b>						
	Supporto con guarnizione per la ritenuta della neve per tubo gas 1/2", zincato			25	803 1507	<b>101.20</b>
	Tubo paraneve filettato e con muffole 1/2"	L 6000 mm		m	803 9077	<b>5.70</b>


**ONDAPRESS-57** | Lastre ondulate

			Unità	Articolo	CHF/1
	<b>Roll-Fix Ventilazione colmo e cantonale</b>				
	Antracite	260×5000 mm	1	802 9841	<b>63.00</b>
	Marrone	260×5000 mm	1	802 9887	<b>63.00</b>
	Rosso	260×5000 mm	1	803 0647	<b>63.00</b>
	<b>Elemento colmo/cantonale per calotta</b>				
	Antracite	160×1070×70 mm	1	803 0641	<b>10.80</b>
	Marrone	160×1070×70 mm	1	803 0642	<b>10.80</b>
	Rosso	160×1070×70 mm	1	803 0643	<b>10.80</b>
	<b>Pettine per ventilazione</b>				
	Antracite	1000×60 mm	1	802 9842	<b>1.50</b>
	Marrone	1000×60 mm	1	802 9888	<b>1.50</b>
	Rosso	1000×60 mm	1	802 9922	<b>1.50</b>
	<b>Profilo di riempimento</b>				
	Antracite/bianco		1	804 3467	<b>4.90</b>
	<b>Colmo aerato</b>				
	TDB-T-F12 BAZ Vite filettata	6,3×152 mm	1	800 7016	<b>1.30</b>
	Acciaio per molle, inossidabile	180×20×2 mm	1	800 7020	<b>2.00</b>
	<b>Rete di sicurezza</b>				
	Polietilene, larghezza utile con sovrapposizione ca. 2,80 m	Rotoli 3×100 m	1	800 7074	<b>393.60</b>
	<b>Chiusure</b>				
	OA 122-57, PVC, grigio-nero, forato	873 mm	1	800 7019	<b>4.30</b>
	<b>Guarnizioni speciali</b>				
	per giunti orizzontali e verticali				
	Profilo Novabutyl	Ø 8 mm	Rotoli 13 m	1	800 7073
	Nastro isolante bituminoso, precompresso, adesivo su un lato	15×15 mm	Rotoli 10 m	1	<b>13.80</b>
	<b>Apparecchio di montaggio</b>				
	Per applicare viti SCF (DI600) con una sola operazione	CF40	1	800 7076	<b>758.80</b>
	<b>Ricambi CF40</b>				
	Chiavistello	E320	1	800 7077	<b>8.50</b>
	Leva di comando	CF40	1	804 2267	<b>49.10</b>
	<b>Lastre traslucide</b>				
	Fornitore: Neomat AG, 6215 Beromünster				

## ONDAPRESS-36 | Lastre ondulate

Assortimento

Prezzo al dettaglio + 5%



### ONDAPRESS-36

2500×927 mm, Tipo 0



31,0 50

**NATURA**  
250 mm  
CHF/m<sup>2</sup>

**NATURA**  
CHF/1

**R-COLOR**  
250 mm  
CHF/m<sup>2</sup>

**R-COLOR**  
CHF/1

**40.80**

**81.80**

**53.50**

**107.10**

### Costi per taglio

Lastre: taglio a formato (trasversale) CHF/1

Lastre: taglio parallelo all'ondulazione (lunghezza) CHF/m

Raccordi sagomati: taglio su misura CHF/1

Raccordi sagomati: taglio della bavetta laterale CHF/m

CHF/1

CHF/m

CHF/1

CHF/m

**2.95**

**2.95**

**2.95**

**2.95**

**2.95**


**2.95**

**2.95**

**2.95**

Tipo 0 = senza angoli tagliati | Colori a pagina 21

## Articoli complementari lastre ondulate



### Colmo + cantonale

OA 38 Calotta cava 620×280

OA 38 Iniziale 620×280 A

OA 38 Terminale 620×280 E



2,2 140 60-80 1,8  
2,2 20  
2,2 20

**NATURA**  
CHF/1

**R-COLOR**  
CHF/1

**17.20**

**34.50**


**34.50**

**20.60**

**41.40**

**41.40**

## Fissaggio, accessori, attrezzi



### Viti T30

Vite legno T30, inossidabile, autoforante, SCFW-S-BAZ 3

Vite legno T30, inossidabile, autoforante, SCFW-S-BAZ 3

Vite legno T30, inossidabile, autoforante, SCFW-S-BAZ 3

Vite legno T30, inossidabile, autoforante, SCFW-S-BAZ 3

Vite legno T30, inossidabile, autoforante, SCFW-S-BAZ 3

Vite legno T30, inossidabile, autoforante, SCFW-S-BAZ 3

Vite legno T30, inossidabile, autoforante, SCFW-S-BAZ 3

Vite legno T30, inossidabile, autoforante, SCFW-S-BAZ 3

Vite legno T30, inossidabile, autoforante, SCFW-S-BAZ 3

Vite legno T30, inossidabile, autoforante, SCFW-S-BAZ 3

Vite legno T30, inossidabile, autoforante, SCFW-S-BAZ 3










Vite legno T30, inossidabile, autoforante, SCFW-S-BAZ 3

Vite legno T30, inossidabile, autoforante, SCFW-S-BAZ 3

			Unità	Articolo	CHF/1
6,5×97 mm	Grezzo		100	804 2681	<b>139.10</b>
6,5×97 mm	Broncit N 2012		100	804 2682	<b>145.20</b>
6,5×97 mm	Vulcanit N 6512		100	804 2683	<b>145.20</b>
6,5×97 mm	Vulcanit N 6326		100	804 3463	<b>145.20</b>
6,5×97 mm	Korallit N 1325		100	804 2685	<b>145.20</b>
6,5×97 mm	R-COLOR*		100		
6,5×113 mm	Grezzo		100	804 2771	<b>152.40</b>
6,5×113 mm	Broncit N 2012		100	804 2772	<b>158.60</b>
6,5×113 mm	Vulcanit N 6512		100	804 2773	<b>158.60</b>
6,5×113 mm	Vulcanit N 6326		100	804 3464	<b>158.60</b>
6,5×113 mm	Korallit N 1325		100	804 2775	<b>158.60</b>
6,5×113 mm	R-COLOR*		100		


\*Su richiesta

**ONDAPRESS-36 | Lastre ondulate**

			Unità	Articolo	CHF/1
<b>Paraneve</b>					
	Supporto con guarnizione per la ritenuta della neve per tubo gas 1/2", zincato		25	803 1507	<b>101.20</b>
	Tubo paraneve, filettato e con muffole 1/2"	L 6000 mm	m	803 9077	<b>5.70</b>
<b>Roll-Fix Ventilazione colmo e cantonale</b>					
	Antracite	260x5000 mm	1	802 9841	<b>63.00</b>
	Marrone	260x5000 mm	1	802 9887	<b>63.00</b>
	Rosso	260x5000 mm	1	803 0647	<b>63.00</b>
<b>Elemento colmo/cantonale per calotta OA38</b>					
	Antracite	160x1070x70 mm	1	803 0641	<b>10.80</b>
	Marrone	160x1070x70 mm	1	803 0642	<b>10.80</b>
	Rosso	160x1070x70 mm	1	803 0643	<b>10.80</b>
<b>Pettine per ventilazione</b>					
	Antracite	1000x60 mm	1	802 9842	<b>1.50</b>
	Marrone	1000x60 mm	1	802 9888	<b>1.50</b>
	Rosso	1000x60 mm	1	802 9922	<b>1.50</b>
	<b>OA 122 PVC</b>				
	Grigio-nero, forato	890 mm	1	804 3469	<b>7.80</b>
	<b>Adattatore di profondità</b>				
	Z661-29		1	804 4653	<b>14.40</b>
	<b>Apparecchio di montaggio</b>				
	Per applicare viti SCF (DI600) con una sola operazione		1	804 4056	<b>380.00</b>
	<b>Punta Torx T30</b>				
	Lunghezza 70mm		1	803 9071	<b>3.60</b>

**GREEN** | Tetto vegetale

**Assortimento**




Vedi programma a pagina 18

**Fissaggio, accessori**

		Unità	Articolo	CHF/1	
	<b>Fissaggio</b>				
	FL19-S, Vite, inossidabile	M8×47 mm	100	800 7012	<b>223.80</b>
	Gancio di fissaggio cromato		1	801 2456	<b>7.50</b>

**SOLAR FORCE** | Sistemi solari



Per integrazione nel sistema di copertura INTEGRAL PLAN e ARDESIE PER TETTO «Eternit»

**SOLTOP**

Collettore termico, formato 2500×1220 mm  
SOLTOP Schuppisser AG, 8353 Elgg

**SunTechnics**










Modulo fotovoltaico  
SunTechnics Fabrisolar AG, 8700 Küsnacht

**INFORMAZIONI** | Colori per i prodotti tetti

			ARDESIE PER TETTI XL	ARDESIE PER TETTI XM	ARDESIE PER TETTI XS	à la carte	PLANCOLOR	STRUCTA CLASSICA	STRUCTA CASA	INTEGRAL PLAN	INTEGRAL CREA	ONDAPRESS-57	ONDAPRESS-36	
<b>Colori standard</b>														
<b>NATURA</b>	VULCANIT	N 6505	■	■	■	■	■			■	■			
	VULCANIT	N 6510	■	■	■	■	■			■	■			
	VULCANIT	N 6515	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
	VULCANIT	N 6520	■	■	■	■	■			■	■			
	VULCANIT	N 6512						■	■			■	■	
	VULCANIT	N 6326										■	■	
	BRONCIT	N 2010	■	■	■	■	■			■	■			
	BRONCIT	N 2012						■	■				■	■
	ROUGIT	N 1015	■	■	■	■	■			■	■			
	KORALLIT	N 1325						■	■				■	■
	GRIGIO non trattato	GREY											■	■
	ANTIQUE	N 1291							■	■				
<b>R-COLOR</b>														
<b>NOBILIS</b>	BLU	N 411 R	■	■	■	■				■	■	■	■	
	BLU	N 412 R	■	■	■	■				■	■	■	■	
	MARRONE	N 915 R	■	■	■	■				■	■	■	■	
	GRIGIO	N 211 R	■	■	■	■				■	■	■	■	
	GRIGIO	N 212 R	■	■	■	■				■	■	■	■	
	GRIGIO	N 213 R	■	■	■	■				■	■	■	■	
	GRIGIO	N 214 R	■	■	■	■				■	■	■	■	
	VERDE	N 511 R	■	■	■	■				■	■	■	■	
	VERDE	N 512 R	■	■	■	■				■	■	■	■	
	VERDE	N 513 R	■	■	■	■				■	■	■	■	
	VERDE	N 514 R	■	■	■	■				■	■	■	■	
	ARANCIA	N 711 R	■	■	■	■				■	■	■	■	
	ROSSO	N 312 R	■	■	■	■				■	■	■	■	
	NERO	N 012 R	■	■	■	■				■	■	■	■	
<b>TERRA</b>	MARRONE	TR 911 R	■	■	■	■				■	■	■	■	
	MARRONE	TR 912 R	■	■	■	■				■	■	■	■	
	MARRONE	TR 913 R	■	■	■	■				■	■	■	■	
	MARRONE	TR 914 R	■	■	■	■				■	■	■	■	
	ROSSO	TR 311 R	■	■	■	■				■	■	■	■	
<b>PLANEA</b>	BLU	P 413 R	■	■	■	■				■	■	■	■	
	VERDE	P 516 R	■	■	■	■				■	■	■	■	
	NERO	P 011 R	■	■	■	■				■	■	■	■	
<b>CARAT</b>	ANTRACITE	7020 R								■	■			
	ANTRACITE	7021 R								■	■			
	ANTRACITE	7022 R								■	■			
	RUBINO	7030 R								■	■			
	RUBINO	7031 R								■	■			
	RUBINO	7032 R								■	■			
	AZURITE	7040 R								■	■			
	AZURITE	7041 R								■	■			
	GIADA	7050 R								■	■			
	GIADA	7051 R								■	■			
	TITANIO	7060 R								■	■			
	TITANIO	7061 R								■	■			
	TOPAZIO	7070 R								■	■			
	TOPAZIO	7071 R								■	■			

**Informazioni complementari**

<b>Prezzi</b>	IVA esclusa		
	<b>Prezzo al dettaglio +5%</b> (<unità su pallet presso rivenditore materiale edile)		
	Condizioni generali di fornitura vedi pagina 54		
<b>Colori</b>	ARDESIE PER TETTI	Grigio non trattato = classe di prezzo D NATURA = classe di prezzo A R-COLOR = classe di prezzo F	LASTRE ONDULATE Grigio non trattato = classe di prezzo A NATURA = classe di prezzo B R-COLOR = classe di prezzo F

								
~ mm Spessore	m <sup>2</sup> Pezzi al	~ kg Peso	Palett Pezzi a	al m <sup>2</sup> Chiodi	al m Lamiera	al m/m <sup>2</sup> Nastro	Lamiera giunti	Sormonta

Distribuzione e vendita tramite rivenditori di materiale edile.  
 Per condizioni e termini di consegna rivolgersi al  
 rivenditore di materiale edile di zona.  
 Prezzi: **IVA 7,6% esclusa**

**SWISSPEARL** | Lastre per facciate

**Assortimento**

	~mm	~kg/m <sup>2</sup>	Formato utile max.	CARAT XPRESSIV	NOBILIS PLANEA TERRA	
				CHF/m <sup>2</sup> (B)	CHF/m <sup>2</sup> (A)	
	<b>Formato originale 8 mm</b>					
	3070x1250 mm	8	15,7	3040x1220 mm	90.80	79.60
	2530x1250 mm	8	15,7	2500x1220 mm	90.80	79.60
	2030x1250 mm	8	15,7	2000x1220 mm		79.60
	3070x950 mm	8	15,7	3040x920 mm		79.60
	2530x950 mm	8	15,7	2500x920 mm		79.60
	<b>Formato originale 12 mm</b>					
	3070x1250 mm	12	24,6	3040x1220 mm	114.20	98.20
	2530x1250 mm	12	24,6	2500x1220 mm	114.20	98.20

**Lavorazione**

				< 10mm	> 10mm	
				CHF/1	CHF/1	
	<b>Foratura</b>					
	-10 mm Ø			0.95	1.15	
	-25 mm Ø			2.10	2.20	
	-40 mm Ø			4.95	5.45	
	-100 mm Ø			13.25	14.60	
	-150 mm Ø			16.40	18.30	
	>150 mm Ø secondo l'applicazione					
	<b>Arrondire gli angoli</b>					
	Raggio ≤ 20 mm			2.85	2.95	
	Raggio 20 - 100 mm			9.30	10.30	
	Raggio >100 mm secondo l'applicazione					
	<b>Costi di taglio</b>					
	SWISSPEARL 8 mm			< 150m	150-900m	> 900m
	NOBILIS, PLANEA, CARAT, XPRESSIV, TERRA			CHF/m	CHF/m	CHF/m
	Con impregnazione degli spigoli			4.00	3.15	2.25
	SWISSPEARL 12 mm					
	NOBILIS, PLANEA, CARAT, XPRESSIV, TERRA					
	Con impregnazione degli spigoli			4.45	3.50	2.65
	<b>Taglio obliquo/Variabile</b>					
	Taglio obliquo 8 mm				CHF/m	8.20
	Taglio obliquo 12 mm					9.95
	Taglio a formato variabile 8 mm					11.40
	Taglio a formato variabile 12 mm					13.85
	<b>Lavorazione spigoli</b>					
	Incastrare					8.00
	Smussare -5 mm					8.00
	-10 mm					13.15
	-15 mm					19.95
	-20 mm					25.75
	Arrotondare					8.00
	Romper					2.10
	Scanalare, 1 taglio					8.00
	Taglio obliquo					8.00

**SWISSPEARL** | Lastre per facciate

**Articoli complementari**

				<b>CARAT XPRESSIV</b> CHF/m (B)	<b>NOBILIS PLANEA TERRA</b> CHF/m (A)
	<b>Strisce per mazzette 8 mm</b>				
	~mm	~kg/m <sup>2</sup>			
	8	15,7		<b>10.40</b>	<b>9.80</b>
	8	15,7		<b>12.20</b>	<b>11.80</b>
	8	15,7		<b>13.90</b>	<b>12.70</b>
	8	15,7		<b>15.00</b>	<b>13.80</b>
	8	15,7		<b>16.50</b>	<b>15.20</b>
	8	15,7		<b>18.50</b>	<b>16.90</b>
	8	15,7		<b>21.00</b>	<b>19.10</b>
	8	15,7		<b>24.60</b>	<b>22.50</b>
	8	15,7		<b>30.00</b>	<b>27.20</b>
	<b>Lastre per ringhiera balcone lavorata 10/12 mm</b>			<b>Formato utile max.</b>	
				CHF/m <sup>2</sup> (B)	CHF/m <sup>2</sup> (A)
	10	20	2500×1220 mm		<b>108.50</b>
	10	20	2500×920 mm		<b>108.50</b>
	12	24,6	2500×1220 mm	<b>132.10</b>	
	Fornitura: su misura				
	Base del prezzo: fabbisogno lastre originali				

**Fissaggio, accessori, attrezzi**

			Unità	Articolo	CHF/1
	<b>Viti per facciate per ossatura legno</b>				
	4,8×30 mm	Grezzo	100	800 1608	<b>20.20</b>
	4,8×38 mm	Grezzo	100	800 1310	<b>20.80</b>
	4,8×44 mm	Grezzo	100	800 1609	<b>27.00</b>
	4,8×60 mm	Grezzo	100	800 1435	<b>29.80</b>
	4,8×30 mm	A colori	100		<b>27.60</b>
	4,8×38 mm	A colori	100		<b>28.10</b>
	4,8×44 mm	A colori	100		<b>37.10</b>
	4,8×60 mm	A colori	100		<b>40.50</b>
	4,8×30 mm	Grezzo, rondella per azurite 7040	100	801 9021	<b>20.20</b>
	4,8×38 mm	Grezzo, rondella per azurite 7040	100	801 9023	<b>20.80</b>
	4,8×44 mm	Grezzo, rondella per azurite 7040	100	801 9027	<b>27.00</b>
	4,8×60 mm	Grezzo, rondella per azurite 7040	100	801 9031	<b>29.80</b>
	4,8×30 mm	Azurite 7040	100	803 1987	<b>27.60</b>
	4,8×38 mm	Azurite 7040	100	802 9355	<b>28.10</b>
	4,8×44 mm	Azurite 7040	100	804 2945	<b>37.10</b>
	4,8×60 mm	Azurite 7040	100	804 2947	<b>40.50</b>

\*Termine di consegna 2 settimane

**SWISSPEARL** | Lastre per facciate

					Unità	Articolo	CHF/1
	<b>Ribattini AlMg 3 per ossatura alluminio</b>						
	Ribattini AlMg 3, Testa Ø 15 mm	4,0x18-K15 mm	Grezzo	L di serraggio 8-13 mm	100	801 4758	<b>21.80</b>
	Ribattini AlMg 3, Testa Ø 15 mm*	4,0x24-K15 mm	Grezzo	L di serraggio 13-18 mm	100	802 9447	<b>36.40</b>
	Ribattini AlMg 3, Testa Ø 15 mm*	4,0x30-K15 mm	Grezzo	L di serraggio 18-23 mm	100	801 4729	<b>43.90</b>
	Ribattini AlMg 3, Testa Ø 15 mm	4,0x18-K15 mm	A colori	L di serraggio 8-13 mm	100		<b>28.80</b>
	Ribattini AlMg 3, Testa Ø 15 mm*	4,0x24-K15 mm	A colori	L di serraggio 13-18 mm	100		<b>43.50</b>
	Ribattini AlMg 3, Testa Ø 15 mm, con rondella EPDM	4,0x18-K15 mm	Grezzo	L di serraggio 7-12 mm	100	801 9033	<b>21.80</b>
	Ribattini AlMg 3, Testa Ø 15 mm, con rondella EPDM*	4,0x24-K15 mm	Grezzo	L di serraggio 12-17 mm	100	802 9964	<b>36.40</b>
	Ribattini AlMg 3, Testa Ø 15 mm, con rondella EPDM*	4,0x30-K15 mm	Grezzo	L di serraggio 17-22 mm	100	801 9035	<b>43.90</b>
	Ribattini AlMg 3, Testa Ø 15 mm, con rondella EPDM	4,0x18-K15 mm	Azurite 7040	L di serraggio 7-12 mm	100	803 0043	<b>28.80</b>
	Ribattini AlMg 3, Testa Ø 15 mm, con rondella EPDM*	4,0x24-K15 mm	Azurite 7040	L di serraggio 12-17 mm	100	804 1837	<b>43.50</b>
	Ribattini AlMg 3, Testa Ø 15 mm, con rondella EPDM*	4,0x30-K15 mm	Azurite 7040	L di serraggio 17-22 mm	100	804 2946	<b>51.00</b>
	<b>Ribattini A4 per ossatura metallica zincata</b>						
	Ribattini A4, Testa Ø 15 mm, inossidabile, con rondella	4,0x18-K15 mm	Grezzo	L di serraggio 8-12 mm	100	802 8161	<b>49.50</b>
	Ribattini A4, Testa Ø 15 mm, inossidabile, con rondella	4,0x23-K15 mm	Grezzo	L di serraggio 13-17 mm	100	802 9577	<b>76.50</b>
	Ribattini A4, Testa Ø 15 mm, inossidabile, con rondella	4,0x18-K15 mm	A colori	L di serraggio 8-12 mm	100		<b>56.20</b>
	<b>Boccola per fissaggio</b>						
	Alluminio, Ø 9,4 mm	4,1 - 6 mm			200	801 5598	<b>21.30</b>
	Alluminio, Ø 9,4 mm	4,1 - 13 mm			200	801 5599	<b>44.90</b>
	Alluminio, Ø 9,4 mm	4,1 - 16 mm			200	802 9960	<b>41.10</b>
	Acciaio inossidabile, Ø 9,4 mm	4,1 - 6 mm			200	802 8162	<b>45.50</b>
	<b>Rondella in poliammide</b>						
	autoadesiva, per lastre lavorate SWISSPEARL	Ø 6,5x15 mm			100	803 8839	<b>9.30</b>
	<b>Profilo d'aerazione</b>						
	50x30 mm, alluminio	L 2500 mm	Grezzo		m	801 0911	<b>4.60</b>
	70x30 mm, alluminio	L 2500 mm	Grezzo		m	801 0909	<b>5.00</b>
	100x40 mm, alluminio	L 2500 mm	Grezzo		m	801 0910	<b>5.80</b>
	50x30 mm, alluminio verniciato a polveri*	L 2500 mm	A colori		m		<b>6.70</b>
	70x30 mm, alluminio verniciato a polveri*	L 2500 mm	A colori		m		<b>7.30</b>
	<b>Lamiera crociata</b>						
	Altezza anima 18 mm, alluminio verniciato a polveri	L 2800 mm			m		<b>11.00</b>
	Altezza anima 18 mm, alluminio anodizzato incolore	L 2800 mm			m	800 1265	<b>11.00</b>
	Altezza anima 24 mm, alluminio verniciato a polveri	L 2800 mm			m		<b>11.50</b>
	Altezza anima 24 mm, alluminio anodizzato incolore	L 2800 mm			m	802 9956	<b>11.50</b>
	<b>Profilo intradosso</b>						
	Altezza anima 18 mm, alluminio verniciato a polveri	L 2800 mm			m		<b>11.00</b>
	Altezza anima 18 mm, alluminio anodizzato incolore	L 2800 mm			m	800 1067	<b>11.00</b>
	Altezza anima 24 mm, alluminio verniciato a polveri	L 2800 mm			m		<b>11.50</b>
	Altezza anima 24 mm, alluminio anodizzato incolore	L 2800 mm			m	802 9958	<b>11.50</b>
	Altezza anima 29 mm su richiesta	L 2800 mm			m		<b>12.70</b>

\*Termine di consegna 2 settimane

**SWISSPEARL** | Lastre per facciate

			Unità	Articolo	CHF/1
	<b>Profilo d'architrave</b>				
	Altezza anima 18 mm, alluminio verniciato a polveri	L 2800 mm	m		17.20
	Altezza anima 18 mm, alluminio anodizzato incolore	L 2800 mm	m	800 0993	17.20
	Altezza anima 24 mm, alluminio verniciato a polveri	L 2800 mm	m		17.80
	Altezza anima 24 mm, alluminio anodizzato incolore	L 2800 mm	m	802 9959	17.80
	Altezza anima 29 mm su richiesta	L 2800 mm	m		18.80
	<b>Profilo per architrave</b>				
	Altezza anima 18 mm, alluminio verniciato a polveri	L 2800 mm	m		19.50
	Altezza anima 18 mm, alluminio anodizzato incolore	L 2800 mm	m	804 2906	19.50
	Altezza anima 24 mm, alluminio verniciato a polveri	L 2800 mm	m		20.30
	Altezza anima 24 mm, alluminio anodizzato incolore	L 2800 mm	m	804 2907	20.30
	Altezza anima 29 mm su richiesta	L 2800 mm	m		21.30
	<b>Lamiera angolo interno</b> su richiesta				
	Altezza anima 18 mm, alluminio verniciato a polveri	L 2800 mm	m		11.00
	Altezza anima 18 mm, alluminio anodizzato incolore	L 2800 mm	m	800 1302	11.00
	Altezza anima 24 mm, alluminio verniciato a polveri	L 2800 mm	m		11.50
	Altezza anima 24 mm, alluminio anodizzato incolore	L 2800 mm	m	802 9957	11.50
	Altezza anima 29 mm su richiesta	L 2800 mm	m		12.70
	<b>Lamiera cubiforme</b>				
	Altezza anima 18 mm, alluminio verniciato a polveri	L 2800 mm	m		9.30
	Altezza anima 18 mm, alluminio anodizzato incolore	L 2800 mm	m	801 2242	9.30
	<b>Lamiera d'architrave</b>				
	Altezza anima 18 mm, alluminio verniciato a polveri	L 2800 mm	m		11.50
	Altezza anima 18 mm, alluminio anodizzato incolore	L 2800 mm	m	801 2251	11.50
	<b>Raccordo cubiforme</b>				
	Altezza anima 18 mm, alluminio verniciato a polveri		1		7.50
	Altezza anima 18 mm, alluminio anodizzato incolore		1	801 2327	7.50
	<b>Profili U</b>				
	Profili U, 35×9×15 mm, all. 0,8 mm, verniciato a polveri	L 2500 mm	m		10.70
	Profili U, 35×9×15 mm, all. 0,8 mm, anodizzato incolore	L 2500 mm	m	803 0623	10.70
	Profili U, 35×12×15 mm, all. 0,8 mm, verniciato a polveri	L 2500 mm	m		11.00
	Profili U, 35×12×15 mm, all. 0,8 mm, anodizzato incolore	L 2500 mm	m	803 0624	11.00
	Profili U, 15×9×15 mm, all. 2,0 mm, verniciato a polveri	L 2500 mm	m		9.60
	Profili U, 15×9×15 mm, all. 2,0 mm, anodizzato incolore	L 2500 mm	m	803 0625	9.60
	Profili U, 18×9×18 mm, all. 2,0 mm, verniciato a polveri	L 2500 mm	m		9.60
	Profili U, 18×9×18 mm, all. 2,0 mm, anodizzato incolore	L 2500 mm	m	803 0650	9.60
	Profili U, 60×9×30 mm, all. 2,0 mm, verniciato a polveri	L 2500 mm	m		10.60
	Profili U, 60×9×30 mm, all. 2,0 mm, anodizzato incolore	L 2500 mm	m	803 0626	10.60
	<b>Lamiera giunti</b>				
	Lamiera giunti alluminio, verniciato a polveri, nero	L 2500 mm	m		3.20
	Lamiera giunti alluminio, verniciato a polveri, nero	L 3040 mm	m		3.20

\*Su richiesta | Profili di finitura, Angolare alluminio, Profili Z, Profili da serrare su richiesta

**SWISSPEARL** | Lastre per facciate















				Unità	Articolo	CHF/1
	<b>Lamiera L</b>					
	Lamiera L, acciaio inox	L 2500 mm	Grezzo	m	801 0665	<b>4.10</b>
	Lamiera L, acciaio inox	L 3040 mm	Grezzo	m	803 0171	<b>5.30</b>
	Lamiera L, acciaio inox	L 2500 mm	A colori	m		<b>6.50</b>
	Lamiera L, acciaio inox	L 3040 mm	A colori	m		<b>8.20</b>
	<b>Nastro EPDM «ETERNIT»</b>					
	Larghezza 60 mm	Rotolo da 50 m	(1.09/m)	1	804 3230	<b>54.60</b>
	Larghezza 120 mm	Rotolo da 50 m	(2.18/m)	1	804 3232	<b>109.20</b>
	Larghezza 150 mm	Rotolo da 25 m	(2.62/m)	1	804 3233	<b>65.50</b>
	<b>Profilo EPDM «ETERNIT»</b>					
	Raccordo a parete, 60/7 mm	Rotolo da 50 m	(1.69/m)	1	803 9049	<b>84.70</b>
	<b>Profilo frangipioggia</b>					
	PVC duro, grigio, solo per lastre 8 mm	L 2500 mm		m	801 0860	<b>3.30</b>
	<b>Colore</b>					
	Colore per spigoli, applicazione cantiere, colori standard	Barattolo da 150 g		1		<b>25.00</b>
	<b>Adattatore di profondità «Eternit»</b>					
	Universale, speciale per viti per legno Torx T20			1	803 7800	<b>89.50</b>
	<b>Testata speciale Eternit</b>					
	Per viti per legno T20 per Trapano-avvitatore Bosch			1	802 5738	<b>17.50</b>
	<b>LUKO Applicatore manuale</b>					
	Carico, resistente al gelo. Impregnazione dei tagli di adattamento lastre	Gratuito		1	801 2486	<b>0.00</b>
	<b>Guida per trapano (9541-2)</b>					
	Per la centratura precisa del foro di fissaggio nel profilo portante. Compresa 1 brugola 2,5 mm (senza punta da trapano)			1	802 1612	<b>92.80</b>
	<b>Offerta speciale A</b>					
	5 guida 9541-2 + 5x5 punte da trapano di ricambio Ø 4,1 mm per ossatura alluminio			1	801 5746	<b>676.90</b>
	<b>Punte da trapano</b>					
	Punte A, per ossatura alluminio, Ø 4,1 mm	Confezione da 5 pz	per guida 9541-2	1	802 1617	<b>50.30</b>
	Punte S, per ossatura acciaio zincato, Ø 4,1 mm	Confezione da 10 pz	per guida 9541-2	1	802 7729	<b>131.00</b>
	Punte per lastre Eternit Ø 5,5 mm			1	802 9384	<b>13.70</b>
	Punte per lastre Eternit Ø 9,5 mm			1	802 9385	<b>21.60</b>
	<b>Listone per Gesipa</b>					
	per ribattini inossidabili (Ossatura metallica)			1	802 8163	<b>44.80</b>
	<b>Punta Torx</b>					
	T 20 W	Confezione da 5 pz	L 25 mm	1	803 2946	<b>25.10</b>
	<b>Listone per posa accavallata</b>					
	Profilo alluminio estruso con ala a fori allungati	L 2800 mm			801 2506	<b>34.40</b>

\*Termine di consegna 2 settimane | \*\*Su richiesta










**SIGMA 8** | Fissaggio invisibile

	Unità	Articolo	CHF/1
<b>Sistema per fissaggio invisibile lastre SWISSPEARL 8 mm (lastre prezzo vedi Assortimento SWISSPEARL a pagina 23).</b>			
Ancoraggio montato.			
Compresa bussola filettata S8, vite da sistema T30 S8	1	804 1640	<b>6.80</b>

**Fissaggio, accessori, attrezzi**

	Unità	Articolo	CHF/1
 <b>Nastro EPDM S8</b> Larghezza 70 mm	1	803 8218	<b>26.20</b>
 <b>Nastro giunti EPDM S8</b> Larghezza 160 mm	1	803 8219	<b>56.80</b>
Larghezza 180 mm	1	803 8220	<b>62.20</b>
 <b>Graffa di sostegno S8</b> Alluminio e TPE	1	803 3558	<b>1.50</b>
 <b>Graffa Omega S8</b> Alluminio anodizzato nero	1	803 8406	<b>2.00</b>
 <b>Graffa a U S8</b> Alluminio anodizzato nero	1	803 8408	<b>1.80</b>
 <b>Profilato a U S8</b> Alluminio, anodizzato nero	m	803 8409	<b>13.70</b>
 <b>Viti SR2 S8</b> Inox, nero verniciatura a polveri	100	803 8370	<b>27.30</b>
 <b>Ribattini S8</b> Inox, nero verniciato a polveri, con spinotto speciale 70 mm	100	803 8371	<b>35.50</b>
 <b>Profilo di aerazione S8</b> Alluminio, parzialmente traforato	m	803 8542	<b>11.40</b>
 <b>Attacco S8</b> Alluminio, nero, verniciato a polveri	1	803 8539	<b>3.30</b>
 <b>Boccola di fermo S8</b> Alluminio anodizzato nero	100	804 2879	<b>85.50</b>
 <b>Viti SR2 per boccola di fermo</b> Inox, nero verniciatura a polveri	100	804 2880	<b>30.40</b>
 <b>Ancoraggio Sigma 8 con bussola filettata S8 incl.</b>	10	803 8594	<b>109.20</b>
 <b>Vite T30 S8</b> con rondella inox	10	803 8595	<b>13.10</b>






**SIGMA 8** | Fissaggio invisibile

			Unità	Articolo	CHF/1
	<b>Chiave S8</b> per gli ancoraggi Sigma 8		1	803 4516	<b>6.80</b>
	<b>Set Araldit S8</b> Ricarica 50 ml, pistola manuale, 5 miscelatori e caratteristiche tecniche		1	803 8596	<b>78.60</b>
	<b>Ricarica Araldit S8</b> colla a due componenti	50 ml	1	803 8597	<b>29.50</b>
	<b>Miscelatore S8</b> per ricarica Araldit		1	803 8598	<b>1.50</b>
	<b>Chiave torsionometrica</b>		1	803 8540	<b>380.00</b>
	<b>Punta da trapano Ø 4,9 S8</b>				
	Tipo A per alluminio		1	803 8589	<b>*</b>
	Tipo S per acciaio		1	803 8590	<b>*</b>
	<b>Punta Torx T30</b> Lunghezza 50mm		1	803 8541	<b>2.20</b>
	<b>Punta SR2 S8</b>	70 mm	1	803 3363	<b>24.60</b>
	<b>Adattatore rivetti S8</b> per Gesipa		1	803 8537	<b>8.20</b>
	<b>Punta S8</b> per bussola filettata		1	803 8538	<b>31.10</b>
	<b>Punta da trapano SIGMA 8</b> per fresatrice		1	803 8591	<b>376.00</b>







\* Su richiesta

**MODULA** | Lastre modulari per facciata



**Assortimento**

	Formato	 ~mm	 ~kg/1	 pro m <sup>2</sup>	CARAT	NOBILIS	
					XPRESSIV	PLANEA	
					CHF/1 (B)	TERRA	
						CHF/1 (A)	
	<b>Copertura accavallata Tipo W (Montaggio su legno)</b>						
	1500×300 mm W	1494×300 mm	8	7,0	2,78	<b>42.10</b>	<b>36.90</b>
	2000×300 mm W	1994×300 mm	8	9,4	2,08	<b>52.80</b>	<b>46.20</b>
	2500×300 mm W	2494×300 mm	8	11,7	1,67	<b>62.70</b>	<b>54.90</b>
	<b>Copertura accavallata Tipo M (Montaggio su metallo)</b>						
	1500×300 mm M	1494×300 mm	8	7,0	2,78	<b>42.10</b>	<b>36.90</b>
	2000×300 mm M	1994×300 mm	8	9,4	2,08	<b>52.80</b>	<b>46.20</b>
	2500×300 mm M	2494×300 mm	8	11,7	1,67	<b>62.70</b>	<b>54.90</b>

**Articoli complementari**

	Formato	 ~mm	 ~kg/1	 pro m <sup>2</sup>	CARAT	NOBILIS	
					XPRESSIV	PLANEA	
					CHF/1 (B)	TERRA	
						CHF/1 (A)	
	<b>Lastre complementari Tipo X (Senza fori di fissaggio)</b>						
	1500×300 mm X	1494×300 mm	8	7,0	2,78	<b>42.10</b>	<b>36.90</b>
	2000×300 mm X	1994×300 mm	8	9,4	2,08	<b>52.80</b>	<b>46.20</b>
	2500×300 mm X	2494×300 mm	8	11,7	1,67	<b>62.70</b>	<b>54.90</b>
	<b>Iniziali Tipo W (Montaggio su legno)</b>						
	1500×60 mm W	1494×60 mm	8	1,4		<b>16.90</b>	<b>15.00</b>
	2000×60 mm W	1994×60 mm	8	1,9		<b>24.30</b>	<b>21.40</b>
	2500×60 mm W	2494×60 mm	8	2,3		<b>28.40</b>	<b>25.50</b>
	<b>Iniziali Tipo M (Montaggio su metallo)</b>						
	1500×60 mm M	1494×60 mm	8	1,4		<b>16.90</b>	<b>15.00</b>
	2000×60 mm M	1994×60 mm	8	1,9		<b>24.30</b>	<b>21.40</b>
	2500×60 mm M	2494×60 mm	8	2,3		<b>28.40</b>	<b>25.50</b>

**Fissaggio, accessori, attrezzi**

	Unità	Articolo	CHF/1			
<b>Viti per facciate per ossatura legno</b>						
	Vite legno T20, inossidabile, testa ribassata	4,8×38 mm	Grezzo	100	800 1310	<b>20.80</b>
	Vite legno T20, inossidabile, testa ribassata	4,8×44 mm	Grezzo	100	800 1609	<b>27.00</b>
	Vite legno T20, inossidabile, testa ribassata	4,8×60 mm	Grezzo	100	800 1435	<b>29.80</b>
	Vite legno T20, inossidabile, testa ribassata	4,8×38 mm	A colori	100		<b>28.10</b>
	Vite legno T20, inossidabile, testa ribassata	4,8×44 mm	A colori	100		<b>37.10</b>
	Vite legno T20, inossidabile, testa ribassata*	4,8×60 mm	A colori	100		<b>40.50</b>
	Vite legno T20, con rondella in gomma EPDM	4,8×38 mm	Grezzo, rondella per azurite 7040	100	801 9023	<b>20.80</b>
	Vite legno T20, con rondella in gomma EPDM	4,8×44 mm	Grezzo, rondella per azurite 7040	100	801 9027	<b>27.00</b>
	Vite legno T20, con rondella in gomma EPDM*	4,8×60 mm	Grezzo, rondella per azurite 7040	100	801 9031	<b>29.80</b>
	Vite legno T20, con rondella in gomma EPDM	4,8×38 mm	Azurite 7040	100	802 9355	<b>28.10</b>
	Vite legno T20, con rondella in gomma EPDM	4,8×44 mm	Azurite 7040	100	804 2945	<b>37.10</b>
	Vite legno T20, con rondella in gomma EPDM*	4,8×60 mm	Azurite 7040	100	804 2947	<b>40.50</b>

\*Termine di consegna 2 settimane

**MODULA | Lastre modulari per facciata**

				Unità	Articolo	CHF/1	
	<b>Ribattini AlMg 3 per ossatura alluminio</b>						
	Ribattini AlMg 3, Testa Ø 15 mm	4,0x18-K15 mm	Grezzo	L di serraggio 8-13 mm	100	801 4758	<b>21.80</b>
	Ribattini AlMg 3, Testa Ø 15 mm*	4,0x24-K15 mm	Grezzo	L di serraggio 13-18 mm	100	802 9447	<b>36.40</b>
	Ribattini AlMg 3, Testa Ø 15 mm*	4,0x30-K15 mm	Grezzo	L di serraggio 18-23 mm	100	801 4729	<b>43.90</b>
	Ribattini AlMg 3, Testa Ø 15 mm	4,0x18-K15 mm	A colori	L di serraggio 8-13 mm	100		<b>28.80</b>
	Ribattini AlMg 3, Testa Ø 15 mm*	4,0x24-K15 mm	A colori	L di serraggio 13-18 mm	100		<b>43.50</b>
	Ribattini AlMg 3, Testa Ø 15 mm, con rondella EPDM	4,0x18-K15 mm	Grezzo	L di serraggio 7-12 mm	100	801 9033	<b>21.80</b>
	Ribattini AlMg 3, Testa Ø 15 mm, con rondella EPDM*	4,0x24-K15 mm	Grezzo	L di serraggio 12-17 mm	100	802 9964	<b>36.40</b>
	Ribattini AlMg 3, Testa Ø 15 mm, con rondella EPDM*	4,0x30-K15 mm	Grezzo	L di serraggio 17-22 mm	100	801 9035	<b>43.90</b>
	Ribattini AlMg 3, Testa Ø 15 mm, con rondella EPDM	4,0x18-K15 mm	Azurite 7040	L di serraggio 7-12 mm	100	803 0043	<b>28.80</b>
	Ribattini AlMg 3, Testa Ø 15 mm, con rondella EPDM*	4,0x24-K15 mm	Azurite 7040	L di serraggio 12-17 mm	100	804 1837	<b>43.50</b>
	Ribattini AlMg 3, Testa Ø 15 mm, con rondella EPDM*	4,0x30-K15 mm	Azurite 7040	L di serraggio 17-22 mm	100	804 2946	<b>51.00</b>
	<b>Ribattini A4 per ossatura metallica zincata</b>						
	Ribattini A4, Testa Ø 15 mm, inossidabile, con rondella	4,0x18-K15 mm	Grezzo	L di serraggio 8-12 mm	100	802 8161	<b>49.50</b>
	Ribattini A4, Testa Ø 15 mm, inossidabile, con rondella	4,0x23-K15 mm	Grezzo	L di serraggio 13-17 mm	100	802 9577	<b>76.50</b>
	Ribattini A4, Testa Ø 15 mm, inossidabile, con rondella	4,0x18-K15 mm	A colori	L di serraggio 8-12 mm	100		<b>56.20</b>
	Ribattini A4, Testa Ø 15 mm, inossidabile, con rondella*	4,0x23-K15 mm	A colori	L di serraggio 13-17 mm	100		<b>82.10</b>
	<b>Boccola per fissaggio</b>						
	Alluminio, Ø 9,4 mm	4,1 - 6 mm			200	801 5598	<b>21.30</b>
	Acciaio inossidabile, Ø 9,4 mm	4,1 - 6 mm			200	802 8162	<b>45.50</b>
	<b>Profilo d'aerazione</b>						
	50x30 mm, alluminio	L 2500 mm	Grezzo		m	801 0911	<b>4.60</b>
	70x30 mm, alluminio	L 2500 mm	Grezzo		m	801 0909	<b>5.00</b>
	100x40 mm, alluminio	L 2500 mm	Grezzo		m	801 0910	<b>5.80</b>
	50x30 mm, alluminio verniciato a polveri*	L 2500 mm	A colori		m		<b>6.70</b>
	70x30 mm, alluminio verniciato a polveri*	L 2500 mm	A colori		m		<b>7.30</b>
	100x40 mm, alluminio verniciato a polveri*	L 2500 mm	A colori		m		<b>8.40</b>
	<b>Lamiera crociata</b>						
	Altezza anima 24 mm, alluminio verniciato a polveri	L 2800 mm			m		<b>11.50</b>
	Altezza anima 24 mm, alluminio anodizzato incolore	L 2800 mm			m	802 9956	<b>11.50</b>
	<b>Profilo intradosso</b>						
	Altezza anima 24 mm, alluminio verniciato a polveri	L 2800 mm			m		<b>11.50</b>
	Altezza anima 24 mm, alluminio anodizzato incolore	L 2800 mm			m	802 9958	<b>11.50</b>
	<b>Profilo d'architrave</b>						
	Altezza anima 24 mm, alluminio verniciato a polveri	L 2800 mm			m		<b>17.80</b>
	Altezza anima 24 mm, alluminio anodizzato incolore	L 2800 mm			m	802 9959	<b>17.80</b>
	<b>Profilo per architrave</b>						
	Altezza anima 24 mm, alluminio verniciato a polveri	L 2800 mm			m		<b>20.30</b>
	Altezza anima 24 mm, alluminio anodizzato incolore	L 2800 mm			m	804 2907	<b>20.30</b>
	<b>Lamiera angolo interno</b>						
	Altezza anima 24 mm, alluminio verniciato a polveri	L 2800 mm			m		<b>11.50</b>
	Altezza anima 24 mm, alluminio anodizzato incolore	L 2800 mm			m	802 9957	<b>11.50</b>


\*Termine di consegna 2 settimane

**MODULA** | Lastre modulari per facciata


			Unità	Articolo	CHF/1
<b>Profili U</b>					
	Profili U, 35×9×15 mm, all. 0,8 mm, verniciato a polveri	L 2500 mm	m		<b>10.70</b>
	Profili U, 35×9×15 mm, all. 0,8 mm, anodizzato incolore	L 2500 mm	m	803 0623	<b>10.70</b>
	Profili U, 35×12×15 mm, all. 0,8 mm, verniciato a polveri	L 2500 mm	m		<b>11.00</b>
	Profili U, 35×12×15 mm, all. 0,8 mm, anodizzato incolore	L 2500 mm	m	803 0624	<b>11.00</b>
	Profili U, 15×9×15 mm, all. 2,0 mm, verniciato a polveri	L 2500 mm	m		<b>9.60</b>
	Profili U, 15×9×15 mm, all. 2,0 mm, anodizzato incolore	L 2500 mm	m	803 0625	<b>9.60</b>
	Profili U, 18×9×18 mm, all. 2,0 mm, verniciato a polveri	L 2500 mm	m		<b>9.60</b>
	Profili U, 18×9×18 mm, all. 2,0 mm, anodizzato incolore	L 2500 mm	m	803 0650	<b>9.60</b>
	Profili U, 60×9×30 mm, all. 2,0 mm, verniciato a polveri	L 2500 mm	m		<b>10.60</b>
	Profili U, 60×9×30 mm, all. 2,0 mm, anodizzato incolore	L 2500 mm	m	803 0626	<b>10.60</b>
<b>Nastro EPDM «ETERNIT»</b>					
	Larghezza 60 mm	Rotolo da 50 m (1.09/m)	1	804 3230	<b>54.60</b>
	Larghezza 120 mm	Rotolo da 50 m (2.18/m)	1	804 3232	<b>109.20</b>
	Larghezza 150 mm	Rotolo da 25 m (2.62/m)	1	804 3233	<b>65.50</b>
<b>Lamiera giunti MODULA</b>					
	Scandola all., 0,4 mm, grigio-nero double-face, 1 bavetta	296×66 mm	1	800 0880	<b>0.75</b>
<b>Adattatore di profondità «Eternit»</b>					
	Universale, speciale per viti per legno Torx T20		1	803 7800	<b>89.50</b>
<b>Testata speciale Eternit</b>					
	Per viti per legno T20 per Trapano-avvitatore Bosch		1	802 5738	<b>17.50</b>
<b>LUKO Applicatore manuale</b>					
	Carico, resistente al gelo. Impregnazione dei tagli di adattamento lastre	Gratuito	1	801 2486	<b>0.00</b>
<b>Colore</b>					
	Colore per spigoli, applicazione cantiere, colori standard	Barattolo da a 150 g	1		<b>25.00</b>
<b>Guida per trapano (9541-2)</b>					
	Per la centratura precisa del foro di fissaggio nel profilo portante.				
	Compresa 1 brugola 2,5 mm (senza punta da trapano)		1	802 1612	<b>92.80</b>
<b>Set per trapano offerta speciale A</b>					
	5 guide 9541-2 + 5×5 punte da trapano di ricambio Ø 4,1 mm per ossatura alluminio		1	801 5746	<b>676.90</b>
<b>Punte da trapano</b>					
	Punte da trapano A, per ossatura alluminio, Ø 4,1 mm	Confezione da 5 pz per guida 9541-2	1	802 1617	<b>50.30</b>
	Punte da trapano S, per ossatura acciaio zincato, Ø 4,1 mm	Confezione da 10 pz per guida 9541-2	1	802 7729	<b>131.00</b>
	Punte da trapano per lastre Eternit Ø 4,1 mm		1	802 9384	<b>15.90</b>
	Punte da trapano per lastre Eternit Ø 5,5 mm		1	802 9384	<b>13.70</b>
	Punte da trapano per lastre Eternit Ø 9,5 mm		1	802 9385	<b>21.60</b>
<b>Listone per Gesipa</b>					
	per ribattini inossidabili (Ossatura metallica)		1	802 8163	<b>44.80</b>
<b>Punta Torx</b>					
	T 20 W	Confezione da 5 pz L 25 mm	1	803 2946	<b>25.10</b>
<b>Listone per posa accavallata</b>					
	Profilo alluminio estruso con ala a fori allungati	L 2800 mm		801 2506	<b>34.40</b>

**MODULA C** | Lastre modulari per facciata



**Assortimento**

	Formato	~mm	~kg/1	pro m <sup>2</sup>	CARAT	NOBILIS PLANEA TERRA
					CHF/1 (B)	CHF/1 (A)
 <b>Modulo grande posa accavallata</b> Con morse di fissaggio premontate sul retro <b>Tipo W</b> (Montaggio su legno) 1500×610 mm W 2000×610 mm W 2500×610 mm W <b>Tipo M</b> (Montaggio su metallo) 1500×610 mm M 2000×610 mm M 2500×610 mm M	1494×610 mm	8	14,5	1,21	<b>98.50</b>	<b>88.20</b>
	1994×610 mm	8	19,3	0,91	<b>128.00</b>	<b>113.00</b>
	2494×610 mm	8	24,2	0,73	<b>154.80</b>	<b>138.50</b>
	1494×610 mm	8	14,5	1,21	<b>98.50</b>	<b>88.20</b>
	1994×610 mm	8	19,3	0,91	<b>128.00</b>	<b>113.00</b>
	2494×610 mm	8	24,2	0,73	<b>154.80</b>	<b>138.20</b>

**Articoli complementari**











	Formato	~mm	~kg/1	CARAT	NEUTRAL
				CHF/1 (B)	CHF/1
 <b>Iniziali Tipo W</b> (Montaggio su legno) 1500×90 mm W 2000×90 mm W 2500×90 mm W <b>Iniziali Tipo M</b> (Montaggio su metallo) 1500×90 mm M 2000×90 mm M 2500×90 mm M	1494×90 mm	8	2,1	<b>21.20</b>	<b>19.00</b>
	1994×90 mm	8	2,8	<b>28.60</b>	<b>25.20</b>
	2494×90 mm	8	3,5	<b>35.00</b>	<b>31.60</b>
	1494×90 mm	8	2,1	<b>21.20</b>	<b>19.00</b>
	1994×90 mm	8	2,8	<b>28.60</b>	<b>25.20</b>
	2494×90 mm	8	3,5	<b>35.00</b>	<b>31.60</b>

**Fissaggio, accessori, attrezzi**

			Unità	Articolo	CHF/1
 <b>Vite per facciate per ossatura legno</b> Vite legno T20, inossidabile, testa ribassata Vite legno T20, inossidabile, testa ribassata Vite legno T20, inossidabile, testa ribassata Vite legno T20, inossidabile, testa ribassata Vite legno T20, inossidabile, testa ribassata Vite legno T20, inossidabile, testa ribassata*	4,8×38 mm	Grezzo	100	800 1310	<b>20.80</b>
	4,8×44 mm	Grezzo	100	800 1609	<b>27.00</b>
	4,8×60 mm	Grezzo	100	800 1435	<b>29.80</b>
	4,8×38 mm	A colori	100		<b>29.10</b>
	4,8×44 mm	A colori	100		<b>37.10</b>
	4,8×60 mm	A colori	100		<b>40.50</b>
	 Vite legno T20, con rondella in gomma EPDM Vite legno T20, con rondella in gomma EPDM Vite legno T20, con rondella in gomma EPDM* Vite legno T20, con rondella in gomma EPDM Vite legno T20, con rondella in gomma EPDM Vite legno T20, con rondella in gomma EPDM*	4,8×38 mm	Grezzo, rondella per azurite 7040	100	801 9023
4,8×44 mm		Grezzo, rondella per azurite 7040	100	801 9027	<b>27.00</b>
4,8×60 mm		Grezzo, rondella per azurite 7040	100	801 9031	<b>29.80</b>
4,8×38 mm		Azurite 7040	100	802 9355	<b>28.10</b>
4,8×44 mm		Azurite 7040	100	804 2945	<b>37.10</b>
4,8×60 mm		Azurite 7040	100	804 2947	<b>40.50</b>

\*Termine di consegna 2 settimane

**MODULA C** | Lastre modulari per facciata

					Unità	Articolo	CHF/1
<b>Ribattini AIMg 3 per ossatura alluminio</b>							
	Ribattini AIMg 3, Testa Ø 15 mm	4,0×18-K15 mm	Grezzo	L di serraggio 8-13 mm	100	801 4758	<b>21.80</b>
	Ribattini AIMg 3, Testa Ø 15 mm*	4,0×24-K15 mm	Grezzo	L di serraggio 13-18 mm	100	802 9447	<b>36.40</b>
	Ribattini AIMg 3, Testa Ø 15 mm*	4,0×30-K15 mm	Grezzo	L di serraggio 18-23 mm	100	801 4729	<b>43.90</b>
	Ribattini AIMg 3, Testa Ø 15 mm	4,0×18-K15 mm	A colori	L di serraggio 8-13 mm	100		<b>28.80</b>
	Ribattini AIMg 3, Testa Ø 15 mm*	4,0×24-K15 mm	A colori	L di serraggio 13-18 mm	100		<b>43.50</b>
	Ribattini AIMg 3, Testa Ø 15 mm*	4,0×30-K15 mm	A colori	L di serraggio 18-23 mm	100		<b>51.00</b>
	Ribattini AIMg 3, Testa Ø 15 mm, con rondella EPDM	4,0×18-K15 mm	Grezzo	L di serraggio 7-12 mm	100	801 9033	<b>21.80</b>
	Ribattini AIMg 3, Testa Ø 15 mm, con rondella EPDM*	4,0×24-K15 mm	Grezzo	L di serraggio 12-17 mm	100	802 9964	<b>36.40</b>
	Ribattini AIMg 3, Testa Ø 15 mm, con rondella EPDM*	4,0×30-K15 mm	Grezzo	L di serraggio 17-22 mm	100	801 9035	<b>43.90</b>
	Ribattini AIMg 3, Testa Ø 15 mm, con rondella EPDM	4,0×18-K15 mm	Azurite 7040	L di serraggio 7-12 mm	100	803 0043	<b>28.80</b>
	Ribattini AIMg 3, Testa Ø 15 mm, con rondella EPDM*	4,0×24-K15 mm	Azurite 7040	L di serraggio 12-17 mm	100	804 1837	<b>43.50</b>
	Ribattini AIMg 3, Testa Ø 15 mm, con rondella EPDM*	4,0×30-K15 mm	Azurite 7040	L di serraggio 17-22 mm	100	804 2946	<b>51.00</b>
<b>Ribattini A4 per ossatura metallica zincata</b>							
	Ribattini A4, Testa Ø 15 mm, inossidabile, con rondella	4,0×18-K15 mm	Grezzo	L di serraggio 8-12 mm	100	802 8161	<b>49.50</b>
	Ribattini A4, Testa Ø 15 mm, inossidabile, con rondella	4,0×23-K15 mm	Grezzo	L di serraggio 13-17 mm	100	802 9577	<b>76.50</b>
	Ribattini A4, Testa Ø 15 mm, inossidabile, con rondella	4,0×18-K15 mm	A colori	L di serraggio 8-12 mm	100		<b>56.20</b>
	Ribattini A4, Testa Ø 15 mm, inossidabile, con rondella*	4,0×23-K15 mm	A colori	L di serraggio 13-17 mm	100		<b>82.10</b>
<b>Boccola per fissaggio</b>							
	Alluminio, Ø 9,4 mm	4,1 - 6 mm			200	801 5598	<b>21.30</b>
	Acciaio inossidabile, Ø 9,4 mm	4,1 - 6 mm			200	802 8162	<b>45.50</b>
<b>Profilo d'aerazione</b>							
	50×30 mm, alluminio	L 2500 mm	Grezzo		m	801 0911	<b>4.60</b>
	70×30 mm, alluminio	L 2500 mm	Grezzo		m	801 0909	<b>5.00</b>
	100×40 mm, alluminio	L 2500 mm	Grezzo		m	801 0910	<b>5.80</b>
	50×30 mm, alluminio verniciato a polveri*	L 2500 mm	A colori		m		<b>6.70</b>
	70×30 mm, alluminio verniciato a polveri*	L 2500 mm	A colori		m		<b>7.30</b>
	100×40 mm, alluminio verniciato a polveri*	L 2500 mm	A colori		m		<b>8.40</b>
<b>Lamiera crociata</b>							
	Altezza anima 29 mm, alluminio verniciato a polveri*	L 2800 mm			m		<b>12.70</b>
	Altezza anima 29 mm, alluminio anodizzato incolore*	L 2800 mm			m	800 1104	<b>12.70</b>
<b>Profilo intradosso</b>							
	Altezza anima 29 mm, alluminio verniciato a polveri*	L 2800 mm			m		<b>12.70</b>
	Altezza anima 29 mm, alluminio anodizzato incolore*	L 2800 mm			m	800 1030	<b>12.70</b>
<b>Profilo d'architrave</b>							
	Altezza anima 29 mm, alluminio verniciato a polveri*	L 2800 mm			m		<b>18.80</b>
	Altezza anima 29 mm, alluminio anodizzato incolore*	L 2800 mm			m	800 0956	<b>18.80</b>
<b>Profilo per architrave</b>							
	Altezza anima 29 mm, alluminio verniciato a polveri*	L 2800 mm			m		<b>21.30</b>
	Altezza anima 29 mm, alluminio anodizzato incolore*	L 2800 mm			m		<b>21.30</b>
<b>Lamiera angolo interno</b>							
	Altezza anima 29 mm, alluminio verniciato a polveri*	L 2800 mm			m		<b>12.70</b>
	Altezza anima 29 mm, alluminio anodizzato incolore*	L 2800 mm			m	800 1228	<b>12.70</b>

\*Termine di consegna 2 settimane


**MODULA C** | Lastre modulari per facciata

			Unità	Articolo	CHF/1
<b>Profili U</b>					
	Profili U, 35×9×15 mm, all. 0,8 mm, verniciato a polveri	L 2500 mm	m		<b>10.70</b>
	Profili U, 35×9×15 mm, all. 0,8 mm, anodizzato incolore	L 2500 mm	m	803 0623	<b>10.70</b>
	Profili U, 35×12×15 mm, all. 0,8 mm, verniciato a polveri	L 2500 mm	m		<b>11.00</b>
	Profili U, 35×12×15 mm, all. 0,8 mm, anodizzato incolore	L 2500 mm	m	803 0624	<b>11.00</b>
	Profili U, 15×9×15 mm, all. 2,0 mm, verniciato a polveri	L 2500 mm	m		<b>9.60</b>
	Profili U, 15×9×15 mm, all. 2,0 mm, anodizzato incolore	L 2500 mm	m	803 0625	<b>9.60</b>
	Profili U, 18×9×18 mm, all. 2,0 mm, verniciato a polveri	L 2500 mm	m		<b>9.60</b>
	Profili U, 18×9×18 mm, all. 2,0 mm, anodizzato incolore	L 2500 mm	m	803 0650	<b>9.60</b>
	Profili U, 60×9×30 mm, all. 2,0 mm, verniciato a polveri	L 2500 mm	m		<b>10.60</b>
	Profili U, 60×9×30 mm, all. 2,0 mm, anodizzato incolore	L 2500 mm	m	803 0626	<b>10.60</b>
<b>Nastro EPDM «ETERNIT»</b>					
	Larghezza 60 mm	Rotolo da 50 m (1.09/m)	1	804 3230	<b>54.60</b>
	Larghezza 120 mm	Rotolo da 50 m (2.18/m)	1	804 3232	<b>109.20</b>
	Larghezza 150 mm	Rotolo da 25 m (2.62/m)	1	804 3233	<b>65.50</b>
	<b>Lamiera giunti MODULA C</b> Scandola all., 0,4 mm, grigio-nero double-face, 2×bavette	606×130 mm	1	802 9955	<b>3.00</b>
	<b>Clip complementare Clip 8</b> Autoadesivo, compreso primer	20×102 mm	40	802 8458	<b>80.00</b>
	<b>Adattatore di profondità «Eternit»</b> Universale, speciale per viti per legno Torx T20		1	803 7800	<b>89.50</b>
	<b>Testata speciale Eternit</b> Per viti per legno T20 per Trapano-avvitatore Bosch		1	802 5738	<b>17.50</b>
	<b>LUKO Applicatore manuale</b> Carico, resistente al gelo. Impregnazione dei tagli di adattamento lastre	Gratuito	1	801 2486	<b>0.00</b>
	<b>Colore</b> Colore per spigoli, applicazione cantiere, colori standard	Barattolo da 150 g	1		<b>25.00</b>
	<b>Guida per trapano (9541-2)</b> Per la centratura precisa del foro di fissaggio nel profilo portante. Compresa 1 brugola 2,5 mm (senza punte da trapano)		1	802 1612	<b>92.80</b>
	<b>Set per trapano offerta speciale A</b> 5 guide 9541-2 + 5×5 punte da trapano Ø 4,1 mm per ossatura alluminio		1	801 5746	<b>676.50</b>
	<b>Punte da trapano</b> Punte da trapano A, per ossatura alluminio, Ø 4,1 mm	Confezione da 5 pz per guida 9541-2	1	802 1617	<b>50.30</b>
	Punte da trapano S, per ossatura acciaio zincato, Ø 4,1 mm	Confezione da 10 pz per guida 9541-2	1	802 7729	<b>131.00</b>
	Punte da trapano per lastre Eternit Ø 5,5 mm		1	802 9384	<b>13.70</b>
	Punte da trapano per lastre Eternit Ø 9,5 mm		1	802 9385	<b>21.60</b>
	<b>Listone per Gesipa</b> per ribattini inossidabili (Ossatura metallica)		1	802 8163	<b>44.80</b>
	<b>Punta Torx</b> T 20 W	Confezione da 5 pz L 25 mm	1	803 2946	<b>25.10</b>
	<b>Listone per posa accavallata</b> Profilo alluminio estruso con ala a fori allungati	L 2800 mm	1	801 2506	<b>34.40</b>


\* Su richiesta

## CLINAR CLIP | Lastre modulari per facciata



### Assortimento

	~mm	kg/100	pro m <sup>2</sup>	m/m <sup>2</sup>	4,8×30 pro m <sup>2</sup>	pro m <sup>2</sup>	NOBILIS PLANEA TERRA
							CHF/m <sup>2</sup> (A)
 <b>Posa accavallata</b> 1200×360 mm 1200×460 mm 1200×600 mm (prima CLINAR CE) Tutti i colori standard CLINAR	6	512,0	2,78	0,84	8,4	2,78	<b>83.00</b>
	6	655,0	2,08	0,84	6,3	2,08	<b>71.60</b>
	6	855,0	1,55	0,84	4,7	1,55	CHF/m <sup>2</sup> (E1)
Grigio P 216							CHF/m <sup>2</sup> (E2)
							<b>55.10</b>

### Articoli complementari

	Per formato	~mm	pro m	NEUTRAL
				CHF/100
 <b>Iniziali</b> 1200×76 mm 1200×76 mm 1200×76 mm	1200×360 mm	6	0,83	<b>727.40</b>
	1200×460 mm	6	0,83	<b>727.40</b>
	1200×600 mm	6	0,83	<b>727.40</b>

### Fissaggio, accessori, attrezzi

	Unità	Articolo	CHF/1			
<b>Viti per facciate per ossatura legno</b>						
 Vite legno T20, inossidabile, testa ribassata Vite legno T20, inossidabile, testa ribassata Vite legno T20, inossidabile, testa ribassata Vite legno T20, inossidabile, testa ribassata* Vite legno T20, inossidabile, testa ribassata Vite legno T20, inossidabile, testa ribassata Vite legno T20, inossidabile, testa ribassata Vite legno T20, inossidabile, testa ribassata*	4,8×30 mm	Grezzo	100	800 1608	<b>20.20</b>	
	4,8×38 mm	Grezzo	100	800 1310	<b>20.80</b>	
	4,8×44 mm	Grezzo	100	800 1609	<b>27.00</b>	
	4,8×60 mm	Grezzo	100	800 1435	<b>29.80</b>	
	4,8×30 mm	A colori	100		<b>27.60</b>	
	4,8×38 mm	A colori	100		<b>29.10</b>	
	4,8×44 mm	A colori	100		<b>37.10</b>	
	4,8×60 mm	A colori	100		<b>40.50</b>	
<b>Ribattini AIMg 3</b>						
 Ribattini AIMg 3, Testa Ø 15 mm* Ribattini AIMg 3, Testa Ø 15 mm* Ribattini AIMg 3, Testa Ø 15 mm* Ribattini AIMg 3, Testa Ø 15 mm*	4,0×24-K15 mm	Grezzo	L di serraggio 13-18 mm	100	802 9447	<b>36.40</b>
	4,0×30-K15 mm	Grezzo	L di serraggio 18-23 mm	100	801 4729	<b>43.90</b>
	4,0×18-K15 mm	A colori	L di serraggio 8-13 mm	100		<b>43.50</b>
	4,0×24-K15 mm	A colori	L di serraggio 13-18 mm	100		<b>51.00</b>

\*Termine di consegna 2 settimane

**CLINAR CLIP** | Lastre modulari per facciata

				Unità	Articolo	CHF/1	
	<b>Profilo d'aerazione</b>						
	50×30 mm, alluminio	L 2500 mm	Grezzo	m	801 0911	4.60	
	70×30 mm, alluminio	L 2500 mm	Grezzo	m	801 0909	5.00	
	100×40 mm, alluminio	L 2500 mm	Grezzo	m	801 0910	5.80	
	50×30 mm, alluminio verniciato a polveri*	L 2500 mm	A colori	m		6.70	
	70×30 mm, alluminio verniciato a polveri*	L 2500 mm	A colori	m		7.30	
	100×40 mm, alluminio verniciato a polveri*	L 2500 mm	A colori	m		8.40	
	<b>Lamiera crociata</b>						
	Altezza anima 24 mm, alluminio verniciato a polveri	L 2800 mm		m		11.50	
	Altezza anima 24 mm, alluminio anodizzato incolore	L 2800 mm		m	802 9956	11.50	
	<b>Profilo intradosso</b>						
	Altezza anima 24 mm, alluminio verniciato a polveri	L 2800 mm		m		11.50	
	Altezza anima 24 mm, alluminio anodizzato incolore	L 2800 mm		m	802 9958	11.50	
	<b>Profilo d'architrave</b>						
	Altezza anima 24 mm, alluminio verniciato a polveri	L 2800 mm		m		17.80	
	Altezza anima 24 mm, alluminio anodizzato incolore	L 2800 mm		m	802 9959	17.80	
	<b>Profilo per architrave</b>						
	Altezza anima 24 mm, alluminio verniciato a polveri	L 2800 mm		m		20.30	
	Altezza anima 24 mm, alluminio anodizzato incolore	L 2800 mm		m	804 2907	20.30	
	<b>Lamiera angolo interno</b> su richiesta						
	Altezza anima 24 mm, alluminio verniciato a polveri	L 2800 mm		m		11.50	
	Altezza anima 24 mm, alluminio anodizzato incolore	L 2800 mm		m	802 9957	11.50	
	<b>Profili U</b>						
	Profili U, 35×9×15 mm, all. 0,8 mm, verniciato a polveri	L 2500 mm		m		10.70	
	Profili U, 35×9×15 mm, all. 0,8 mm, anodizzato incolore	L 2500 mm		m	803 0623	10.70	
	Profili U, 35×12×15 mm, all. 0,8 mm, verniciato a polveri	L 2500 mm		m		11.00	
	Profili U, 35×12×15 mm, all. 0,8 mm, anodizzato incolore	L 2500 mm		m	803 0624	11.00	
	Profili U, 15×9×15 mm, all. 2,0 mm, verniciato a polveri	L 2500 mm		m		9.60	
	Profili U, 15×9×15 mm, all. 2,0 mm, anodizzato incolore	L 2500 mm		m	803 0625	9.60	
	Profili U, 18×9×18 mm, all. 2,0 mm, verniciato a polveri	L 2500 mm		m		9.60	
	Profili U, 18×9×18 mm, all. 2,0 mm, anodizzato incolore	L 2500 mm		m	803 0650	9.60	
	Profili U, 60×9×30 mm, all. 2,0 mm, verniciato a polveri	L 2500 mm		m		10.60	
	Profili U, 60×9×30 mm, all. 2,0 mm, anodizzato incolore	L 2500 mm		m	803 0626	10.60	
		<b>Nastro speciale EPDM «ETERNIT»</b>					
		Coperture accavallate, 60/10 mm, spessore 6 mm	Rotolo da 50 m (1.58/m)		1	801 0906	79.20
		<b>Nastro EPDM «ETERNIT»</b>					
Larghezza 60 mm		Rotolo da 50 m (1.09/m)		1	804 3230	54.60	
	<b>Lamiera giunti MODULA</b>						
	Alluminio 0,4 mm, grigio-nero double-face, 2× bavette	352×66 mm		1	802 5096	1.60	
	Alluminio 0,4 mm, grigio-nero double-face, 2× bavette	452×66 mm		1	802 5097	1.90	
	Alluminio 0,4 mm, grigio-nero double-face, 2× bavette	592×100 mm		1	802 8937	2.40	
	<b>«Clip 6» complementare</b>						
	Autoadesivo, compreso primer	20×86 mm		60	802 8457	84.60	
	<b>Adattatore di profondità «Eternit»</b>						
	Universale, speciale per viti per legno Torx T20			1	803 7800	89.50	
	<b>Testata speciale Eternit</b>						
	Per viti per legno T20 per Trapano-avvitatore Bosch			1	802 5738	17.50	
	<b>LUKO Applicatore manuale</b>						
	Carico, resistente al gelo. Impregnazione dei tagli di adattamento lastre	Gratuito		1	801 2486	0.00	

\*Termine di consegna 2 settimane

**CLINAR CLIP** | Lastre modulari per facciata

			Unità	Articolo	CHF/1
	<b>Punte da trapano</b>				
	Punte da trapano per lastre Eternit Ø 4,1 mm		1	803 8179	<b>15.90</b>
	Punte da trapano per lastre Eternit Ø 5,0 mm		1	804 4681	<b>11.20</b>
	Punte da trapano per lastre Eternit Ø 5,5 mm		1	802 9384	<b>13.70</b>
	<b>Punta Torx</b>				
	T 20 W	Confezione da 5 pz L 25 mm	1	803 2946	<b>25.10</b>
	<b>Listone per posa accavallata</b>				
	Profilo alluminio estruso con ala a fori allungati	L 2800 mm	1	801 2506	<b>34.40</b>
	<b>Sega circolare FESTO + aspiratore</b>				
	Per una lavorazione precisa e pulita delle lastre. Tavola da lavoro multifunzione con dispositivo speciale. Vendita: Eigenmann AG, 9615 Dietfurt				

**CLINAR** | Lastre modulari per facciata

**Assortimento**










						NOBILIS PLANA TERRA CHF/m <sup>2</sup> (A)
	~mm	kg/100	pro m <sup>2</sup>	m/m <sup>2</sup>	pro m <sup>2</sup>	
<b>Posa accavallata</b>						
300×900 mm	6	319,9	6,17	1,11	24,7	<b>78.60</b>
300×600 mm	6	214,9	9,26	1,67	27,8	<b>80.60</b>
200×900 mm	6	215,1	7,94	1,11	31,8	<b>68.30</b>
200×600 mm	6	142,1	11,90	1,67	35,7	<b>71.00</b>
Tutte le lastre CLINAR compresi chiodi Eternit, per 6 mm 2,3×35, zigrinati, zincati						<b>incl.</b>
<b>Striscia rettangolare</b>						
300×900 mm	4	209,0	8,23		32,9	<b>60.00</b>
300×600 mm	4	138,2	12,35		37,1	<b>61.50</b>
200×600 mm	4	91,9	19,61		58,8	<b>65.10</b>
Tutte le lastre CLINAR compresi chiodi Eternit, per 4 mm 2,3×30, zigrinati, zincati						<b>incl.</b>

**Articoli complementari**

	Per formato			NEUTRAL CHF/100	NOBILIS PLANA TERRA CHF/100 (A)
		~mm	pro m		
<b>Iniziali tipo accavallato</b>					
116×900 mm	300×900 mm	6	1,11	<b>850.40</b>	
116×600 mm	300×600 mm	6	1,67	<b>569.80</b>	
56×900 mm	200×900 mm	6	1,11	<b>551.60</b>	
56×600 mm	200×600 mm	6	1,67	<b>370.70</b>	
<b>Striscia rettangolare</b>					
161×900 mm	300×900 mm	4	1,11		<b>631.10</b>
161×600 mm	300×600 mm	4	1,67		<b>425.30</b>
111×600 mm	200×600 mm	4	1,67		<b>320.40</b>
<b>Fascia, tipo accavallato striscia rettangolare</b>					
150×900 mm, incl. lamiera giunti		6	1,11		<b>1104.70</b>
150×600 mm, incl. lamiera giunti		6	1,67		<b>838.00</b>
<b>Fascia, striscia rettangolare</b>					
200×150 mm	300×900 mm	4	11,76		<b>141.40</b>
200×150 mm	300×600 mm	4	11,76		<b>141.40</b>
200×150 mm	200×600 mm	4	11,76		<b>141.40</b>
<b>Ardesie per bordo, tipo accavallato</b>					
300×900 mm	300×600 mm	6			<b>1631.80</b>
<b>Ardesie per bordo, striscia rettangolare</b>					
200×900 mm	200×600 mm	6			<b>1109.40</b>
300×900 mm, utilizzare striscia rettangolare (vedi sopra)	300×600 mm	4			

**CLINAR** | Lastre modulari per facciata

**Fissaggio, accessori, attrezzi**











				Unità	Articolo	CHF/1	
<b>Viti per facciate per ossatura legno</b>							
	Viti legno T20, inossidabile, testa ribassata	4,8×38 mm	Grezzo	100	800 1310	<b>20.80</b>	
	Viti legno T20, inossidabile, testa ribassata	4,8×44 mm	Grezzo	100	800 1609	<b>27.00</b>	
	Viti legno T20, inossidabile, testa ribassata	4,8×60 mm	Grezzo	100	800 1435	<b>29.80</b>	
	Viti legno T20, inossidabile, testa ribassata	4,8×38 mm	A colori	100		<b>28.10</b>	
	Viti legno T20, inossidabile, testa ribassata	4,8×44 mm	A colori	100		<b>37.10</b>	
	Viti legno T20, inossidabile, testa ribassata*	4,8×60 mm	A colori	100		<b>40.50</b>	
<b>Chiodi Eternit</b>							
	Chiodi Eternit, scanalati, zincati, per spessore 4 mm	2,3×30 mm		1000	803 9281	<b>12.90</b>	
	Chiodi Eternit, scanalati, zincati, per spessore 6 mm	2,3×35 mm		1000	803 9282	<b>14.40</b>	
<b>Ribattini AIMg 3 per lastre 4 mm e 6 mm</b>							
	Ribattini AIMg 3, testa Ø 7,3 mm	4,0×16-K15 mm	Grezzo	Serraggio 8-12,5 mm	100	800 1495	<b>18.50</b>
	Ribattini AIMg 3, testa Ø 7,3 mm	4,0×16-K15 mm	A colori	Serraggio 8-12,5 mm	100		<b>21.60</b>
<b>Profilo d'aerazione</b>							
	50×30 mm, alluminio	L 2500 mm	Grezzo		m	801 0911	<b>4.60</b>
	70×30 mm, alluminio	L 2500 mm	Grezzo		m	801 0909	<b>5.00</b>
	100×40 mm, alluminio	L 2500 mm	Grezzo		m	801 0910	<b>5.80</b>
	50×30 mm, alluminio verniciato a polveri*	L 2500 mm	A colori		m		<b>6.70</b>
	70×30 mm, alluminio verniciato a polveri*	L 2500 mm	A colori		m		<b>7.30</b>
	100×40 mm, alluminio verniciato a polveri*	L 2500 mm	A colori		m		<b>8.40</b>
<b>Lamiera crociata</b>							
	Altezza anima 18 mm, alluminio verniciato a polveri	L 2800 mm			m		<b>11.00</b>
	Altezza anima 18 mm, alluminio anodizzato incolore	L 2800 mm			m	800 1265	<b>11.00</b>
	Altezza anima 24 mm, alluminio verniciato a polveri	L 2800 mm			m		<b>11.50</b>
	Altezza anima 24 mm, alluminio anodizzato incolore	L 2800 mm			m	802 9956	<b>11.50</b>
<b>Profilo intradosso</b>							
	Altezza anima 18 mm, alluminio verniciato a polveri	L 2800 mm			m		<b>11.00</b>
	Altezza anima 18 mm, alluminio anodizzato incolore	L 2800 mm			m	800 1067	<b>11.00</b>
	Altezza anima 24 mm, alluminio verniciato a polveri	L 2800 mm			m		<b>11.50</b>
	Altezza anima 24 mm, alluminio anodizzato incolore	L 2800 mm			m	802 9958	<b>11.50</b>
<b>Profilo d'architrave</b>							
	Altezza anima 18 mm, alluminio verniciato a polveri	L 2800 mm			m		<b>17.20</b>
	Altezza anima 18 mm, alluminio anodizzato incolore	L 2800 mm			m	800 0993	<b>17.20</b>
	Altezza anima 24 mm, alluminio verniciato a polveri	L 2800 mm			m		<b>17.80</b>
	Altezza anima 24 mm, alluminio anodizzato incolore	L 2800 mm			m	802 9959	<b>17.80</b>
<b>Profilo per architrave</b>							
	Altezza anima 18 mm, alluminio verniciato a polveri	L 2800 mm			m		<b>19.50</b>
	Altezza anima 18 mm, alluminio anodizzato incolore	L 2800 mm			m	804 2906	<b>19.50</b>
	Altezza anima 24 mm, alluminio verniciato a polveri	L 2800 mm			m		<b>20.30</b>
	Altezza anima 24 mm, alluminio anodizzato incolore	L 2500 mm			m	804 2907	<b>20.30</b>
<b>Lamiera angolo interno su richiesta</b>							
	Altezza anima 18 mm, alluminio verniciato a polveri	L 2500 mm			m		<b>11.00</b>
	Altezza anima 18 mm, alluminio anodizzato incolore	L 2500 mm			m	800 1302	<b>11.00</b>
	Altezza anima 24 mm, alluminio verniciato a polveri	L 2500 mm			m		<b>11.50</b>
	Altezza anima 24 mm, alluminio anodizzato incolore	L 2500 mm			m	802 9957	<b>11.50</b>

\*Termine di consegna 2 settimane

**CLINAR** | Lastre modulari per facciata








				Unità	Articolo	CHF/1
	<b>Lamiera cubiforme</b>					
	Altezza anima 18 mm, alluminio verniciato a polveri	L 2800 mm		m		<b>9.30</b>
	Altezza anima 18 mm, alluminio anodizzato incolore	L 2800 mm		m	801 2242	<b>9.30</b>
	<b>Lamiera d'architrave</b>					
	Altezza anima 18 mm, alluminio verniciato a polveri	L 2800 mm		m		<b>11.50</b>
	Altezza anima 18 mm, alluminio anodizzato incolore	L 2800 mm		m	801 2251	<b>11.50</b>
	<b>Raccordo cubiforme</b>					
	Altezza anima 18 mm, alluminio verniciato a polveri			1		<b>7.50</b>
	Altezza anima 18 mm, alluminio anodizzato incolore			1	801 2327	<b>7.50</b>
	<b>Profili U</b>					
	Profili U, 35×9×15 mm, all. 0,8 mm, verniciato a polveri	L 2500 mm		m		<b>10.70</b>
	Profili U, 35×9×15 mm, all. 0,8 mm, anodizzato incolore	L 2500 mm		m	803 0623	<b>10.70</b>
	Profili U, 35×12×15 mm, all. 0,8 mm, verniciato a polveri	L 2500 mm		m		<b>11.00</b>
	Profili U, 35×12×15 mm, all. 0,8 mm, anodizzato incolore	L 2500 mm		m	803 0624	<b>11.00</b>
	Profili U, 15×9×15 mm, all. 2,0 mm, verniciato a polveri	L 2500 mm		m		<b>9.60</b>
	Profili U, 15×9×15 mm, all. 2,0 mm, anodizzato incolore	L 2500 mm		m	803 0625	<b>9.60</b>
	Profili U, 18×9×18 mm, all. 2,0 mm, verniciato a polveri	L 2500 mm		m		<b>9.60</b>
	Profili U, 18×9×18 mm, all. 2,0 mm, anodizzato incolore	L 2500 mm		m	803 0650	<b>9.60</b>
	Profili U, 60×9×30 mm, all. 2,0 mm, verniciato a polveri	L 2500 mm		m		<b>10.60</b>
	Profili U, 60×9×30 mm, all. 2,0 mm, anodizzato incolore	L 2500 mm		m	803 0626	<b>10.60</b>
	<b>Lamiera d'incastro</b>					
	Lamiera a incastro, angolo di apertura 90°	110×30×30 mm	Piastra di altezza 200 mm, 4 mm	1	800 0878	<b>1.00</b>
	Lamiera a incastro, angolo di apertura 90°	165×30×30 mm	Piastra di altezza 300 mm, 4 mm	1	800 0881	<b>1.05</b>
	Lamiera a incastro, angolo di apertura 90°	200×50×50 mm	Piastra di altezza 200 mm, 6 mm	1	800 0877	<b>1.30</b>
	Lamiera a incastro, angolo di apertura 90°	300×50×50 mm	Piastra di altezza 300 mm, 6 mm	1	804 2944	<b>1.60</b>
	<b>Nastro speciale EPDM «ETERNIT»</b>					
	Coperture accavallate, 60/10 mm, spessore 6 mm	Rotolo da 50 m	(1.58/m)	1	801 0906	<b>79.20</b>
	<b>Nastro EPDM «ETERNIT»</b>					
	Nastro EPDM «ETERNIT», Larghezza 60 mm	Rotolo da 50 m	(1.09/m)	1	804 3230	<b>54.60</b>
	<b>Punte da trapano</b>					
	Punte da trapano per lastre Eternit Ø 4,1 mm			1	803 8179	<b>15.90</b>
	Punte da trapano per lastre Eternit Ø 5,0 mm			1	804 4681	<b>11.20</b>
	<b>Martello per ardesie</b>					
	D-per destri			1	800 0907	<b>114.60</b>
	G-per mancini			1	800 0908	<b>114.60</b>
	<b>Perforatrice</b>					
	Per fibrocemento			1	800 0906	<b>103.70</b>
	<b>Listone per posa accavallata</b>					
	Profilo alluminio estruso con ala a fori allungati	L 2800 mm		1	801 2506	<b>34.40</b>
	<b>Tranciatrice</b>					
	Tipo FS68+FS96					
	Per larghezza 60 cm e 90 cm					
	Fornitore: Susten Metall AG, 3860 Meiringen					

**ARDESIE PER FACCIATA «ETERNIT» | Formato piccolo**
**Assortimento**

	 ~mm	 kg/100	 pro m <sup>2</sup>	 pro m <sup>2</sup>	NOBILIS PLANEA TERRA CHF/m <sup>2</sup> (A)	
<b>Striscia rettangolare</b>						
	3×300×300 mm	4	207,0	8,23	32,9	<b>60.00</b>
	3×300×200 mm	4	138,2	12,35	37,1	<b>61.50</b>
	3×200×200 mm	4	91,9	19,61	58,8	<b>66.40</b>
	5×150×120 mm	4	68,4	27,78	83,4	<b>71.00</b>
	6×150×100 mm con angoli smussati	4	68,4	27,78	83,4	<b>71.00</b>
	6×150×100 mm	4	68,4	27,78	83,4	<b>71.00</b>
<b>Scandole in striscia</b>						
	10×75×60 mm	4	36,0	55,56	166,8	<b>97.50</b>
<b>Striscia a losanghe</b>						
	3×200×200 mm	4	71,5	19,61	58,8	<b>72.50</b>

Tutte le ARDESIE per FACCIATA compresi chiodi Eternit scanalati, zincati 2,3×30 mm.

**Articoli complementari**












	Per ardesia	 ~mm	 pro m	NOBILIS PLANEA TERRA CHF/100 (A)	
<b>Iniziali per striscia rettangolare e a losanghe</b>					
	161×900 mm	3×300×300 mm	4	1,11	<b>631.10</b>
	161×600 mm	300×600 mm	4	1,67	<b>425.30</b>
	111×600 mm	200×600 mm	4	1,67	<b>320.40</b>
	86×600 mm	150×600 mm	4	1,67	<b>221.10</b>
<b>Iniziali per bardoli in striscia</b>					
	45×600 mm	75×600 mm	4	1,67	<b>179.20</b>
<b>Congiunzione per striscia rettangolare, Tipo 0</b>					
	200×150 mm	300×900 mm	4	11,76	<b>141.40</b>
	200×150 mm	300×600 mm	4	11,76	<b>141.40</b>
	200×150 mm	200×600 mm	4	11,76	<b>141.40</b>
	150×120 mm	150×600 mm	4	16,67	<b>80.60</b>
<b>Congiunzione per losanghe, Tipo L + Tipo R</b>					
	200×200 mm	200×600 mm	4	8,33	<b>141.40</b>
<b>Lastra di margine</b>					
	300×600 mm	300 mm	4		<b>604.80</b>
	200×600 mm	200 mm	4		<b>397.50</b>
	150×600 mm	150 mm	4		<b>298.60</b>
	300×900 mm				
	(Utilizzare striscia rettangolare CLINAR pagina 39)	300×900 mm	4		

**ARDESIE PER FACCIATA «ETERNIT» | Formato piccolo**
**Fissaggio, accessori, attrezzi**

				Unità	Articolo	CHF/1
	<b>Ganci</b>					
	Ganci, acciaio al cromo-nichel	2,8×45×30 mm	Cassette 5 kg (~1000)	1	800 0859	136.50
	Ganci, acciaio al cromo-nichel	2,8×60×30 mm	Cassette 5 kg (~820)	1	800 0852	136.50
	Ganci, acciaio al cromo-nichel	3,0×80×30 mm	Imballaggio 100 pz	1	800 0854	31.60
	<b>Chiodi Eternit</b>					
	Chiodi Eternit, scanalati, zincati, per spessore 4 mm	2,3×30 mm		1000	803 9281	12.90
	<b>Ribattini AlMg 3 per lastre 4 mm e 6 mm</b>					
	Ribattini AlMg 3, testa Ø 7,3 mm	4,0×16 mm	Grezzo Serraggio 8-12,5 mm	100	800 1495	18.50
	Ribattini AlMg 3, testa Ø 7,3 mm	4,0×16 mm	A colori Serraggio 8-12,5 mm	100		21.60
	<b>Profilo d'aerazione</b>					
	50×30 mm, alluminio	L 2500 mm	Grezzo	m	801 0911	4.60
	70×30 mm, alluminio	L 2500 mm	Grezzo	m	801 0909	5.00
	100×40 mm, alluminio	L 2500 mm	Grezzo	m	801 0910	5.80
	50×30 mm, alluminio verniciato a polveri*	L 2500 mm	A colori	m		6.70
	70×30 mm, alluminio verniciato a polveri*	L 2500 mm	A colori	m		7.30
	100×40 mm, alluminio verniciato a polveri*	L 2500 mm	A colori	m		8.40
	<b>Lamiera crociata</b>					
	Altezza anima 18 mm, alluminio verniciato a polveri	L 2800 mm		m		11.00
	Altezza anima 18 mm, alluminio anodizzato incolore	L 2800 mm		m	800 1265	11.00
	<b>Profilo intradosso</b>					
	Altezza anima 18 mm, alluminio verniciato a polveri	L 2800 mm		m		11.00
	Altezza anima 18 mm, alluminio anodizzato incolore	L 2800 mm		m	800 1067	11.00
	<b>Profilo d'architrave</b>					
	Altezza anima 18 mm, alluminio verniciato a polveri	L 2800 mm		m		17.20
	Altezza anima 18 mm, alluminio anodizzato incolore	L 2800 mm		m	800 0993	17.20
	<b>Profilo per architrave</b>					
	Altezza anima 18 mm, alluminio verniciato a polveri	L 2800 mm		m		19.50
	Altezza anima 18 mm, alluminio anodizzato incolore	L 2800 mm		m	804 2906	19.50
	<b>Lamiera angolo interno su richiesta</b>					
	Altezza anima 18 mm, alluminio verniciato a polveri	L 2800 mm		m		11.00
	Altezza anima 18 mm, alluminio anodizzato incolore	L 2800 mm		m	800 1302	11.00
	<b>Lamiera cubiforme</b>					
	Altezza anima 18 mm, alluminio verniciato a polveri	L 2800 mm		m		9.30
	Altezza anima 18 mm, alluminio anodizzato incolore	L 2800 mm		m	801 2242	9.30
	<b>Lamiera d'architrave</b>					
	Altezza anima 18 mm, alluminio verniciato a polveri	L 2800 mm		m		11.50
	Altezza anima 18 mm, alluminio anodizzato incolore	L 2800 mm		m	801 2251	11.50
	<b>Raccordo cubiforme</b>					
	Altezza anima 18 mm, alluminio verniciato a polveri			1		7.50
	Altezza anima 18 mm, alluminio anodizzato incolore			1	801 2327	7.50

\*Termine di consegna 2 settimane

**ARDESIE PER FACCIATA «ETERNIT» | Formato piccolo**

			Unità	Articolo	CHF/1	
<b>Profili U</b>						
	Profili U, 35×9×15 mm, all. 0,8 mm, verniciato a polveri	L 2500 mm	m		<b>10.70</b>	
	Profili U, 35×9×15 mm, all. 0,8 mm, anodizzato incolore	L 2500 mm	m	803 0623	<b>10.70</b>	
	Profili U, 35×12×15 mm, all. 0,8 mm, verniciato a polveri	L 2500 mm	m		<b>11.00</b>	
	Profili U, 35×12×15 mm, all. 0,8 mm, anodizzato incolore	L 2500 mm	m	803 0624	<b>11.00</b>	
	Profili U, 15×9×15 mm, all. 2,0 mm, verniciato a polveri	L 2500 mm	m		<b>9.60</b>	
	Profili U, 15×9×15 mm, all. 2,0 mm, anodizzato incolore	L 2500 mm	m	803 0625	<b>9.60</b>	
	Profili U, 18×9×18 mm, all. 2,0 mm, verniciato a polveri	L 2500 mm	m		<b>9.60</b>	
	Profili U, 18×9×18 mm, all. 2,0 mm, anodizzato incolore	L 2500 mm	m	803 0650	<b>9.60</b>	
	Profili U, 60×9×30 mm, all. 2,0 mm, verniciato a polveri	L 2500 mm	m		<b>10.60</b>	
	Profili U, 60×9×30 mm, all. 2,0 mm, anodizzato incolore	L 2500 mm	m	803 0626	<b>10.60</b>	
<b>Lamiera d'incastro</b>						
	Lamiera di zinco, angolo di apertura 90°	110×30×30 mm	Per piastra di altezza 150 mm+200 mm	1	800 0878	<b>1.00</b>
	Lamiera di zinco, angolo di apertura 90°	165×30×30 mm	Per piastra di altezza 300 mm	1	800 0881	<b>1.05</b>
	<b>Punte da trapano</b>					
	Punte da trapano per lastre Eternit Ø 4,1 mm			1	803 8179	<b>15.90</b>
	Punte da trapano per lastre Eternit Ø 5,0 mm			1	804 4681	<b>11.20</b>
<b>Martello per ardesie</b>						
	D-per destri			1	800 0907	<b>114.60</b>
	G-per mancini			1	800 0908	<b>114.60</b>
	<b>Perforatrice</b>					
	Per fibrocemento			1	800 0906	<b>103.70</b>
	<b>Big Bag Eternit</b>					
	Per lo smaltimento di pannelli in fibrocemento piccoli			1	800 0884	<b>19.10</b>
	<b>Tranciatrice</b>					
	Tipo FS68+FS96					
	Per larghezza 60 cm e 90 cm					
	Fornitore: Susten Metall AG, 3860 Meiringen					

\*Termine di consegna 2 settimane | \*\*Su richiesta

**ONDAPRESS-57 | Lastre ondulate**
**Assortimento**

Prezzo al dettaglio + 5%

	▼ ~kg		NATURA	NATURA	R-COLOR	R-COLOR
			 100mm CHF/m <sup>2</sup> (B)	CHF/1(B)	 100mm CHF/m <sup>2</sup> (F)	CHF/1(F)
2500x920 mm Tipo 0	35,0	50	<b>29.19</b>	<b>61.20</b>	<b>41.74</b>	<b>87.50</b>
2000x920 mm Tipo 0	28,0	50	<b>29.32</b>	<b>48.70</b>	<b>48.10</b>	<b>79.90</b>
1500x920 mm Tipo 0	21,0	50	<b>29.69</b>	<b>36.30</b>		
1200x920 mm Tipo 0	17,5	50	<b>30.38</b>	<b>30.50</b>	<b>58.66</b>	<b>58.90</b>
1000x920 mm Tipo 0	14,0	50	<b>31.04</b>	<b>24.40</b>		
<b>Tagli a formato</b>						
Lastre: taglio su misura (trasversale)				<b>2.95</b>		<b>2.95</b>
Lastre: taglio parallelo all' ondulazione (lunghezza)				<b>2.95</b>		<b>2.95</b>
Raccordi sagomati: taglio su misura				<b>2.95</b>		<b>2.95</b>
Raccordi sagomati: taglio della bavetta laterale				<b>2.95</b>		<b>2.95</b>

**Articoli complementari**

	▼ ~kg/1		NATURA	R-COLOR
			CHF/1	CHF/1
<b>Angolo esterno</b>				
OA 111 M angolare liscio con manicotto interno	Lunghezza 2500 mm	15	<b>133.40</b>	<b>160.10</b>
OA 111 M angolare liscio con manicotto interno	Lunghezza 2000 mm	12	<b>117.50</b>	<b>141.00</b>
OA 111 M angolare liscio con manicotto interno	Lunghezza 1250 mm	7,5	<b>94.60</b>	<b>113.50</b>
OA 112 M 57 arrotondato manicotto interno	Lunghezza 2500 mm	14,8	<b>216.30</b>	<b>259.60</b>
OA 112 M 57 arrotondato manicotto interno	Lunghezza 2000 mm	11,9	<b>183.30</b>	<b>219.90</b>
OA 112 M 57 arrotondato manicotto interno	Lunghezza 1250 mm	7,4	<b>125.60</b>	<b>150.80</b>
<b>Angolo interno</b>				
OA 114 M 36/57 angolare liscio con manicotto interno	Lunghezza 2500 mm	15	<b>133.40</b>	<b>160.10</b>
OA 114 M 36/57 angolare liscio con manicotto interno	Lunghezza 2000 mm	12	<b>117.50</b>	<b>141.00</b>
OA 114 M 36/57 angolare liscio con manicotto interno	Lunghezza 1250 mm	7,5	<b>94.60</b>	<b>113.50</b>
<b>Posa orizzontale</b>				
OA 113 57 angolare ondulato, posa orizzontale*	920x500x500 mm		<b>132.50</b>	<b>159.10</b>
<b>Striscia</b>				
Guarnizioni fuga verticale	250x865 mm	3,5	Vulcanit N6512	<b>10.70</b>
Iniziali	250x920 mm	3,5	Vulcanit N6512	<b>10.70</b>
<b>Chiusure</b>				
OA 121 striscia di chiusura				<b>27.20</b>
<b>Raccordo alla finestra</b>				
OA 131 Raccordo alla finestra, Angolare a Z	Lunghezza 2500 mm	7,5		<b>67.70</b>
OA 131 Raccordo alla finestra, Angolare a Z	Lunghezza 2000 mm	6,0		<b>58.40</b>
OA 131 Raccordo alla finestra, Angolare a Z	Lunghezza 1500 mm	4,5		<b>51.40</b>
<b>Profilo a U</b>				
OA 132 Raccordo alla finestra, Profilo a U	Lunghezza 2500 mm	6,8		<b>68.30</b>
OA 132 Raccordo alla finestra, Profilo a U	Lunghezza 2000 mm	5,4		<b>58.60</b>
OA 132 Raccordo alla finestra, Profilo a U	Lunghezza 1500 mm	4,1		<b>50.40</b>

\*Termine di consegna 6 settimane

**ONDAPRESS-57** | Lastre ondulate

**Fissaggio, accessori, attrezzi**

				Unità	Articolo	CHF/1
<b>Fissaggio per legno</b>						
	SCFW-S19, protezione anticorrosiva, Wellenberg**	6,5×130 mm	senza foratura preliminare	100	800 7024	<b>76.50</b>
	SCFW-S-S19, inossidabile, Wellenberg**	6,5×130 mm	senza foratura preliminare	100	803 2981	<b>90.10</b>
	TDA-S-S16, inossidabile, Wellental	6,5×45 mm	con foratura preliminare	100	804 3495	<b>82.30</b>
<b>Fissaggio per acciaio</b>						
	SCF8-S19, flangia 1,5 -8,0 mm protezione anticorrosiva, Wellenberg	6,3×115 mm	senza foratura preliminare	100	800 6991	<b>121.50</b>
	SX3/20-S16, flangia 1,5 – 3,0 mm, inossidabile, Wellental	5,5×50 mm	con foratura preliminare	100	804 3494	<b>108.20</b>
	SX5/38-S16, flangia 3,0 – 5,0 mm, inossidabile, Wellental	5,5×63 mm	con foratura preliminare	100	804 3496	<b>79.30</b>
	<b>Gancio</b> Inossidabile, da conficcare	3,5×110×30 mm		360	800 0855	<b>107.20</b>
	<b>OA 122-57</b> PVC, grigio-nero, forato	873 mm		1	800 7019	<b>4.30</b>
	<b>Profilo di riempimento 57</b> Antracite/Bianco			1	804 3467	<b>4.90</b>
	<b>Profilo H</b> Alluminio, grigio-nero	0,4×250 mm		1	804 3466	<b>3.60</b>
	<b>Profilo d'aerazione</b>					
	50×30 mm, alluminio	L 2500 mm	Grezzo	m	801 0911	<b>4.60</b>
	70×30 mm, alluminio	L 2500 mm	Grezzo	m	801 0909	<b>5.00</b>
	100×40 mm, alluminio	L 2500 mm	Grezzo	m	801 0910	<b>5.80</b>
	50×30 mm, alluminio verniciato a polveri*	L 2500 mm	A colori	m		<b>6.70</b>
	70×30 mm, alluminio verniciato a polveri*	L 2500 mm	A colori	m		<b>7.30</b>
	100×40 mm, alluminio verniciato a polveri*	L 2500 mm	A colori	m		<b>8.40</b>
	<b>Apparecchio di montaggio</b> Per applicare viti SCF (DI600) con una sola operazione	CF40		1	800 7076	<b>758.80</b>
<b>Ricambi CF40</b>						
	Chiavistello	E320		1	800 7077	<b>8.50</b>
	Leva di comando	CF40		1	804 2267	<b>49.10</b>
	Chiavistello	E380		1	803 3420	<b>15.50</b>
	Leva di comando	ZA 1/4" (DI600)		1	800 7078	<b>15.20</b>
	Testata speciale per Wellental Z661			1		<b>14.40</b>
<b>Martello per ardesie</b>						
	D-per destri			1	800 0907	<b>114.60</b>
	G-per mancini			1	800 0908	<b>114.60</b>
	<b>Gancio inossidabile</b> Fornitore: Tschudi Metallbau AG, 8867 Niederurnen					

\*Termine di consegna 2 settimane | \*\*Su richiesta

**ONDAPRESS-36 | Lastre ondulate**
**Assortimento**

Prezzo al dettaglio + 5%

		▼ ~kg		NATURA		R-COLOR	
				CHF/m <sup>2</sup> (B)	CHF/1(B)	CHF/m <sup>2</sup> (F)	CHF/1(F)
	3000x927 mm Tipo 0	37,2	40	<b>38.28</b>	<b>81.80</b>	<b>47.21</b>	<b>122.00</b>
	2500x927 mm Tipo 0	31,0	50				
<b>Tagli a formato</b>							
	Lastre: taglio su misura (trasversale)				<b>2.95</b>		<b>2.95</b>
	Lastre: taglio parallelo all' ondulazione (lunghezza)				<b>2.95</b>		<b>2.95</b>
	Raccordi sagomati: taglio su misura				<b>2.95</b>		<b>2.95</b>
	Raccordi sagomati: taglio della bavetta laterale				<b>2.95</b>		<b>2.95</b>

**Articoli complementari**

		▼ ~kg/1	NATURA		R-COLOR	
			CHF/1	CHF/1	CHF/1	CHF/1
<b>Angolo interno</b>						
	OA 114 M 57/36, angolare liscio con manicotto interno	Lunghezza 2500 mm	15	<b>133.40</b>	<b>160.10</b>	
	OA 114 M 57/36, angolare liscio con manicotto interno	Lunghezza 2000 mm	12	<b>117.50</b>	<b>141.00</b>	
	OA 114 M 57/36, angolare liscio con manicotto interno	Lunghezza 1250 mm	7,5	<b>94.60</b>	<b>113.50</b>	
<b>Angolo esterno</b>						
	OA 112 M 36, arrotondato manicotto interno	Lunghezza 3000 mm		<b>227.70</b>	<b>273.20</b>	
	OA 112 M 36, arrotondato manicotto interno	Lunghezza 2500 mm		<b>216.30</b>	<b>259.60</b>	
<b>Striscia</b>						
	Guarnizioni fuga verticale	250x885 mm	3,1	Vulcanit N6512	<b>13.50</b>	
	Iniziali	250x927 mm	3,1	Vulcanit N6512	<b>13.50</b>	

**Fissaggio, accessori, attrezzi**

			Unità	Articolo	CHF/1	
					CHF/1	
<b>Fissaggio per legno</b>						
	TDA-S-S16, inossidabile	6,5x45 mm	Inossidabile	100	804 3495	<b>82.30</b>
	TDA-S-S19, > L 2500 mm	6,5x45 mm	Inossidabile	100	800 7031	<b>88.90</b>
<b>Fissaggio per acciaio</b>						
	SX3/20-S16, flangia 1,5 – 3,0 mm	5,5x50 mm	Inossidabile	100	804 3494	<b>108.20</b>
	SX5/38-S16, flangia 3,0 – 5,0 mm	5,5x63 mm	Inossidabile	100	804 3496	<b>79.30</b>
	SX3/20-S19, flangia 1,5 – 3,0 mm, > L 2500 mm	5,5x50 mm	Inossidabile	100	802 9969	<b>109.00</b>
	SX5/38-S19, flangia 3,0 – 5,0 mm, > L 2500 mm	5,5x63 mm	Inossidabile	100	804 3497	<b>83.40</b>
	<b>Gancio</b>					
	Inossidabile, da conficcare	3,5x110x30 mm		360	800 0855	<b>107.20</b>

**ONDAPRESS-36** | Lastre ondulate

**Fissaggio, accessori, attrezzi**

				Unità	Articolo	CHF/1
	<b>OA 122</b> Alluminio, grezzo, forato	890 mm		1	804 3469	<b>7.80</b>
	<b>Profilo di riempimento 36</b> Antracite/Bianco			1	804 3468	<b>7.10</b>
	<b>Profilo H</b> Alluminio, grigio-nero	0,4x250 mm		1	804 3466	<b>3.60</b>
	<b>Profilo d'aerazione</b> 50x30 mm, alluminio	L 2500 mm	Grezzo	m	801 0911	<b>4.60</b>
	70x30 mm, alluminio	L 2500 mm	Grezzo	m	801 0909	<b>5.00</b>
	100x40 mm, alluminio	L 2500 mm	Grezzo	m	801 0910	<b>5.80</b>
	50x30 mm, alluminio verniciato a polveri*	L 2500 mm	A colori	m		<b>6.70</b>
	70x30 mm, alluminio verniciato a polveri*	L 2500 mm	A colori	m		<b>7.30</b>
	100x40 mm, alluminio verniciato a polveri*	L 2500 mm	A colori	m		<b>8.40</b>
	<b>Lamiera crociata</b> Altezza anima 50 mm, alluminio verniciato a polveri	L 2800 mm		m		<b>15.10</b>
	Altezza anima 50 mm, alluminio anodizzato incolore	L 2800 mm		m	804 3465	<b>15.10</b>
	<b>Apparecchio di montaggio</b> Per applicare viti SCF (DI600) con una sola operazione			1	804 4056	<b>380.00</b>
	Testata speciale per Wellental Z661			1	802 8344	<b>14.40</b>
	<b>Martello per ardesie</b> D-per destri			1	800 0907	<b>114.60</b>
	G-per mancini			1	800 0908	<b>114.60</b>
	<b>Gancio inossidabile</b> Fornitore: Tschudi Metallbau AG, 8867 Niederurnen					

\*Termine di consegna 2 settimane

**ETERPLAN** | Lastre per edilizia

**Assortimento**

Prezzo al dettaglio + 5%


**ETERPLAN PLUS formato originale**

2530×1250 mm
2030×1250 mm
3070×1250 mm
2530×1250 mm
2030×1250 mm
2530×1250 mm
3070×1250 mm
2530×1250 mm
3070×1250 mm
2530×1250 mm
2530×1250 mm

**ETERPLAN**

2530×1250 mm
2030×1250 mm
3070×1250 mm
2530×1250 mm
2030×1250 mm

**Tagli a formato**

Spessore - 8 mm
Spessore 10 mm
Spessore 12 mm
Spessore 15 mm
Spessore 20 mm



~mm


 ~kg/m<sup>2</sup>

**Formato utile max.**

~mm	~kg/m <sup>2</sup>	~mm	~kg/m <sup>2</sup>	CHF/m <sup>2</sup>
6	10,9	50	2500×1220 mm	42.50
6	10,9	60	2000×1220 mm	42.50
8	15,7	30	3040×1220 mm	52.20
8	15,7	40	2500×1220 mm	52.20
8	15,7	50	2000×1220 mm	52.20
10	20,0	30	2500×1220 mm	61.20
12	24,6	20	3040×1220 mm	71.80
12	24,6	25	2500×1220 mm	71.80
15	28,8	15	3040×1220 mm	87.30
15	28,8	20	2500×1220 mm	87.30
20	37,7	15	2500×1220 mm	111.30


6	11,2	50	2500×1220 mm	28.40
6	11,2	60	2000×1220 mm	28.40
8	15,7	30	3040×1220 mm	38.40
8	15,7	40	2500×1220 mm	38.40
8	15,7	50	2000×1220 mm	38.40

	< 150m	150-900m	> 900m
CHF/m	3.45	2.65	1.75
CHF/m	3.75	2.95	2.05
CHF/m	4.00	3.15	2.25
CHF/m	4.20	3.30	2.35
CHF/m	4.50	3.45	2.55

**Fissaggio, accessori, attrezzi**

**Viti per facciate per ossatura legno**


Vite legno T20, inossidabile, testa ribassata
Vite legno T20, inossidabile, testa ribassata
Vite legno T20, inossidabile, testa ribassata
Vite legno T20, inossidabile, testa ribassata

	Unità	Articolo	CHF/1	
4,8×30 mm	Grezzo	100	800 1608	20.20
4,8×38 mm	Grezzo	100	800 1310	20.80
4,8×44 mm	Grezzo	100	800 1609	27.00
4,8×60 mm	Grezzo	100	800 1435	29.80


**Ribattini AlMg 3**

Ribattini AlMg 3, Ø 15 mm
Ribattini AlMg 3, Ø 15 mm
Ribattini AlMg 3, Ø 15 mm

4,0×18-K15 mm	Grezzo	Serraggio 8-13 mm	100	801 4758	21.80
4,0×24-K15 mm	Grezzo	Serraggio 13-18 mm	100	802 9447	36.40
4,0×30-K15 mm	Grezzo	Serraggio 18-23 mm	100	801 4729	43.90


**Nastro EPDM «ETERNIT»**

Larghezza 60 mm
-----------------

Rotolo da 50 m	(1.09/m)	1	804 3230	54.60
----------------	----------	---	----------	-------


**Boccola per fissaggio**

Alluminio, Ø 9,4 mm
Alluminio, Ø 9,4 mm
Alluminio, Ø 9,4 mm

4,1 - 6 mm	200	801 5598	21.30
4,1 - 13 mm	200	801 5599	44.90
4,1 - 16 mm	200	802 9960	41.10

Colori facciate | Standard

			SWISSPEARL	MODULA C	MODULA	ARDESIE FACCIATA	CLINAR / CLINAR CLIP	ONDAPRESS-57	ONDAPRESS-36
<b>CARAT</b>	ANTRACITE	7020	■	■	■				
	ANTRACITE	7021	■	■	■				
	ANTRACITE	7022	■	■	■				
	AZURITE	7040	■	■	■				
	AZURITE	7041	■	■	■				
	AZURITE	7043	■	■	■				
	AMBRA	7080	■	■	■				
	AMBRA	7081	■	■	■				
	AMBRA	7082	■	■	■				
	IVORIO	7090	■	■	■				
	IVORIO	7091	■	■	■				
	GIADA	7050	■	■	■				
	GIADA	7051	■	■	■				
	RUBINO	7030	■	■	■				
	RUBINO	7031	■	■	■				
	RUBINO	7032	■	■	■				
	TITANIO	7060	■	■	■				
TITANIO	7061	■	■	■					
TOPAZIO	7070	■	■	■					
TOPAZIO	7071	■	■	■					
TOPAZIO	7073	■	■	■					
<b>XPRESSIV</b>	GREY	8060	■	■	■				
<b>NOBILIS</b>	BEIGE	N 811	■	■	■	■	■		
	BEIGE	N 813	■	■	■	■	■		
	BLU	N 411	■	■	■	■	■	R	R
	BLU	N 412	■	■	■	■	■	R	R
	MARRONE	N 915	■	■	■	■	■	R	R
	GIALLO	N 611	■	■	■	■	■		
	GIALLO	N 612	■	■	■	■	■		
	GRIGIO	N 211	■	■	■	■	■	R	R
	GRIGIO	N 212	■	■	■	■	■	R	R
	GRIGIO	N 213	■	■	■	■	■	R	R
	GRIGIO	N 214	■	■	■	■	■	R	R
	GRIGIO	N 215	■	■	■	■	■		
	VERDE	N 511	■	■	■	■	■	R	R
	VERDE	N 512	■	■	■	■	■	R	R
	VERDE	N 513	■	■	■	■	■	R	R
	VERDE	N 514	■	■	■	■	■	R	R
	VERDE	N 515	■	■	■	■	■		
ARANCIA	N 711	■	■	■	■	■	R	R	
ROSSO	N 312	■	■	■	■	■	R	R	
NERO	N 012	■	■	■	■	■	R	R	
BIANCO	N 112	■	■	■	■	■			
<b>PLANEA</b>	BEIGE	P 812	■	■	■	■	■	R	R
	BLU	P 413	■	■	■	■	■	R	R
	BLU	P 414	■	■	■	■	■	R	R
	GIALLO	P 613	■	■	■	■	■		
	GIALLO	P 614	■	■	■	■	■		
	GIALLO	P 615	■	■	■	■	■		
	GIALLO	P 616	■	■	■	■	■	R	R
	GIALLO	P 617	■	■	■	■	■	R	R
	GRIGIO	P 216	■	■	■	■	■	R	R
	VERDE	P 516	■	■	■	■	■	R	R
	VERDE	P 517	■	■	■	■	■		
	VERDE	P 518	■	■	■	■	■	R	R
	VERDE	P 519	■	■	■	■	■		
	ARANCIA	P 712	■	■	■	■	■		
	ROSSO	P 313	■	■	■	■	■		
	ROSSO	P 314	■	■	■	■	■		
	ROSSO	P 315	■	■	■	■	■		
NERO	P 011	■	■	■	■	■	R	R	
BIANCO	P 111	■	■	■	■	■			
BIANCO	P 113	■	■	■	■	■			
<b>TERRA</b>	MARRONE	TR 911	■	■	■	■	■	R	R
	MARRONE	TR 912	■	■	■	■	■	R	R
	MARRONE	TR 913	■	■	■	■	■	R	R
	MARRONE	TR 914	■	■	■	■	■	R	R
	ROSSO	TR 311	■	■	■	■	■	R	R
<b>NATURA-OP</b>	VULCANIT	N 6512						■	■*
	VULCANIT	N 6326						■	■*
	BRONCIT	N 2012						■	■*
	KORALLIT	N 1325						■	■*

R = R-COLOR

\* L= max. 2500 mm

## Colori facciate | Speciali

	Supplemento sul prezzo base (listino prezzi)						
	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
Lastre SWISSPEARL Lastre modulari MODULA C, MODULA, CLINAR, CLINAR CLIP Ardesie per facciata „ETERNIT“	< 15	16-49	50-149	150-349	350-699	700-999	>1000
Colori speciali già realizzati e							
vecchio assortimento <b>1996-2007</b> NATURA + TECTURA	50 %	40 %	30 %	20 %	10 %	5 %	0 %
vecchio assortimento <b>-1995</b> NATURA + TECTURA	750.-	40 %	30 %	20 %	10 %	5 %	0 %
Colori speciali nuovi							
NOBILIS + PLANEA	50 %	40 %	30 %	20 %	10 %	5 %	0 %
+ forfait per colorazione	800.-	800.-	800.-	800.-	800.-	800.-	0.-
Colori standard tetto (senza N1291) per prodotti per facciate nella qualità NOBILIS dei corrispondenti prodotti per facciate							
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ SWISSPEARL</li> <li>■ MODULA, MODULA C</li> <li>■ CLINAR, CLINAR CLIP</li> <li>■ ARDESIE FACCIATE</li> </ul>	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	5 %	0 %

### Attenzione!

- Nelle offerte e nelle ordinazioni tenere conto di un adeguato quantitativo di riserva.
- I riordini o gli ordini supplementari sono evasi come ordini singoli.
- Ordinando diversi prodotti o colori, il sovrapprezzo sarà calcolato su ogni voce.

### Accessori su richiesta (Sovrapprezzo netto sul prezzo dell'articolo colorato)

Verniciati su richiesta

Lamiera:	1-10 pezzi	Sovrapprezzo/m	6.00 CHF	Viti/Ribattini:	300-900 pezzi	Sovrapprezzo/100	35.00 CHF
	11-50 pezzi	Sovrapprezzo/m	4.50 CHF		1000-5900 pezzi	Sovrapprezzo/100	16.00 CHF
	da 51 pezzi	Sovrapprezzo/m	3.50 CHF		da 6000 pezzi	Sovrapprezzo/100	10.00 CHF

## Informazioni complementari | e face

<b>Colori standard</b> pagina 50	<b>Prezzi</b>	IVA esclusa (Condizioni generali di fornitura vedi pagina 54)
<b>NOBILIS, PLANEA, TERRA</b> A* <b>CARAT, XPRESSIV</b> B*	<b>Prodotti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>SWISSPEARL</b> Lastre per facciate</li> <li>■ <b>Lastre per facciate.</b> Verniciatura da entrambi i lati stesso colore, lato posteriore leggermente più chiaro. Fornitura su misura. Prezzo lastra originale, taglio ad angolo retto compreso.</li> </ul>
<b>NOBILIS, PLANEA, TERRA</b> A* MODULA, MODULA C <b>CARAT</b> B*	<b>Prodotti</b>	<p>Lastre modulari per facciate, pronte per il montaggio</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>MODULA, MODULA C</b> (CHF/1)</li> </ul>
CLINAR, CLINAR CLIP <b>NOBILIS, PLANEA, TERRA</b> A* CLINAR CLIP 1200x600 <b>NOBILIS, PLANEA, TERRA</b> E1* P 216 E2*	<b>Prodotti</b>	<p>Lastre modulari per facciate, pronte per il montaggio</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>CLINAR, CLINAR CLIP</b> (CHF/m<sup>2</sup>)</li> </ul>
<b>NOBILIS, PLANEA, TERRA</b> A*	<b>Prodotti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>ARDESIE PER FACCIATA</b> Tutti i formati con intaglio</li> </ul>
<b>NATURA</b> B* <b>R-COLOR</b> F*	<b>Prodotti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>ONDAPRESS-36/-57</b> Gamma NATURA Tetto classe di prezzo B</li> </ul> <p>Prezzo Prezzo al dettaglio +5% (&lt;unità su pallet presso rivenditore materiale edile)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>R-COLOR</b> classe di prezzo F</li> </ul>
Grigio	<b>Prodotti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>ETERPLAN PLUS</b> Lastra universale. Non adatta per uso esterno.</li> <li>■ <b>ETERPLAN</b> Lastra universale. Non adatta per esterni.</li> </ul>
	<b>Prodotti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>CLINAR, CLINAR CLIP, ARDESIE PER FACCIATE</b> Nel prezzo al m<sup>2</sup> non sono compresi scarti, rotture e fissaggio. Nelle offerte e nelle ordinazioni tenere conto di un adeguato quantitativo di riserva.</li> </ul>
* Categorie di colori per preventivi		



<b>1. Prezzi</b>	Eternit si riserva il diritto di apportare variazioni di prezzo fino al momento della consegna. Per il prezzo definitivo fa fede la data di consegna.																		
<b>2. IVA</b>	Salvo diversamente indicato, i prezzi sono da intendersi IVA esclusa																		
<b>3. Mezzi di trasporto, Imballaggi</b>	Gli imballaggi standard e le attrezzature di trasporto del carico saranno interamente addebitati all'acquirente. Le attrezzature restituite e prive di difetti saranno accreditate sul prezzo concordato, tolti 4.00 CHF per i costi di gestione. Verranno rimborsate esclusivamente le macchine per imballaggio consegnate e fatturate da Eternit (Schweiz) AG. L'organizzazione di trasporti speciali (es. elicottero o funivia) potrà essere inserita nel conto su richiesta. Gli imballaggi speciali saranno inseriti nel conto e non dovranno essere restituiti.																		
<b>4. Accettazione merci</b>	L'accettazione da parte del destinatario avviene: - in caso di trasporto ferroviario: con la consegna della spedizione da parte della stazione di destinazione. - in caso di trasporto stradale: con la firma della bolla di consegna nel luogo di destinazione. - in caso di ritiro presso lo stabilimento: con la firma della bolla di consegna nello stabilimento stesso. Eventuali danni riconducibili al trasporto ferroviario saranno risarciti soltanto previo verbale di accertamento da parte delle ferrovie. Danni riconducibili al trasporto stradale saranno risarciti solo previa dichiarazione sottoscritta dall'autista sulla bolla di consegna. In caso di ritiro allo stabilimento, il trasporto è interamente a carico e sotto la responsabilità del consegnatario. Eventuali merci contestate dovranno essere rese disponibili per un controllo entro un mese dalla data del reclamo.																		
<b>5. Patto di riservato dominio</b>	Le merci consegnate rimangono di proprietà Eternit fino all'avvenuto pagamento. In caso di alienazione delle merci l'acquirente cede a Eternit (Schweiz) AG tutti i diritti acquisiti nei confronti dei suoi clienti (incl. compensi per prestazione di servizio) a copertura dei nostri crediti relativi e in entità corrispondente al valore delle merci conformemente all'importo fatturato.																		
<b>6. Costi di spedizione</b>	Per tutte le consegne franco stabilimento a Niederurnen e Payerne fa fede il tariffario di spedizione di Eternit (Schweiz) AG. I pesi citati sono indicativi. Eventuali tasse di spedizione via posta, posta celere, SBB Cargo Domicilio e Cargo Rapido saranno interamente addebitate all'acquirente. Lo scarico e l'eventuale trasbordo delle merci sono interamente a carico e sotto la responsabilità dell'acquirente.																		
<b>7. Ritiro</b>	Ritiro materiali non utilizzati. Non è previsto ritiro di materiali non utilizzati.																		
<b>8. Condizioni di pagamento</b>	Entro 30 giorni: sconto 2%; entro 45 giorni: netto. Possibilità di pagamento in contrassegno. Luogo d'adempimento: Niederurnen o Payerne.																		
<b>9. Condizioni di garanzia</b>	<table border="0"> <tr> <td>Tetto</td> <td>A partire dal momento della consegna, i materiali in fibrocemento per coperture della gamma swiss-e-roof sono coperti da dieci anni di garanzia contro le intemperie, le infiltrazioni d'acqua e il gelo.</td> </tr> <tr> <td>Facciata</td> <td>A partire dal momento della consegna, i materiali in fibrocemento per facciate della gamma swiss-e-face sono coperti da dieci anni di garanzia contro le intemperie, le infiltrazioni d'acqua e il gelo. Per lo stesso periodo si garantisce l'inalterabilità dei colori, tenendo conto del naturale invecchiamento del materiale.</td> </tr> <tr> <td>Lastre in fibrocemento:</td> <td>A partire dal momento della consegna, le lastre in fibrocemento della gamma swiss-e-face sono coperte da dieci anni di garanzia contro le intemperie, le infiltrazioni d'acqua e il gelo.</td> </tr> <tr> <td>Interni</td> <td>Per i prodotti della gamma swiss-e-inside valgono le condizioni di garanzia dei nostri fornitori o dei produttori, per un massimo di cinque anni a partire dalla consegna.</td> </tr> <tr> <td>Giardino</td> <td>I prodotti della gamma swiss-e-form sono coperti da garanzia per un anno a partire dalla data di acquisto.</td> </tr> <tr> <td>Prodotti di terzi</td> <td>(es. merci importate da altri produttori di fibrocemento) Valgono le condizioni di garanzia dei nostri fornitori o dei produttori.</td> </tr> <tr> <td>Accessori</td> <td>Valgono le condizioni di garanzia dei nostri fornitori o dei produttori.</td> </tr> <tr> <td>Prestazioni di garanzia</td> <td>Per tutto il periodo di garanzia sarà possibile sostituire gratuitamente prodotti difettati presso i nostri stabilimenti.</td> </tr> <tr> <td>Requisiti</td> <td>La garanzia ha piena validità a condizione che vengano rispettate le indicazioni da noi fornite relativamente alla progettazione, alla costruzione, allo stoccaggio e alla posa dei materiali (si veda <a href="http://www.eternit.ch">www.eternit.ch</a>). L'utilizzo di accessori per materiali a struttura ondulata deve avvenire esclusivamente in abbinamento alle lastre ondulate swiss e roof. Eventuali danni causati dall'impiego di accessori non forniti da Eternit (Schweiz) AG non sono coperti da garanzia. Eternit (Schweiz) AG declina ogni responsabilità per danni indiretti di qualsiasi tipo.</td> </tr> </table>	Tetto	A partire dal momento della consegna, i materiali in fibrocemento per coperture della gamma swiss-e-roof sono coperti da dieci anni di garanzia contro le intemperie, le infiltrazioni d'acqua e il gelo.	Facciata	A partire dal momento della consegna, i materiali in fibrocemento per facciate della gamma swiss-e-face sono coperti da dieci anni di garanzia contro le intemperie, le infiltrazioni d'acqua e il gelo. Per lo stesso periodo si garantisce l'inalterabilità dei colori, tenendo conto del naturale invecchiamento del materiale.	Lastre in fibrocemento:	A partire dal momento della consegna, le lastre in fibrocemento della gamma swiss-e-face sono coperte da dieci anni di garanzia contro le intemperie, le infiltrazioni d'acqua e il gelo.	Interni	Per i prodotti della gamma swiss-e-inside valgono le condizioni di garanzia dei nostri fornitori o dei produttori, per un massimo di cinque anni a partire dalla consegna.	Giardino	I prodotti della gamma swiss-e-form sono coperti da garanzia per un anno a partire dalla data di acquisto.	Prodotti di terzi	(es. merci importate da altri produttori di fibrocemento) Valgono le condizioni di garanzia dei nostri fornitori o dei produttori.	Accessori	Valgono le condizioni di garanzia dei nostri fornitori o dei produttori.	Prestazioni di garanzia	Per tutto il periodo di garanzia sarà possibile sostituire gratuitamente prodotti difettati presso i nostri stabilimenti.	Requisiti	La garanzia ha piena validità a condizione che vengano rispettate le indicazioni da noi fornite relativamente alla progettazione, alla costruzione, allo stoccaggio e alla posa dei materiali (si veda <a href="http://www.eternit.ch">www.eternit.ch</a> ). L'utilizzo di accessori per materiali a struttura ondulata deve avvenire esclusivamente in abbinamento alle lastre ondulate swiss e roof. Eventuali danni causati dall'impiego di accessori non forniti da Eternit (Schweiz) AG non sono coperti da garanzia. Eternit (Schweiz) AG declina ogni responsabilità per danni indiretti di qualsiasi tipo.
Tetto	A partire dal momento della consegna, i materiali in fibrocemento per coperture della gamma swiss-e-roof sono coperti da dieci anni di garanzia contro le intemperie, le infiltrazioni d'acqua e il gelo.																		
Facciata	A partire dal momento della consegna, i materiali in fibrocemento per facciate della gamma swiss-e-face sono coperti da dieci anni di garanzia contro le intemperie, le infiltrazioni d'acqua e il gelo. Per lo stesso periodo si garantisce l'inalterabilità dei colori, tenendo conto del naturale invecchiamento del materiale.																		
Lastre in fibrocemento:	A partire dal momento della consegna, le lastre in fibrocemento della gamma swiss-e-face sono coperte da dieci anni di garanzia contro le intemperie, le infiltrazioni d'acqua e il gelo.																		
Interni	Per i prodotti della gamma swiss-e-inside valgono le condizioni di garanzia dei nostri fornitori o dei produttori, per un massimo di cinque anni a partire dalla consegna.																		
Giardino	I prodotti della gamma swiss-e-form sono coperti da garanzia per un anno a partire dalla data di acquisto.																		
Prodotti di terzi	(es. merci importate da altri produttori di fibrocemento) Valgono le condizioni di garanzia dei nostri fornitori o dei produttori.																		
Accessori	Valgono le condizioni di garanzia dei nostri fornitori o dei produttori.																		
Prestazioni di garanzia	Per tutto il periodo di garanzia sarà possibile sostituire gratuitamente prodotti difettati presso i nostri stabilimenti.																		
Requisiti	La garanzia ha piena validità a condizione che vengano rispettate le indicazioni da noi fornite relativamente alla progettazione, alla costruzione, allo stoccaggio e alla posa dei materiali (si veda <a href="http://www.eternit.ch">www.eternit.ch</a> ). L'utilizzo di accessori per materiali a struttura ondulata deve avvenire esclusivamente in abbinamento alle lastre ondulate swiss e roof. Eventuali danni causati dall'impiego di accessori non forniti da Eternit (Schweiz) AG non sono coperti da garanzia. Eternit (Schweiz) AG declina ogni responsabilità per danni indiretti di qualsiasi tipo.																		
<b>10. Colori</b>	Lievi variazioni nella tonalità dei colori sono inevitabili.																		
<b>11. Tolleranze</b>	Le tolleranze variano per ogni prodotto. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla documentazione tecnica oppure rivolgersi al servizio assistenza Eternit (Schweiz) AG.																		
<b>12. Modelli</b>	Gli stampi e le sagome utilizzati per progettazioni speciali rimangono di proprietà Eternit (Schweiz) AG per un anno dalla data dell'ultima consegna. Trascorso tale termine saranno eliminati.																		
<b>13. Foro competente</b>	Per tutte le consegne: 8750 Glarus																		

**PRODUZIONE**

**TETTI**

METEO	Payerne
ARDESIE PER TETTO	Payerne
PLANCOLOR	Niederurnen
STRUCTA CLASSICA, CASA	Niederurnen
STRUCTA CASA	Niederurnen
INTEGRAL PLAN	Niederurnen
INTEGRAL CREA	Niederurnen
ONDAPRESS	Niederurnen
GREEN	Niederurnen

**FACCIATA**

SWISSPEARL	Niederurnen
SIGMA	Niederurnen
MODULA	Niederurnen
MODULA C	Niederurnen
CLINAR	Niederurnen
CLINAR CLIP	Niederurnen
ARDESIE FACCIATA	Niederurnen
ONDAPRESS	Niederurnen
ONDACOLOR	Niederurnen
ETERPLAN PLUS	Niederurnen
ETERPLAN	Niederurnen

**ATELIER E SALA ESPOSIZIONE A NIEDERURNEN**



I nostri locali d'esposizione:

- «Espo» presenta i nostri prodotti,
- «Atelier» illustra la tecnica di applicazione dei prodotti

Vi preghiamo di annunciare la Vostra visita (Tel. 055 617 11 11).  
Orari di apertura: lun-ven. ore 7.30-12.00 | 13.30-17.00

