

Donneur d'ordre / facturateur		Adresse de livraison		Poseur		Chantier				
N°										
Nom										
Rue										
NPA/lieu										
Tél										
Fax										
email										
Expédition	Consignes d'expédition:				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Surface de l'objet en m ² ::		
					Poste-Express	Poste	CFF Wagon		Pris p. vos soins	Livré
Délai souhaité								Commande initiale <input type="checkbox"/>		
								Commande complém. <input type="checkbox"/>		
								Annexe <input type="checkbox"/>		

teintes (Veuillez s.v.p. utiliser un formulaire par couleur)CARAT Ivoire+Ambre: ancien surfaçage (Sans contre-indication, le nouveau surfaçage BT11 sera livré)

CARAT		NOBILIS		PLANEA		TERRA	
Anthracite 7020	Ambre 7082	Rouge N 312 <input type="checkbox"/>	Bleu N 411 <input type="checkbox"/>	Rouge P 315 <input type="checkbox"/>	Vert P 519 <input type="checkbox"/>	Rouge TR 311 <input type="checkbox"/>	
Anthracite 7021	Jade 7050	Orange N 711 <input type="checkbox"/>	Gris N 211 <input type="checkbox"/>	Rouge P 313 <input type="checkbox"/>	Vert P 518 <input type="checkbox"/>	Brun TR 911 <input type="checkbox"/>	
Anthracite 7022	Jade 7051	Brun N 915 <input type="checkbox"/>	Gris N 215 <input type="checkbox"/>	Rouge P 314 <input type="checkbox"/>	Vert P 517 <input type="checkbox"/>	Brun TR 912 <input type="checkbox"/>	
Rubis 7030	Azurite 7040	Jaune N 611 <input type="checkbox"/>	Blanc N 112 <input type="checkbox"/>	Orange P 712 <input type="checkbox"/>	Vert P 516 <input type="checkbox"/>	Brun TR 913 <input type="checkbox"/>	
Rubis 7031	Azurite 7041	Jaune N 612 <input type="checkbox"/>	Beige N 811 <input type="checkbox"/>	Jaune P 615 <input type="checkbox"/>	Bleu P 413 <input type="checkbox"/>	Brun TR 914 <input type="checkbox"/>	
Rubis 7032	Azurite 7043	Vert N 513 <input type="checkbox"/>	Beige N 813 <input type="checkbox"/>	Jaune P 614 <input type="checkbox"/>	Bleu P 414 <input type="checkbox"/>		
Topaze 7070	Ivoire 7090	Vert N 514 <input type="checkbox"/>	Gris N 214 <input type="checkbox"/>	Jaune P 613 <input type="checkbox"/>	Blanc P 113 <input type="checkbox"/>		
Topaze 7071	Ivoire 7091	Vert N 512 <input type="checkbox"/>	Gris N 212 <input type="checkbox"/>	Jaune P 617 <input type="checkbox"/>	Gris P 216 <input type="checkbox"/>		
Topaze 7073	Titane 7060	Vert N 511 <input type="checkbox"/>	Gris N 213 <input type="checkbox"/>	Jaune P 616 <input type="checkbox"/>	Noir P 011 <input type="checkbox"/>		
Ambre 7080	Titane 7061	Vert N 515 <input type="checkbox"/>	Noir N 012 <input type="checkbox"/>	Beige P 812 <input type="checkbox"/>			
Ambre 7081		Bleu N 412 <input type="checkbox"/>		Blanc P 111 <input type="checkbox"/>			

Texte complémentaire:

Programme		~kg/1	Unité	pro m ²	Pièces
Pose à clin Type W, 1500x300 mm		7.0	8	2.78	
	Pose à clin Type W, 2000x300 mm	9.4	4	2.08	
	Pose à clin Type W, 2500x300 mm	11.7	4	1.67	
Pose à clin Type M, 1500x300 mm		7.0	8	2.78	
	Pose à clin Type M, 2000x300 mm	9.4	4	2.08	
	Pose à clin Type M, 2500x300 mm	11.7	4	1.67	

Matériaux complémentaires	~kg/1	Unité	pro m ¹
Plaques complémentaires Type X, 1500x300 mm	7.0	8	2.78
Plaques complémentaires Type X,, 2000x300 mm	9.4	4	2.08
Plaques complémentaires Type X, 2500x300 mm	11.7	4	1.67
Pièces initiales Type W, 1500x60 mm	1.4		
Pièces initiales Type W,, 2000x60 mm	1.9		
Pièces initiales Type W, 2500x60 mm	2.3		
Pièces initiales Type M, 1500x60 mm	1.4		
Pièces initiales Type M, 2000x60 mm	1.9		
Pièces initiales Type M, 2500x60 mm	2.3		

Befestigungsmaterial, Zubehör, Werkzeuge		Unité	Article
	Vis à bois T20, inoxydable, tête bombée, brut	4.8x38 mm	100 800 1310
	Vis à bois T20, inoxydable, tête bombée, brut	4.8x44 mm	100 800 1609
	Vis à bois T20, inoxydable, tête bombée, brut	4.8x60 mm	100 800 1435
	Vis à bois T20, inoxydable, tête bombée, colorés	4.8x38 mm	100
	Vis à bois T20, inoxydable, tête bombée, colorés	4.8x44 mm	100
	Vis à bois T20, inoxydable, tête bombée, colorés*	4.8x60 mm	100

* Délai de livraison 2 semaines

N°	Donneur d'ordre / facturateur	Adresse de livraison	Poseur	Chantier
Nom				
Rue				
NPA/lieu				
Tél				
Fax				
email				
Expédition	Consignes d'expédition:			Surface de l'objet en m ² ::
			<input type="checkbox"/> Poste-Express <input type="checkbox"/> Poste <input type="checkbox"/> CFF Wagon <input type="checkbox"/> Pris p. vos soins <input type="checkbox"/> Livré <input type="checkbox"/> Avec grue	
Délai souhaité				Commande initiale <input type="checkbox"/> Commande complém. <input type="checkbox"/> Annexe <input type="checkbox"/>

teintes (Veuillez s.v.p. utiliser un formulaire par couleur)

CARAT Ivoire+Ambre: ancien surfaçage (Sans contre-indication, le nouveau surfaçage BT11 sera livré)

CARAT		NOBILIS		PLANEA		TERRA	
Anthracite 7020	Ambre 7082	Rouge N 312 <input type="checkbox"/>	Bleu N 411 <input type="checkbox"/>	Rouge P 315 <input type="checkbox"/>	Vert P 519 <input type="checkbox"/>	Rouge TR 311 <input type="checkbox"/>	
Anthracite 7021	Jade 7050	Orange N 711 <input type="checkbox"/>	Gris N 211 <input type="checkbox"/>	Rouge P 313 <input type="checkbox"/>	Vert P 518 <input type="checkbox"/>	Brun TR 911 <input type="checkbox"/>	
Anthracite 7022	Jade 7051	Brun N 915 <input type="checkbox"/>	Gris N 215 <input type="checkbox"/>	Rouge P 314 <input type="checkbox"/>	Vert P 517 <input type="checkbox"/>	Brun TR 912 <input type="checkbox"/>	
Rubis 7030	Azurite 7040	Jaune N 611 <input type="checkbox"/>	Blanc N 112 <input type="checkbox"/>	Orange P 712 <input type="checkbox"/>	Vert P 516 <input type="checkbox"/>	Brun TR 913 <input type="checkbox"/>	
Rubis 7031	Azurite 7041	Jaune N 612 <input type="checkbox"/>	Beige N 811 <input type="checkbox"/>	Jaune P 615 <input type="checkbox"/>	Bleu P 413 <input type="checkbox"/>	Brun TR 914 <input type="checkbox"/>	
Rubis 7032	Azurite 7043	Vert N 513 <input type="checkbox"/>	Beige N 813 <input type="checkbox"/>	Jaune P 614 <input type="checkbox"/>	Bleu P 414 <input type="checkbox"/>		
Topaze 7070	Ivoire 7090	Vert N 514 <input type="checkbox"/>	Gris N 214 <input type="checkbox"/>	Jaune P 613 <input type="checkbox"/>	Blanc P 113 <input type="checkbox"/>		
Topaze 7071	Ivoire 7091	Vert N 512 <input type="checkbox"/>	Gris N 212 <input type="checkbox"/>	Jaune P 617 <input type="checkbox"/>	Gris P 216 <input type="checkbox"/>		
Topaze 7073	Titane 7060	Vert N 511 <input type="checkbox"/>	Gris N 213 <input type="checkbox"/>	Jaune P 616 <input type="checkbox"/>	Noir P 011 <input type="checkbox"/>		
Ambre 7080	Titane 7061	Vert N 515 <input type="checkbox"/>	Noir N 012 <input type="checkbox"/>	Beige P 812 <input type="checkbox"/>			
Ambre 7081		Bleu N 412 <input type="checkbox"/>		Blanc P 111 <input type="checkbox"/>			

Texte complémentaire:

	Vis à bois T20, avec rondelle caoutchouc EPDM, brut, rondelle pour azurite 7040	4.8x38 mm	100	801 9023
	Vis à bois T20, avec rondelle caoutchouc EPDM, brut, rondelle pour azurite 7040	4.8x44 mm	100	801 9027
	Vis à bois T20, avec rondelle caoutchouc EPDM, brut, rondelle pour azurite 7040*	4.8x60 mm	100	801 9031
	Vis à bois T20, avec rondelle caoutchouc EPDM, azurite 7040	4.8x38 mm	100	802 9355
	Vis à bois T20, avec rondelle caoutchouc EPDM, azurite 7040	4.8x44 mm	100	804 2945
	Vis à bois T20, avec rondelle caoutchouc EPDM, azurite 7040*	4.8x60 mm	100	804 2947
	Rivets AIMg 3 pour ossature alu, Tête Ø 15 mm, brut	4.0x18-K15 mm	100	801 4758
	Rivets AIMg 3 pour ossature alu, Tête Ø 15 mm, brut*	4.0x24-K15 mm	100	802 9447
	Rivets AIMg 3 pour ossature alu, Tête Ø 15 mm, brut*	4.0x30-K15 mm	100	801 4729
	Rivets AIMg 3 pour ossature alu, Tête Ø 15 mm, colorés	4.0x18-K15 mm	100	
	Rivets AIMg 3 pour ossature alu, Tête Ø 15 mm, colorés*	4.0x24-K15 mm	100	
	Rivets AIMg 3 pour ossature alu, Tête Ø 15 mm, colorés*	4.0x30-K15 mm	100	
	Rivets AIMg 3 pour ossature alu Tête Ø 15 mm, avec rondelle EPDM, brut	4.0x18-K15 mm	100	801 9033
	Rivets AIMg 3 pour ossature alu Tête Ø 15 mm, avec rondelle EPDM, brut*	4.0x24-K15 mm	100	802 9964
	Rivets AIMg 3 pour ossature alu Tête Ø 15 mm, avec rondelle EPDM, brut*	4.0x30-K15 mm	100	801 9035
	Rivets AIMg 3 pour ossature alu Tête Ø 15 mm, avec rondelle EPDM, azurite 7040	4.0x18-K15 mm	100	803 0043
	Rivets AIMg 3 pour ossature alu Tête Ø 15 mm, avec rondelle EPDM, azurite 7040*	4.0x24-K15 mm	100	804 1837
	Rivets AIMg 3 pour ossature alu Tête Ø 15 mm, avec rondelle EPDM, azurite 7040*	4.0x30-K15 mm	100	804 2946
	Rivets A4 pour ossature métallique zinguée, Tête Ø 15 mm, avec rondelle EPDM, brut	4.0x18-K15 mm	100	802 8161
	Rivets A4 pour ossature métallique zinguée, Tête Ø 15 mm, avec rondelle EPDM, brut	4.0x23-K15 mm	100	802 9577
	Rivets A4 pour ossature métallique zinguée, Tête Ø 15 mm, avec rondelle EPDM, colorés	4.0x18-K15 mm	100	
	Rivets A4 pour ossature métallique zinguée, Tête Ø 15 mm, avec rondelle EPDM, colorés*	4.3x23-K15 mm	100	
	Douille point fixe, Alu, Ø 9.4 mm	4.1 – 6 mm	200	801 5598
	Douille point fixe, Acier inoxydable, Ø 9.4 mm	4.1 – 6 mm	200	802 8162

* Délai de livraison 2 semaines

Donneur d'ordre / facturateur	Adresse de livraison	Poseur	Chantier
N°			
Nom			
Rue			
NPA/lieu			
Tél			
Fax			
email			
Expédition	Consignes d'expédition: <input type="checkbox"/> Poste-Express <input type="checkbox"/> Poste <input type="checkbox"/> CFF Wagon <input type="checkbox"/> Pris p. vos soins <input type="checkbox"/> Livré <input type="checkbox"/> Avec grue		Surface de l'objet en m ² ::
Délai souhaité			Commande initiale <input type="checkbox"/> Commande complém. <input type="checkbox"/> Annexe <input type="checkbox"/>

teintes (Veuillez s.v.p. utiliser un formulaire par couleur)

CARAT Ivoire+Ambre: ancien surfaçage (Sans contre-indication, le nouveau surfaçage BT11 sera livré)

CARAT		NOBILIS		PLANEA		TERRA	
Anthracite 7020	Ambre 7082	Rouge N 312 <input type="checkbox"/>	Bleu N 411 <input type="checkbox"/>	Rouge P 315 <input type="checkbox"/>	Vert P 519 <input type="checkbox"/>	Rouge TR 311 <input type="checkbox"/>	
Anthracite 7021	Jade 7050	Orange N 711 <input type="checkbox"/>	Gris N 211 <input type="checkbox"/>	Rouge P 313 <input type="checkbox"/>	Vert P 518 <input type="checkbox"/>	Brun TR 911 <input type="checkbox"/>	
Anthracite 7022	Jade 7051	Brun N 915 <input type="checkbox"/>	Gris N 215 <input type="checkbox"/>	Rouge P 314 <input type="checkbox"/>	Vert P 517 <input type="checkbox"/>	Brun TR 912 <input type="checkbox"/>	
Rubis 7030	Azurite 7040	Jaune N 611 <input type="checkbox"/>	Blanc N 112 <input type="checkbox"/>	Orange P 712 <input type="checkbox"/>	Vert P 516 <input type="checkbox"/>	Brun TR 913 <input type="checkbox"/>	
Rubis 7031	Azurite 7041	Jaune N 612 <input type="checkbox"/>	Beige N 811 <input type="checkbox"/>	Jaune P 615 <input type="checkbox"/>	Bleu P 413 <input type="checkbox"/>	Brun TR 914 <input type="checkbox"/>	
Rubis 7032	Azurite 7043	Vert N 513 <input type="checkbox"/>	Beige N 813 <input type="checkbox"/>	Jaune P 614 <input type="checkbox"/>	Bleu P 414 <input type="checkbox"/>		
Topaze 7070	Ivoire 7090	Vert N 514 <input type="checkbox"/>	Gris N 214 <input type="checkbox"/>	Jaune P 613 <input type="checkbox"/>	Blanc P 113 <input type="checkbox"/>		
Topaze 7071	Ivoire 7091	Vert N 512 <input type="checkbox"/>	Gris N 212 <input type="checkbox"/>	Jaune P 617 <input type="checkbox"/>	Gris P 216 <input type="checkbox"/>		
Topaze 7073	Titane 7060	Vert N 511 <input type="checkbox"/>	Gris N 213 <input type="checkbox"/>	Jaune P 616 <input type="checkbox"/>	Noir P 011 <input type="checkbox"/>		
Ambre 7080	Titane 7061	Vert N 515 <input type="checkbox"/>	Noir N 012 <input type="checkbox"/>	Beige P 812 <input type="checkbox"/>			
Ambre 7081		Bleu N 412 <input type="checkbox"/>		Blanc P 111 <input type="checkbox"/>			

Texte complémentaire:

	Profilé d'aération 50x30 mm, Alu, brut	L 2500 mm	1	801 0911
	Profilé d'aération 70x30 mm, Alu, brut	L 2500 mm	1	801 0909
	Profilé d'aération 100x40 mm, Alu, brut	L 2500 mm	1	801 0910
	Profilé d'aération 50x30 mm, Alu traité poudrage, colorés	L 2500 mm	1	
	Profilé d'aération 70x30 mm, Alu traité poudrage, colorés	L 2500 mm	1	
	Profilé d'aération 70x30 mm, Alu traité poudrage, colorés	L 2500 mm	1	
	Cornière cruciforme , accouplable, hauteur d'âme 24 mm, Alu traité poudrage	L 2800 mm	1	
	Cornière cruciforme , accouplable, hauteur d'âme 24 mm, Alu éloxé incolore	L 2800 mm	1	802 9956
	Profilé d'embrasure , hauteur d'âme 24 mm, Alu traité poudrage	L 2800 mm	1	
	Profilé d'embrasure , hauteur d'âme 24 mm, Alu éloxé incolore	L 2800 mm	1	802 9958
	Profilé de linteau , hauteur d'âme 24 mm, Alu traité poudrage	L 2800 mm	1	
	Profilé de linteau , hauteur d'âme 24 mm, Alu éloxé incolore	L 2800 mm	1	802 99 59
	Profilé de linteau avec store , hauteur d'âme 24 mm, Alu traité poudrage	L 2800 mm	1	
	Profilé de linteau avec store , hauteur d'âme 24 mm, Alu éloxé incolore	L 2800 mm	1	804 2907
	Cornière angle intérieur , accouplable, sur demande, hauteur d'âme 24 mm, Alu traité poudrage	L 2800 mm	1	
	Cornière angle intérieur , accouplable, sur demande, hauteur d'âme 24 mm, Alu éloxé incolore	L 2800 mm	1	802 9957
	Profilé U , 35x9x15 mm, Alu 0.8 mm, traité poudrage	L 2500 mm	1	
	Profilé U , 35x9x15 mm, Alu 0.8 mm, éloxé incolore	L 2500 mm	1	803 0623
	Profilé U , 35x12x15 mm, Alu 0.8 mm, traité poudrage	L 2500 mm	1	
	Profilé U , 35x12x15 mm, Alu 0.8 mm, éloxé incolore	L 2500 mm	1	803 0624
	Profilé U , 15x9x15 mm, Alu 2.0 mm, traité poudrage	L 2500 mm	1	
	Profilé U , 15x9x15 mm, Alu 2.0 mm, éloxé incolore	L 2500 mm	1	803 0625
	Profilé U , 18x9x18 mm, Alu 2.0 mm, traité poudrage	L 2500 mm	1	
	Profilé U , 18x9x18 mm, Alu 2.0 mm, éloxé incolore	L 2500 mm	1	803 0650
	Profilé U , 60x9x30 mm, Alu 2.0 mm, traité poudrage	L 2500 mm	1	
	Profilé U , 60x9x30 mm, Alu 2.0 mm, éloxé incolore	L 2500 mm	1	803 0626
	Ruban EPDM «ETERNIT» Largeur 60 mm, (1.09/m)	Rouleau de 50 m	1	804 3230
	Ruban EPDM «ETERNIT» Largeur 120 mm, (2.18/m)	Rouleau de 50 m	1	804 3232
	Ruban EPDM «ETERNIT» Largeur 150mm, (2.62/m)	Rouleau de 25 m	1	804 3233

















* Délai de livraison 2 semaines

Donneur d'ordre / facturateur		Adresse de livraison		Poseur		Chantier			
N°									
Nom									
Rue									
NPA/lieu									
Tél									
Fax									
email									
Expédition	Consignes d'expédition:				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Surface de l'objet en m ² ::	
				Poste-Express	Poste	CFF Wagon	Pris p. vos soins		Livré
Délai souhaité								Commande initiale <input type="checkbox"/>	
								Commande complém. <input type="checkbox"/>	
								Annexe <input type="checkbox"/>	

teintes (Veuillez s.v.p. utiliser un formulaire par couleur)CARAT Ivoire+Ambre: ancien surfaçage (Sans contre-indication, le nouveau surfaçage BT11 sera livré)

CARAT		NOBILIS		PLANEA		TERRA	
Anthracite 7020	Ambre 7082	Rouge N 312 <input type="checkbox"/>	Bleu N 411 <input type="checkbox"/>	Rouge P 315 <input type="checkbox"/>	Vert P 519 <input type="checkbox"/>	Rouge TR 311 <input type="checkbox"/>	
Anthracite 7021	Jade 7050	Orange N 711 <input type="checkbox"/>	Gris N 211 <input type="checkbox"/>	Rouge P 313 <input type="checkbox"/>	Vert P 518 <input type="checkbox"/>	Brun TR 911 <input type="checkbox"/>	
Anthracite 7022	Jade 7051	Brun N 915 <input type="checkbox"/>	Gris N 215 <input type="checkbox"/>	Rouge P 314 <input type="checkbox"/>	Vert P 517 <input type="checkbox"/>	Brun TR 912 <input type="checkbox"/>	
Rubis 7030	Azurite 7040	Jaune N 611 <input type="checkbox"/>	Blanc N 112 <input type="checkbox"/>	Orange P 712 <input type="checkbox"/>	Vert P 516 <input type="checkbox"/>	Brun TR 913 <input type="checkbox"/>	
Rubis 7031	Azurite 7041	Jaune N 612 <input type="checkbox"/>	Beige N 811 <input type="checkbox"/>	Jaune P 615 <input type="checkbox"/>	Bleu P 413 <input type="checkbox"/>	Brun TR 914 <input type="checkbox"/>	
Rubis 7032	Azurite 7043	Vert N 513 <input type="checkbox"/>	Beige N 813 <input type="checkbox"/>	Jaune P 614 <input type="checkbox"/>	Bleu P 414 <input type="checkbox"/>		
Topaze 7070	Ivoire 7090	Vert N 514 <input type="checkbox"/>	Gris N 214 <input type="checkbox"/>	Jaune P 613 <input type="checkbox"/>	Blanc P 113 <input type="checkbox"/>		
Topaze 7071	Ivoire 7091	Vert N 512 <input type="checkbox"/>	Gris N 212 <input type="checkbox"/>	Jaune P 617 <input type="checkbox"/>	Gris P 216 <input type="checkbox"/>		
Topaze 7073	Titane 7060	Vert N 511 <input type="checkbox"/>	Gris N 213 <input type="checkbox"/>	Jaune P 616 <input type="checkbox"/>	Noir P 011 <input type="checkbox"/>		
Ambre 7080	Titane 7061	Vert N 515 <input type="checkbox"/>	Noir N 012 <input type="checkbox"/>	Beige P 812 <input type="checkbox"/>			
Ambre 7081		Bleu N 412 <input type="checkbox"/>		Blanc P 111 <input type="checkbox"/>			

Texte complémentaire:

	Tôle de joint MODULA , Bardeau alu, 0.4 mm gris-noir deux faces, 1 pli	296x66 mm	1	800 0880	
	Butée de profondeur «ETERNIT» , universelle, spécialement pour vis à bois Torx T20		1	803 7800	
	Butée de profondeur «ETERNIT» , conçue spécialement pour vis à bois T20 et visseuse Bosch		1	802 5738	
	LUKO Applicateur manuel , rempli, imprégnation des chants de découpes d'adaptation dans plaques	Gratuit	1	801 2486	
	Peinture pour chants , application chantier, Teintes standard	Boîte de 150g	1		
	Guide de centrage (9541-2) exact des trous de fixation dans les profilés porteurs en métal léger		1	802 1612	
	Set de forage A , 5 guides de centrage 9541-2 + 5x5 mèches Ø 4.1 mm pour ossature alu		1	801 5746	
	Mèche A , pour ossature alu Ø 4.1 mm, emballage 5 pces		1	802 1617	
	Mèche S pour ossature acier zingué Ø 4.1 mm, Emballage 10 pces		1	802 7729	
	Mèche pour plaque Eternit Ø 4.1 mm		1	802 9384	
	Mèche pour plaque Eternit Ø 5.5 mm		1	802 9384	
	Mèche pour plaque Eternit Ø 9.5 mm		1	802 9385	
	Gabarit pour Gesipa pour rivet inoxydable		1	802 8163	
	Embout Torx T 20 W , set de 5 pces	L 25 mm	1	803 2946	
	Latte de montage pour poses à clin , profilé aluminium, aile avec trous allongés	L 2800 mm	1	801 2506	
	Lame circulaire Ø 160 mm, diamant, pour scie circulaire		1	804 5301	