

Warenempfänger

Verleger

Objekt

Nr.			
Name			
Strasse			
PLZ/Ort			
Tel			
Fax			
Mail			

Versand	Speditonsinstruktionen:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Objektgrösse in m ² :
		Post-Express	Post	SBB Wagon	Auto abgeholt	Auto zugestellt	Mit Kran	
Wunschtermin								Erstlieferung <input type="checkbox"/>
								Nachlieferung <input type="checkbox"/>
								Anbau <input type="checkbox"/>



ABT	VG	AA	RA		KTVCODE	MWST	ARAB	KUP	PRCD					SPCD	WRAB	LRAB	FORM		V-EINH	
DS		TA																		











Farbe (Pro Farbe bitte nur ein Bestellformular verwenden)

Farbreihe STANDARD		Farbreihe R-COLOR	
Vulcanit N 6512	<input type="checkbox"/>	Rot N 312 R	<input type="checkbox"/>
Vulcanit N 6326	<input type="checkbox"/>	Orange N 711 R	<input type="checkbox"/>
Broncit N 2012	<input type="checkbox"/>	Braun N 915 R	<input type="checkbox"/>
Korallit N 1325	<input type="checkbox"/>	Grün N 513 R	<input type="checkbox"/>
Hellgrau	<input type="checkbox"/>	Grün N 514 R	<input type="checkbox"/>
		Grün N 512 R	<input type="checkbox"/>
		Grün N 511 R	<input type="checkbox"/>
		Blau N 412 R	<input type="checkbox"/>
		Blau N 411 R	<input type="checkbox"/>
		Grau N 211 R	<input type="checkbox"/>
		Grau N 214 R	<input type="checkbox"/>
		Grau N 212 R	<input type="checkbox"/>
		Grau N 213 R	<input type="checkbox"/>
		Schwarz N 012 R	<input type="checkbox"/>
		Blau P 413 R	<input type="checkbox"/>
		Schwarz P 011 R	<input type="checkbox"/>
		Grün P 516 R	<input type="checkbox"/>
		Braun TR 911 R	<input type="checkbox"/>
		Braun TR 912 R	<input type="checkbox"/>
		Braun TR 913 R	<input type="checkbox"/>
		Braun TR 914 R	<input type="checkbox"/>
		Rot TR 311 R	<input type="checkbox"/>

Kopftext / Bestellnummer:

Bestellformular - ONDAPRESS-57 (Dach)

Platte – ONDAPRESS-57		~kg	Stück
	ONDAPRESS-57 2500x920 mm, Typ L	50	35,0
	ONDAPRESS-57 2000x920 mm, Typ L	50	28,0
	ONDAPRESS-57 1500x920 mm, Typ L (Nur Broncit N2012 und Hellgrau)	50	21,0
	ONDAPRESS-57 1250x920 mm, Typ L	50	17,5
	ONDAPRESS-57 1000x920 mm, Typ L (Nur Broncit N2012 und Hellgrau)	50	14,0
	ONDAPRESS-57 2500x920 mm, Typ 0	50	35,0
	ONDAPRESS-57 2000x920 mm, Typ 0	50	28,0
	ONDAPRESS-57 1500x920 mm, Typ 0	50	21,0
	ONDAPRESS-57 1250x920 mm, Typ 0	50	17,5
	ONDAPRESS-57 1000x920 mm, Typ 0	50	14,0

Formstücke		~kg/100	Stück
	OA 11 Traufanschluss	100	4,9
	OA 11 R Traufanfänger		4,1
	OA 22 Pultfirstkappe 80°	50	9,3
	OA 22 L Pultfirstkappen-Abschluss 80°	10	3,9
	OA 22 R Pultfirstkappen-Abschluss 80°	10	3,9
	OA 23 Pultdach-Anschluss	50	5,6
	OA 24 Wellwinkel 90°		10,2
	OA 24 0 Wellwinkel-Abschluss 90°		6,9
	OA 25 Shedfirstkappe 90°		9,9
	OA 25 L Shedfirstkappen-Abschluss		8,4
	OA 25 R Shedfirstkappen-Abschluss		8,4
	OA 36 Universal Entlüftungsfirst Komplett		11,8

Datum:

Unterschrift:

Auftraggeber

Warenempfänger

Verleger

Objekt

Nr.			
Name			
Strasse			
PLZ / Ort			
Tel			
Fax			
Mail			

Versand	Speditonsinstruktionen:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Objektgrösse in m ² :
		Post-Express	Post	SBB Wagon	Auto abgeholt	Auto zugestellt	Mit Kran	
Wunschtermin								Erstlieferung <input type="checkbox"/>
								Nachlieferung <input type="checkbox"/>
								Anbau <input type="checkbox"/>

ABT	VG	AA	RA		KTVCODE	MWST	ARAB	KUP	PRCD					SPCD	WRAB	LRAB	FORM		V-EINH
DS		TA																	

Farbe (Pro Farbe bitte nur ein Bestellformular verwenden)

Farbreihe STANDARD		Farbreihe R-COLOR	
Vulcanit N 6512	<input type="checkbox"/>	Rot N 312 R	<input type="checkbox"/>
Vulcanit N 6326	<input type="checkbox"/>	Orange N 711 R	<input type="checkbox"/>
Broncit N 2012	<input type="checkbox"/>	Braun N 915 R	<input type="checkbox"/>
Korallit N 1325	<input type="checkbox"/>	Grün N 513 R	<input type="checkbox"/>
Hellgrau	<input type="checkbox"/>	Grün N 514 R	<input type="checkbox"/>
		Grün N 512 R	<input type="checkbox"/>
		Grün N 511 R	<input type="checkbox"/>
		Blau N 412 R	<input type="checkbox"/>
		Blau N 411 R	<input type="checkbox"/>
		Grau N 211 R	<input type="checkbox"/>
		Grau N 214 R	<input type="checkbox"/>
		Grau N 212 R	<input type="checkbox"/>
		Grau N 213 R	<input type="checkbox"/>
		Schwarz N 012 R	<input type="checkbox"/>
		Grün P 516 R	<input type="checkbox"/>
		Blau P 413 R	<input type="checkbox"/>
		Schwarz P 011 R	<input type="checkbox"/>
		Braun TR 911 R	<input type="checkbox"/>
		Braun TR 912 R	<input type="checkbox"/>
		Braun TR 913 R	<input type="checkbox"/>
		Braun TR 914 R	<input type="checkbox"/>
		Rot TR 311 R	<input type="checkbox"/>

Kopftext / Bestellnummer:

Formstücke			~kg/100	Stück
OA 36 Firstanschluss		100	4,3	
OA 36 H Abdeckhaube		25	3,2	
OA 36 H Federstahl (siehe Befestigungsmaterial)		1		
OA 36 H Gewindeschraube TDB-T-F12 BAZ, 6,3x152 mm (siehe Befestigungsmaterial)		1		
OA 36 0 Universal Entlüftungfirstabschluss		20	0,9	
OA 37 110° Anschluss für Lichtfirst		50	4,6	
OA 41 L Ortabschluss 2800 mm		5	16,9	
OA 41 L Ortabschluss 2500 mm		20	13,8	
OA 41 L Ortabschluss 2000 mm		20	12,3	
OA 41 L Ortabschluss 1500 mm		5	8,6	
OA 41 L Ortabschluss 1250 mm		10	7,2	
OA 41 L Ortabschluss 1000 mm			5,7	
OA 41 R Ortabschluss 2800 mm		5	16,9	
OA 41 R Ortabschluss 2500 mm		20	13,8	
OA 41 R Ortabschluss 2000 mm		20	12,3	
OA 41 R Ortabschluss 1500 mm		5	8,6	
OA 41 R Ortabschluss 1250 mm		10	7,2	
OA 41 R Ortabschluss 1000 mm			5,7	

Befestigungsmittel, Zubehör	Unit	Article	Stück
Schneefang, Rohrhalter mit Dichtung für Schneefanganlagen für Gasrohr 1/2", feuerverzinkt	25 St.	803 1507	
Schneefangrohre mit Gewinde und Muffen 1/2", L 6000 mm, verzinkt	1 m	803 9077	

Bestellformular - ONDAPRESS-57 (Dach)

pjh / 18.11.09

Datum:

Unterschrift:

Auftraggeber

Warenempfänger

Verleger

Objekt

Nr.			
Name			
Strasse			
PLZ / Ort			
Tel			
Fax			
Mail			

Versand	Speditionsinstruktionen:	<input type="checkbox"/> Post-Express <input type="checkbox"/> Post <input type="checkbox"/> SBB Wagon <input type="checkbox"/> Auto abholt <input type="checkbox"/> Auto zugestellt <input type="checkbox"/> Mit Kran	Objektgrösse in m ² :
Wunschtermin			Erstlieferung <input type="checkbox"/> Nachlieferung <input type="checkbox"/> Anbau <input type="checkbox"/>

ABT	VG	AA	RA		KTVCODE	MWST	ARAB	KUP	PRCD					SPCD	WRAB	LRAB	FORM		V-EINH
DS		TA																	

Farbe (Pro Farbe bitte nur ein Bestellformular verwenden)

Farbreihe STANDARD		Farbreihe R-COLOR							
Vulcanit N 6512	<input type="checkbox"/>	Rot N 312 R	<input type="checkbox"/>	Blau N 412 R	<input type="checkbox"/>	Grün P 516 R	<input type="checkbox"/>	Braun TR 911 R	<input type="checkbox"/>
Vulcanit N 6326	<input type="checkbox"/>	Orange N 711 R	<input type="checkbox"/>	Blau N 411 R	<input type="checkbox"/>	Blau P 413 R	<input type="checkbox"/>	Braun TR 912 R	<input type="checkbox"/>
Broncit N 2012	<input type="checkbox"/>	Braun N 915 R	<input type="checkbox"/>	Grau N 211 R	<input type="checkbox"/>	Schwarz P 011 R	<input type="checkbox"/>	Braun TR 913 R	<input type="checkbox"/>
Korallit N 1325	<input type="checkbox"/>	Grün N 513 R	<input type="checkbox"/>	Grau N 214 R	<input type="checkbox"/>			Braun TR 914 R	<input type="checkbox"/>
Hellgrau	<input type="checkbox"/>	Grün N 514 R	<input type="checkbox"/>	Grau N 212 R	<input type="checkbox"/>			Rot TR 311 R	<input type="checkbox"/>
		Grün N 512 R	<input type="checkbox"/>	Grau N 213 R	<input type="checkbox"/>				
		Grün N 511 R	<input type="checkbox"/>	Schwarz N 012 R	<input type="checkbox"/>				

Kopftext / Bestellnummer:

Befestigungsmittel, Zubehör	Unit	Article	Stück
SCFW-BAZ, 6,5x130 mm, verzinkt, für Holz (ganze Paletten 11'200 St. auf Anfrage)	100 St.	800 7062	
SCFW-S-BAZ, 6,5x130 mm, rostfrei, für Holz	100 St.	802 9963	
SCF8-BAZ, 6,3x115 mm, verzinkt, für Stahl	100 St.	800 7063	
TDA-S-BAZ, 6,5x90 mm, rostfrei, für Stahl (auf Anfrage)	100 St.	800 7042	
TDB-T-BAZ, 6,3x178 mm, verzinkt, für Stahl	100 St.	803 2950	
Kippdübel HG-T-BAZ, M6x80 mm, verzinkt	100 St.	800 7072	
Gummirondellen EPDM, Dicke 3,0 mm, Standard, ø 32 mm	100 St.	800 6996	
Rondellen, feuerverzinkt, Loch ø 8 mm, ø 26 mm	100 St.	800 6995	
Schneehalter Stahl, Fledermaus, Broncit N 2012	1 St.	803 9034	
	Schneehalter Stahl, Fledermaus, Korallit N 1325	1 St.	803 9033
	Schneehalter Stahl, Fledermaus, Vulcanit N 6512	1 St.	803 9035
	Schneehalter Stahl, Fledermaus, Grau	1 St.	803 9032
Rondelle EPDM zu Fledermaus, 18 x 7 x 3 mm	100 St.	804 1122	
Federstahl, rostfrei, 180x20x2 mm (für OA 36 H Abdeckhaube)	1 St.	800 7020	
Gewindeschraube TDB-T-F12 BAZ, 6,3x152 mm (für OA 36 H Abdeckhaube)	1 St.	800 7016	
Sicherheitsnetz Polyäthylen, Nutzbreite bei Überlappung ca. 2,80 m, Rolle 3x100 m	1 Rolle	800 7074	
OA 122, PVC, schwarzgrau, gelocht, 873 mm	1 St.	800 7019	
Roll-Fix, Gratentlüftung, Breite 260 mm, Rolle zu 5 m, Anthrazit	1 Rolle	802 9841	
	Roll-Fix, Gratentlüftung, Breite 260 mm, Rolle zu 5 m, Braun	1 Rolle	802 9887
	Roll-Fix, Gratentlüftung, Breite 260 mm, Rolle zu 5 m, Rot	1 Rolle	803 0647
Novabutyl-Dichtungsprofil, für horizontale und vertikale Plattenstösse, Rolle zu 13 m, ø 8 mm	1 Rolle	800 7073	

GREEN - Gründach	Unit	Article	Stück
Befestigungsbügel, Chromstahl	1 St.	801 2456	
Schraube FL19-S, M8x47 mm	100 St.	800 7012	

Bestellformular - ONDAPRESS-57 / GREEN

ph / 18.11.09

Datum:

Unterschrift: