



Donneur d'ordre / facturation Adresse de livraison Poseur Chantier

Numéro			
Nom			
Rue			
NPA lieu			
Tél.			
Fax			
Email			

Expédition	Consignes d'expédition :	<input type="checkbox"/> Poste-Express	<input type="checkbox"/> Poste	<input type="checkbox"/> CFF Wagon	<input type="checkbox"/> Pris p. vos soins	<input type="checkbox"/> Livré	<input type="checkbox"/> Avec grue	Surface de l'objet en m <sup>2</sup> :
------------	--------------------------	--	--------------------------------	------------------------------------	--	--------------------------------	------------------------------------	--

Délai souhaité	Délai effectif :	Commandé par :	Commande initiale <input type="checkbox"/>
			Commande complém. <input type="checkbox"/>
			Annexe <input type="checkbox"/>

DPT	VG	AA	RA		KTVCODE	TVA	ARAB	KUP	PRCD					SPCD	WRAB	LRAB	FORM		V-EINH
OP		TA																	

Couleur (Veuillez s.v.p. utiliser un formulaire par couleur)

Teintes STANDARD Teintes R-COLOR

Vulcanit N 6512 <input type="checkbox"/>	Rouge N 312 R <input type="checkbox"/>	Bleu N 412 R <input type="checkbox"/>	Vert P 516 R <input type="checkbox"/>	Rouge TR 311 R <input type="checkbox"/>
Vulcanit N 6326 <input type="checkbox"/>	Orange N 711 R <input type="checkbox"/>	Bleu N 411 R <input type="checkbox"/>	Bleu P 413 R <input type="checkbox"/>	Brun TR 911 R <input type="checkbox"/>
Broncit N 2012 <input type="checkbox"/>	Brun N 915 R <input type="checkbox"/>	Gris N 211 R <input type="checkbox"/>	Noir P 011 R <input type="checkbox"/>	Brun TR 912 R <input type="checkbox"/>
Korallit N 1325 <input type="checkbox"/>	Vert N 513 R <input type="checkbox"/>	Gris N 214 R <input type="checkbox"/>		Brun TR 913 R <input type="checkbox"/>
Gris clair <input type="checkbox"/>	Vert N 514 R <input type="checkbox"/>	Gris N 212 R <input type="checkbox"/>		Brun TR 914 R <input type="checkbox"/>
	Vert N 512 R <input type="checkbox"/>	Gris N 213 R <input type="checkbox"/>		
	Vert N 511 R <input type="checkbox"/>	Noir N 012 R <input type="checkbox"/>		

Texte complémentaire :

Raccords moulés			~kg/100	Pièces
	OA 36 Raccord de faîtage	100	4,3	
	OA 36 H Calotte	25	3,2	
	OA 36 H Acier-ressort (voir matériel de fixation)	1		
	OA 36 H Tige filetée TDB-T-F12 BAZ, 6,3x152 mm (voir matériel de fixation)	1		
	OA 36 0 About de faîtière d'aération universel	20	0,9	
	OA 37 110° Raccord pour faîtage translucide	50	4,6	
	OA 41 L Bordure de rive 2800 mm	5	16,9	
	OA 41 L Bordure de rive 2500 mm	20	13,8	
	OA 41 L Bordure de rive 2000 mm	20	12,3	
	OA 41 L Bordure de rive 1500 mm	5	8,6	
	OA 41 L Bordure de rive 1250 mm	10	7,2	
	OA 41 L Bordure de rive 1000 mm		5,7	
	OA 41 R Bordure de rive 2800 mm	5	16,9	
	OA 41 R Bordure de rive 2500 mm	20	13,8	
	OA 41 R Bordure de rive 2000 mm	20	12,3	
	OA 41 R Bordure de rive 1500 mm	5	8,6	
	OA 41 R Bordure de rive 1250 mm	10	7,2	
	OA 41 R Bordure de rive 1000 mm		5,7	

Moyens de fixation, accessoires		Unit	Article	Stück
	Pare-neige, dispositif de retenue de la neige avec étanchéité pour tuyau à gaz 1/2", galvanisé	25 St.	803 1507	
	Tuyau pour pare-neige avec filetage et manchon 1/2", L 6000 mm, zingué	1 m	803 9077	

Formulaire - ONDAPRESS-57 (Toiture)

pjh / 18.11.09

Date :

Signature :

Donneur d'ordre / facturation Adresse de livraison Poseur Chantier

Numéro			
Nom			
Rue			
NPA lieu			
Tél.			
Fax			
Email			

Expéditeur	Consignes d'expédition :	<input type="checkbox"/> Poste-Express	<input type="checkbox"/> Poste	<input type="checkbox"/> CFF Wagon	<input type="checkbox"/> Pris p. vos soins	<input type="checkbox"/> Livré	<input type="checkbox"/> Avec grue	Surface de l'objet en m <sup>2</sup> :
------------	--------------------------	--	--------------------------------	------------------------------------	--	--------------------------------	------------------------------------	--

Délai souhaité	Délai effectif :	Commandé par :	Commande initiale <input type="checkbox"/>
			Commande complém. <input type="checkbox"/>
			Annexe <input type="checkbox"/>

DPT	VG	AA	RA		KTVCODE	TVA	ARAB	KUP	PRCD					SPCD	WRAB	LRAB	FORM		V-EINH
OP		TA																	

**Couleur (Veuillez s.v.p. utiliser un formulaire par couleur)**

Teintes STANDARD		Teintes R-COLOR	
Vulcanit N 6512 <input type="checkbox"/>	Rouge N 312 R <input type="checkbox"/>	Bleu N 412 R <input type="checkbox"/>	Vert P 516 R <input type="checkbox"/>
Vulcanit N 6326 <input type="checkbox"/>	Orange N 711 R <input type="checkbox"/>	Bleu N 411 R <input type="checkbox"/>	Bleu P 413 R <input type="checkbox"/>
Broncit N 2012 <input type="checkbox"/>	Brun N 915 R <input type="checkbox"/>	Gris N 211 R <input type="checkbox"/>	Noir P 011 R <input type="checkbox"/>
Korallit N 1325 <input type="checkbox"/>	Vert N 513 R <input type="checkbox"/>	Gris N 214 R <input type="checkbox"/>	Brun TR 913 R <input type="checkbox"/>
Gris clair <input type="checkbox"/>	Vert N 514 R <input type="checkbox"/>	Gris N 212 R <input type="checkbox"/>	Brun TR 914 R <input type="checkbox"/>
	Vert N 512 R <input type="checkbox"/>	Gris N 213 R <input type="checkbox"/>	
	Vert N 511 R <input type="checkbox"/>	Noir N 012 R <input type="checkbox"/>	

Texte complémentaire :

Matériel de fixation / accessoires	Unité	Article	Quantité
SCFW-BAZ, 6,5x130 mm, zinguée, pour bois (palette entière 11'200 pces sur demande)	100 pces	800 7062	
SCFW-S-BAZ, 6,5x130 mm, inoxydable, pour bois	100 pces	802 9963	
SCF8-BAZ, 6,3x115 mm, zinguée, pour acier	100 pces	800 7063	
TDA-S-BAZ, 6,5x90 mm, inoxydable, pour acier (sur demande)	100 pces	800 7042	
TDB-T-BAZ, 6,3x178 mm, zinguée, pour acier	100 pces	803 2950	
Vis parachute (dispositif basculant Holegrip) HG-T-BAZ, M6x80 mm, zinguée	100 pces	800 7072	
Rondelle de caoutchouc EPDM Ø 32 mm, épaisseur 3,0 mm, standard	100 pces	800 6996	
Rondelle Ø 26 mm, galvanisée, trou Ø 8 mm	100 pces	800 6995	
Stop-neige acier, chauve-souris, Broncit N 2012	1 pce	803 9034	
Stop-neige acier, chauve-souris, Korallit N 1325	1 pce	803 9033	
Stop-neige acier, chauve-souris, Vulcanit N 6512	1 pce	803 9035	
Stop-neige acier, chauve-souris, Gris	1 pce	803 9032	
Rondelle EPDM pour chauve-souris, 18 x 7 x 3 mm	100 pces	804 1122	
Acier-ressort, inoxydable, 180x20x2 mm (pour calotte OA 36 H)	1 pce	800 7020	
Tige filetée TDB-T-F12 BAZ, 6,3x152 mm (pour calotte OA 36 H)	1 pce	800 7016	
Filet de sécurité, largeur utile avec recouvrement env. 2,80 m, rouleau 3x100 m	1 rouleau	800 7074	
OA 122, PVC, gris-noir, perforé, 873 mm	1 pce	800 7019	
Roll-Fix, closioir d'arêtier, largeur 260 mm, rouleau de 5 m, anthracite	1 rouleau	802 9841	
Roll-Fix, closioir d'arêtier, largeur 260 mm, rouleau de 5 m, brun	1 rouleau	802 9887	
Roll-Fix, closioir d'arêtier, largeur 260 mm, rouleau de 5 m, rouge	1 rouleau	803 0647	
Cordon Novabutyl Ø 8 mm, pour joints horizontaux et verticaux, rouleau de 13 m	1 rouleau	800 7073	

GREEN – Toit végétalisé	Unité	Article	Quantité
Etrier de fixation, acier inoxydable	1 pce	801 2456	
Vis parachute FabLok, FL19-S, M 8x47 mm	100 pces	800 7012	

Formulaire - ONDAPRESS-57 / GREEN

pjh / 18.11.09

Date :

Signature :