

Donneur d'ordre / facturateur		Adresse de livraison		Poseur		Chantier			
N°									
Nom									
Rue									
NPA lieu									
Tél.									
Fax									
email									
Expédition	<b>Consignes d'expédition:</b>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Surface de l'objet en m <sup>2</sup> ::	
				Poste-Express	Poste	CFF Wagon	Pris p. vos soins		Livré
Délai souhaité								commande initiale <input type="checkbox"/>	
								commande complém. <input type="checkbox"/>	
								Annexe <input type="checkbox"/>	

teintes (Veuillez s.v.p. utiliser un formulaire par couleur)

	NOBILIS		PLANEA		TERRA	
	Rouge N 312 <input type="checkbox"/>	Bleu N 411 <input type="checkbox"/>	Rouge P 315 <input type="checkbox"/>	Vert P 519 <input type="checkbox"/>	Rouge TR 311 <input type="checkbox"/>	
	Orange N 711 <input type="checkbox"/>	Gris N 211 <input type="checkbox"/>	Rouge P 313 <input type="checkbox"/>	Vert P 518 <input type="checkbox"/>	Brun TR 911 <input type="checkbox"/>	
	Brun N 915 <input type="checkbox"/>	Gris N 215 <input type="checkbox"/>	Rouge P 314 <input type="checkbox"/>	Vert P 517 <input type="checkbox"/>	Brun TR 912 <input type="checkbox"/>	
	Jaune N 611 <input type="checkbox"/>	Blanc N 112 <input type="checkbox"/>	Orange P 712 <input type="checkbox"/>	Vert P 516 <input type="checkbox"/>	Brun TR 913 <input type="checkbox"/>	
	Jaune N 612 <input type="checkbox"/>	Beige N 811 <input type="checkbox"/>	Jaune P 615 <input type="checkbox"/>	Bleu P 413 <input type="checkbox"/>	Brun TR 914 <input type="checkbox"/>	
	Vert N 513 <input type="checkbox"/>	Beige N 813 <input type="checkbox"/>	Jaune P 614 <input type="checkbox"/>	Bleu P 414 <input type="checkbox"/>		
	Vert N 514 <input type="checkbox"/>	Gris N 214 <input type="checkbox"/>	Jaune P 613 <input type="checkbox"/>	Blanc P 113 <input type="checkbox"/>		
	Vert N 512 <input type="checkbox"/>	Gris N 212 <input type="checkbox"/>	Jaune P 617 <input type="checkbox"/>	Gris P 216 <input type="checkbox"/>		
	Vert N 511 <input type="checkbox"/>	Gris N 213 <input type="checkbox"/>	Jaune P 616 <input type="checkbox"/>	Noir P 011 <input type="checkbox"/>		
	Vert N 515 <input type="checkbox"/>	Noir N 012 <input type="checkbox"/>	Beige P 812 <input type="checkbox"/>			
	Bleu N 412 <input type="checkbox"/>		Blanc P 111 <input type="checkbox"/>			

Texte complémentaire

Programme		Format utile max.	kg/m <sup>2</sup>	Pièces
	SWISSPEARL Format original 8 mm, 3070x1250 mm	3040x1220 mm	15.7	
	SWISSPEARL Format original 8 mm, 2530x1250 mm	2500x1220 mm	15.7	
	SWISSPEARL Format original 8 mm, 2030x1250 mm	2000x1220 mm	15.7	
	SWISSPEARL Format original 8 mm, 3070x950 mm	3040x920 mm	15.7	
	SWISSPEARL Format original 8 mm, 2530x950 mm	2500x920 mm	15.7	
	SWISSPEARL Format original 12 mm, 3070x1250 mm	3040x1220 mm	24.6	
	SWISSPEARL Format original 12 mm, 2530x1250 mm	2500x1220 mm	24.6	

Matériaux complémentaires		kg/m <sup>2</sup>	
	Habillage embrasure, 8mm, 3070x80 mm		15.7
	Habillage embrasure, 8mm, 3070x100 mm		15.7
	Habillage embrasure, 8mm, 3070x115 mm		15.7
	Habillage embrasure, 8mm, 3070x130 mm		15.7
	Habillage embrasure, 8mm, 3070x145 mm		15.7
	Habillage embrasure, 8mm, 3070x170 mm		15.7
	Habillage embrasure, 8mm, 3070x200 mm		15.7
	Habillage embrasure, 8mm, 3070x240 mm		15.7
	Habillage embrasure, 8mm, 3070x300 mm		15.7
	Habillage embrasure, 8mm, 3070x400 mm		15.7
	Balustrades de balcon façonnées 12 mm, 3070x1250 mm	3040x1220 mm	24.6
	Balustrades de balcon façonnées 12 mm, 2530x1250 mm	2500x1220 mm	24.6
	Balustrades de balcon façonnées 12 mm, 2530x950 mm	2500x920 mm	24.6

Moyens de fixation, accessoires, outillage		Unité	Article
	Vis à bois T20, inoxydable, tête bombée, brut	4.8x30 mm	100 800 1608
	Vis à bois T20, inoxydable, tête bombée, brut	4.8x38 mm	100 800 1310
	Vis à bois T20, inoxydable, tête bombée, brut	4.8x44 mm	100 800 1609
	Vis à bois T20, inoxydable, tête bombée, brut	4.8x60 mm	100 800 1435
	Vis à bois T20, inoxydable, tête bombée, colorés	4.8x30 mm	100
	Vis à bois T20, inoxydable, tête bombée, colorés	4.8x38 mm	100

\* Délai de livraison 2 semaines

<b>Donneur d'ordre / facturation</b>	<b>Adresse de livraison</b>	<b>Poseur</b>	<b>Chantier</b>
N°			
Nom			
Rue			
NPA lieu			
Tél.			
Fax			
email			
Expédition	<b>Consignes d'expédition:</b>	<input type="checkbox"/> Poste-Express <input type="checkbox"/> Poste <input type="checkbox"/> CFF Wagon <input type="checkbox"/> Pris p. vos soins <input type="checkbox"/> Livré <input type="checkbox"/> Avec grue	Surface de l'objet en m <sup>2</sup> ::
Délai souhaité			commande initiale <input type="checkbox"/> commande complém. <input type="checkbox"/> Annexe <input type="checkbox"/>

teintes (Veuillez s.v.p. utiliser un formulaire par couleur)

	NOBILIS		PLANEA		TERRA	
	Rouge N 312 <input type="checkbox"/>	Bleu N 411 <input type="checkbox"/>	Rouge P 315 <input type="checkbox"/>	Vert P 519 <input type="checkbox"/>	Rouge TR 311 <input type="checkbox"/>	
	Orange N 711 <input type="checkbox"/>	Gris N 211 <input type="checkbox"/>	Rouge P 313 <input type="checkbox"/>	Vert P 518 <input type="checkbox"/>	Brun TR 911 <input type="checkbox"/>	
	Brun N 915 <input type="checkbox"/>	Gris N 215 <input type="checkbox"/>	Rouge P 314 <input type="checkbox"/>	Vert P 517 <input type="checkbox"/>	Brun TR 912 <input type="checkbox"/>	
	Jaune N 611 <input type="checkbox"/>	Blanc N 112 <input type="checkbox"/>	Orange P 712 <input type="checkbox"/>	Vert P 516 <input type="checkbox"/>	Brun TR 913 <input type="checkbox"/>	
	Jaune N 612 <input type="checkbox"/>	Beige N 811 <input type="checkbox"/>	Jaune P 615 <input type="checkbox"/>	Bleu P 413 <input type="checkbox"/>	Brun TR 914 <input type="checkbox"/>	
	Vert N 513 <input type="checkbox"/>	Beige N 813 <input type="checkbox"/>	Jaune P 614 <input type="checkbox"/>	Bleu P 414 <input type="checkbox"/>		
	Vert N 514 <input type="checkbox"/>	Gris N 214 <input type="checkbox"/>	Jaune P 613 <input type="checkbox"/>	Blanc P 113 <input type="checkbox"/>		
	Vert N 512 <input type="checkbox"/>	Gris N 212 <input type="checkbox"/>	Jaune P 617 <input type="checkbox"/>	Gris P 216 <input type="checkbox"/>		
	Vert N 511 <input type="checkbox"/>	Gris N 213 <input type="checkbox"/>	Jaune P 616 <input type="checkbox"/>	Noir P 011 <input type="checkbox"/>		
	Vert N 515 <input type="checkbox"/>	Noir N 012 <input type="checkbox"/>	Beige P 812 <input type="checkbox"/>			
	Bleu N 412 <input type="checkbox"/>		Blanc P 111 <input type="checkbox"/>			

Texte complémentaire

	Vis à bois T20, inoxydable, tête bombée, colorés	4.8x44 mm	100		
	Vis à bois T20, inoxydable, tête bombée, colorés*	4.8x60 mm	100		
	Vis à bois T20, avec rondelle caoutchouc EPDM, brut, rondelle pour azurite 7040	4.8x30 mm	100	801 9021	
	Vis à bois T20, avec rondelle caoutchouc EPDM, brut, rondelle pour azurite 7040	4.8x38 mm	100	801 9023	
	Vis à bois T20, avec rondelle caoutchouc EPDM, brut, rondelle pour azurite 7040	4.8x44 mm	100	801 9027	
	Vis à bois T20, avec rondelle caoutchouc EPDM, brut, rondelle pour azurite 7040*	4.8x60 mm	100	801 9031	
	Vis à bois T20, avec rondelle caoutchouc EPDM, azurite 7040	4.8x30 mm	100	803 1987	
	Vis à bois T20, avec rondelle caoutchouc EPDM, azurite 7040	4.8x38 mm	100	802 9355	
	Vis à bois T20, avec rondelle caoutchouc EPDM, azurite 7040	4.8x44 mm	100	804 2945	
	Vis à bois T20, avec rondelle caoutchouc EPDM, azurite 7040	4.8x60 mm	100	804 2947	
	Rivets AIMg 3 pour ossature alu, Tête Ø 15 mm, brut	4.0x18-K15 mm	100	801 4758	
	Rivets AIMg 3 pour ossature alu, Tête Ø 15 mm, brut*	4.0x24-K15 mm	100	802 9447	
	Rivets AIMg 3 pour ossature alu, Tête Ø 15 mm, brut*	4.0x30-K15 mm	100	801 4729	
	Rivets AIMg 3 pour ossature alu, Tête Ø 15 mm, colorés	4.0x18-K15 mm	100		
	Rivets AIMg 3 pour ossature alu, Tête Ø 15 mm, colorés*	4.0x24-K15 mm	100		
	Rivets AIMg 3 pour ossature alu, Tête Ø 15 mm, colorés*	4.0x30-K15 mm	100		
	Rivets AIMg 3 pour ossature alu, Tête Ø 15 mm, avec rondelle EPDM, brut	4.0x18-K15 mm	100	801 9033	
	Rivets AIMg 3 pour ossature alu, Tête Ø 15 mm, avec rondelle EPDM, brut*	4.0x24-K15 mm	100	802 9964	
	Rivets AIMg 3 pour ossature alu, Tête Ø 15 mm, avec rondelle EPDM, brut*	4.0x30-K15mm	100	801 9035	
	Rivets AIMg 3 pour ossature alu, Tête Ø 15 mm, avec rondelle EPDM, azurite 7040	4.0x18-K15 mm	100	803 0043	
	Rivets AIMg 3 pour ossature alu, Tête Ø 15 mm, avec rondelle EPDM, azurite 7040*	4.0x24-K15 mm	100	804 1837	
	Rivets AIMg 3 pour ossature alu, Tête Ø 15 mm, avec rondelle EPDM, azurite 7040*	4.0x30-K15 mm	100	804 2946	
	Rivets A4 pour ossature métallique zinguée, Tête Ø 15 mm, inoxydable, avec rondelle EPDM, brut	4.0x18-K15 mm	100	802 8161	
	Rivets A4 pour ossature métallique zinguée, Tête Ø 15 mm, inoxydable, avec rondelle EPDM, brut	4.0x23-K15 mm	100	802 9577	
	Rivets A4 pour ossature métallique zinguée, Tête Ø 15 mm, avec rondelle EPDM, colorés	4.0x18-K15 mm	100		
	Rivets A4 pour ossature métallique zinguée, Tête Ø 15 mm, avec rondelle EPDM, colorés*	4.0x23-K15 mm	100		

\* Délai de livraison 2 semaines

<b>Donneur d'ordre / facturation</b>	<b>Adresse de livraison</b>	<b>Poseur</b>	<b>Chantier</b>
N°			
Nom			
Rue			
NPA lieu			
Tél.			
Fax			
email			
Expédition	<b>Consignes d'expédition:</b>	<input type="checkbox"/> Poste-Express <input type="checkbox"/> Poste <input type="checkbox"/> CFF Wagon <input type="checkbox"/> Pris p. vos soins <input type="checkbox"/> Livré <input type="checkbox"/> Avec grue	Surface de l'objet en m <sup>2</sup> ::
Délai souhaité			commande initiale <input type="checkbox"/> commande complém. <input type="checkbox"/> Annexe <input type="checkbox"/>

teintes (Veuillez s.v.p. utiliser un formulaire par couleur)

	NOBILIS		PLANEA		TERRA	
	Rouge N 312 <input type="checkbox"/>	Bleu N 411 <input type="checkbox"/>	Rouge P 315 <input type="checkbox"/>	Vert P 519 <input type="checkbox"/>	Rouge TR 311 <input type="checkbox"/>	
	Orange N 711 <input type="checkbox"/>	Gris N 211 <input type="checkbox"/>	Rouge P 313 <input type="checkbox"/>	Vert P 518 <input type="checkbox"/>	Brun TR 911 <input type="checkbox"/>	
	Brun N 915 <input type="checkbox"/>	Gris N 215 <input type="checkbox"/>	Rouge P 314 <input type="checkbox"/>	Vert P 517 <input type="checkbox"/>	Brun TR 912 <input type="checkbox"/>	
	Jaune N 611 <input type="checkbox"/>	Blanc N 112 <input type="checkbox"/>	Orange P 712 <input type="checkbox"/>	Vert P 516 <input type="checkbox"/>	Brun TR 913 <input type="checkbox"/>	
	Jaune N 612 <input type="checkbox"/>	Beige N 811 <input type="checkbox"/>	Jaune P 615 <input type="checkbox"/>	Bleu P 413 <input type="checkbox"/>	Brun TR 914 <input type="checkbox"/>	
	Vert N 513 <input type="checkbox"/>	Beige N 813 <input type="checkbox"/>	Jaune P 614 <input type="checkbox"/>	Bleu P 414 <input type="checkbox"/>		
	Vert N 514 <input type="checkbox"/>	Gris N 214 <input type="checkbox"/>	Jaune P 613 <input type="checkbox"/>	Blanc P 113 <input type="checkbox"/>		
	Vert N 512 <input type="checkbox"/>	Gris N 212 <input type="checkbox"/>	Jaune P 617 <input type="checkbox"/>	Gris P 216 <input type="checkbox"/>		
	Vert N 511 <input type="checkbox"/>	Gris N 213 <input type="checkbox"/>	Jaune P 616 <input type="checkbox"/>	Noir P 011 <input type="checkbox"/>		
	Vert N 515 <input type="checkbox"/>	Noir N 012 <input type="checkbox"/>	Beige P 812 <input type="checkbox"/>			
	Bleu N 412 <input type="checkbox"/>		Blanc P 111 <input type="checkbox"/>			

Texte complémentaire

	<b>Douille point fixe Alu, Ø 9.4 mm</b>	4.1 – 6 mm	200	801 5598
	<b>Douille point fixe Alu, Ø 9.4 mm</b>	4.1 – 13 mm	200	801 5599
	<b>Douille point fixe Alu, Ø 9.4 mm</b>	4.1 – 16 mm	200	802 9960
	<b>Douille point fixe Acier inoxydable, Ø 9.4 mm</b>	4.1 – 6 mm	200	802 8162
	<b>Rondelle polyamide, adhésive, pour SWISSPEARL de balustrade</b>	Ø 6.5x15 mm	100	803 8839
	<b>Profilé d'aération 50x30 mm, Alu, brut</b>	L 2500 mm	1	801 0911
	<b>Profilé d'aération 70x30 mm, Alu, brut</b>	L 2500 mm	1	801 0909
	<b>Profilé d'aération 100x40 mm, Alu, brut</b>	L 2500 mm	1	801 0910
	<b>Profilé d'aération 50x30 mm, Alu traité poudrage, colorés*</b>	L 2500 mm	1	
	<b>Profilé d'aération 70x30 mm, Alu traité poudrage, colorés*</b>	L 2500 mm	1	
	<b>Profilé d'aération 70x30 mm, Alu traité poudrage, colorés*</b>	L 2500 mm	1	
	<b>Cornière cruciforme, accouplable, hauteur d'âme 18 mm, Alu traité poudrage</b>	L 2800 mm	1	
	<b>Cornière cruciforme, accouplable, hauteur d'âme 18 mm, Alu éloxé incolore</b>	L 2800 mm	1	800 1265
	<b>Cornière cruciforme, accouplable, hauteur d'âme 24 mm, Alu traité poudrage</b>	L 2800 mm	1	
	<b>Cornière cruciforme, accouplable, hauteur d'âme 24 mm, Alu éloxé incolore</b>	L 2800 mm	1	802 9956
	<b>Cornière cruciforme, accouplable, hauteur d'âme 29 mm sur commande</b>	L 2800 mm	1	
	<b>Profilé d'embrasure, hauteur d'âme 18 mm, Alu traité poudrage</b>	L 2800 mm	1	
	<b>Profilé d'embrasure, hauteur d'âme 18 mm, Alu éloxé incolore</b>	L 2800 mm	1	800 1067
	<b>Profilé d'embrasure, hauteur d'âme 24 mm, Alu traité poudrage</b>	L 2800 mm	1	
	<b>Profilé d'embrasure, hauteur d'âme 24 mm, Alu éloxé incolore</b>	L 2800 mm	1	802 9958
	<b>Profilé d'embrasure, hauteur d'âme 29 mm sur commande</b>	L 2800 mm	1	
	<b>Profilé de linteau, hauteur d'âme 18 mm, Alu traité poudrage</b>	L 2800 mm	1	
	<b>Profilé de linteau, hauteur d'âme 18 mm, Alu éloxé incolore</b>	L 2800 mm	1	800 0993
	<b>Profilé de linteau, hauteur d'âme 24 mm, Alu traité poudrage</b>	L 2800 mm	1	
	<b>Profilé de linteau, hauteur d'âme 24 mm, Alu éloxé incolore</b>	L 2800 mm	1	802 9959
	<b>Profilé de linteau, hauteur d'âme 29 mm sur commande</b>	L 2800 mm	1	

\* Délai de livraison 2 semaines

<b>Donneur d'ordre / facturation</b>	<b>Adresse de livraison</b>	<b>Poseur</b>	<b>Chantier</b>
N°			
Nom			
Rue			
NPA lieu			
Tél.			
Fax			
email			
Expédition	<b>Consignes d'expédition:</b>	<input type="checkbox"/> Poste-Express <input type="checkbox"/> Poste <input type="checkbox"/> CFF Wagon <input type="checkbox"/> Pris p. vos soins <input type="checkbox"/> Livré <input type="checkbox"/> Avec grue	Surface de l'objet en m <sup>2</sup> ::
Délai souhaité			commande initiale <input type="checkbox"/> commande complém. <input type="checkbox"/> Annexe <input type="checkbox"/>

teintes (Veuillez s.v.p. utiliser un formulaire par couleur)

	NOBILIS		PLANEA		TERRA	
	Rouge N 312 <input type="checkbox"/>	Bleu N 411 <input type="checkbox"/>	Rouge P 315 <input type="checkbox"/>	Vert P 519 <input type="checkbox"/>	Rouge TR 311 <input type="checkbox"/>	
	Orange N 711 <input type="checkbox"/>	Gris N 211 <input type="checkbox"/>	Rouge P 313 <input type="checkbox"/>	Vert P 518 <input type="checkbox"/>	Brun TR 911 <input type="checkbox"/>	
	Brun N 915 <input type="checkbox"/>	Gris N 215 <input type="checkbox"/>	Rouge P 314 <input type="checkbox"/>	Vert P 517 <input type="checkbox"/>	Brun TR 912 <input type="checkbox"/>	
	Jaune N 611 <input type="checkbox"/>	Blanc N 112 <input type="checkbox"/>	Orange P 712 <input type="checkbox"/>	Vert P 516 <input type="checkbox"/>	Brun TR 913 <input type="checkbox"/>	
	Jaune N 612 <input type="checkbox"/>	Beige N 811 <input type="checkbox"/>	Jaune P 615 <input type="checkbox"/>	Bleu P 413 <input type="checkbox"/>	Brun TR 914 <input type="checkbox"/>	
	Vert N 513 <input type="checkbox"/>	Beige N 813 <input type="checkbox"/>	Jaune P 614 <input type="checkbox"/>	Bleu P 414 <input type="checkbox"/>		
	Vert N 514 <input type="checkbox"/>	Gris N 214 <input type="checkbox"/>	Jaune P 613 <input type="checkbox"/>	Blanc P 113 <input type="checkbox"/>		
	Vert N 512 <input type="checkbox"/>	Gris N 212 <input type="checkbox"/>	Jaune P 617 <input type="checkbox"/>	Gris P 216 <input type="checkbox"/>		
	Vert N 511 <input type="checkbox"/>	Gris N 213 <input type="checkbox"/>	Jaune P 616 <input type="checkbox"/>	Noir P 011 <input type="checkbox"/>		
	Vert N 515 <input type="checkbox"/>	Noir N 012 <input type="checkbox"/>	Beige P 812 <input type="checkbox"/>			
	Bleu N 412 <input type="checkbox"/>		Blanc P 111 <input type="checkbox"/>			

Texte complémentaire

Formulaire de commande - SWISSPEARL kam / 08.08.11

	<b>Profilé de linteau avec store</b> , hauteur d'âme 18 mm, Alu traité poudrage	L 2800 mm	1	
	<b>Profilé de linteau avec store</b> , hauteur d'âme 18 mm, Alu éloxé incolore	L 2800 mm	1	804 2906
	<b>Profilé de linteau avec store</b> , hauteur d'âme 24 mm, Alu traité poudrage	L 2800 mm	1	
	<b>Profilé de linteau avec store</b> , hauteur d'âme 24 mm, Alu éloxé incolore	L 2800 mm	1	804 2907
	<b>Profilé de linteau avec store</b> , hauteur d'âme 29 mm sur commande	L 2800 mm	1	
	<b>Cornière angle intérieur</b> , accouplable, sur demande, hauteur d'âme 18 mm, Alu traité poudrage	L 2800 mm	1	
	<b>Cornière angle intérieur</b> , accouplable, sur demande, hauteur d'âme 18 mm, Alu éloxé incolore	L 2800 mm	1	800 1302
	<b>Cornière angle intérieur</b> , accouplable, sur demande, hauteur d'âme 24 mm, Alu traité poudrage	L 2800 mm	1	
	<b>Cornière angle intérieur</b> , accouplable, sur demande, hauteur d'âme 24 mm, Alu éloxé incolore	L 2800 mm	1	802 9957
	<b>Cornière angle intérieur</b> , accouplable, sur demande, hauteur d'âme 29 mm sur commande	L 2800 mm	1	
	<b>Cornière carrée</b> , accouplable, hauteur d'âme 18 mm, Alu traité poudrage	L 2800 mm	1	
	<b>Cornière carrée</b> , accouplable, hauteur d'âme 18 mm, Alu éloxé incolore	L 2800 mm	1	801 2242
	<b>Tôle de linteau</b> , hauteur d'âme 18 mm, Alu traité poudrage	L 2800 mm	1	
	<b>Tôle de linteau</b> , hauteur d'âme 18 mm, Alu éloxé incolore	L 2800 mm	1	801 2251
	<b>Liasion d'angle</b> , hauteur d'âme 18 mm, Alu traité poudrage		1	
	<b>Liasion d'angle</b> , hauteur d'âme 18 mm, Alu éloxé incolore		1	801 2327
	<b>Profilé U</b> , 35x9x15 mm, Alu 0.8 mm, traité poudrage	L 2500 mm	1	
	<b>Profilé U</b> , 35x9x15 mm, Alu 0.8 mm, éloxé incolore	L 2500 mm	1	803 0623
	<b>Profilé U</b> , 35x12x15 mm, Alu 0.8 mm, traité poudrage	L 2500 mm	1	
	<b>Profilé U</b> , 35x12x15 mm, Alu 0.8 mm, éloxé incolore	L 2500 mm	1	803 0624
	<b>Profilé U</b> , 15x9x15 mm, Alu 2.0 mm, traité poudrage	L 2500 mm	1	
	<b>Profilé U</b> , 15x9x15 mm, Alu 2.0 mm, éloxé incolore	L 2500 mm	1	803 0625
	<b>Profilé U</b> , 18x9x18 mm, Alu 2.0 mm, traité poudrage	L 2500 mm	1	
	<b>Profilé U</b> , 18x9x18 mm, Alu 2.0 mm, éloxé incolore	L 2500 mm	1	803 0650
	<b>Profilé U</b> , 60x9x30 mm, Alu 2.0 mm, traité poudrage	L 2500 mm	1	
	<b>Profilé U</b> , 60x9x30 mm, Alu 2.0 mm, éloxé incolore	L 2500 mm	1	803 0626
	<b>Tôle de joint</b> , traité, noir	L 2500 mm	1	804 4984
	<b>Tôle de joint</b> , traité, noir	L 3040 mm	1	804 4987

\* Délai de livraison 2 semaines

<b>Donneur d'ordre / facturation</b>	<b>Adresse de livraison</b>	<b>Poseur</b>	<b>Chantier</b>
N°			
Nom			
Rue			
NPA lieu			
Tél.			
Fax			
email			
Expédition	<b>Consignes d'expédition:</b>	<input type="checkbox"/> Poste-Express <input type="checkbox"/> Poste <input type="checkbox"/> CFF Wagon <input type="checkbox"/> Pris p. vos soins <input type="checkbox"/> Livré <input type="checkbox"/> Avec grue	Surface de l'objet en m <sup>2</sup> ::
Délai souhaité			commande initiale <input type="checkbox"/> commande complém. <input type="checkbox"/> Annexe <input type="checkbox"/>

teintes (Veuillez s.v.p. utiliser un formulaire par couleur)

	NOBILIS		PLANEA		TERRA	
	Rouge N 312 <input type="checkbox"/>	Bleu N 411 <input type="checkbox"/>	Rouge P 315 <input type="checkbox"/>	Vert P 519 <input type="checkbox"/>	Rouge TR 311 <input type="checkbox"/>	
	Orange N 711 <input type="checkbox"/>	Gris N 211 <input type="checkbox"/>	Rouge P 313 <input type="checkbox"/>	Vert P 518 <input type="checkbox"/>	Brun TR 911 <input type="checkbox"/>	
	Brun N 915 <input type="checkbox"/>	Gris N 215 <input type="checkbox"/>	Rouge P 314 <input type="checkbox"/>	Vert P 517 <input type="checkbox"/>	Brun TR 912 <input type="checkbox"/>	
	Jaune N 611 <input type="checkbox"/>	Blanc N 112 <input type="checkbox"/>	Orange P 712 <input type="checkbox"/>	Vert P 516 <input type="checkbox"/>	Brun TR 913 <input type="checkbox"/>	
	Jaune N 612 <input type="checkbox"/>	Beige N 811 <input type="checkbox"/>	Jaune P 615 <input type="checkbox"/>	Bleu P 413 <input type="checkbox"/>	Brun TR 914 <input type="checkbox"/>	
	Vert N 513 <input type="checkbox"/>	Beige N 813 <input type="checkbox"/>	Jaune P 614 <input type="checkbox"/>	Bleu P 414 <input type="checkbox"/>		
	Vert N 514 <input type="checkbox"/>	Gris N 214 <input type="checkbox"/>	Jaune P 613 <input type="checkbox"/>	Blanc P 113 <input type="checkbox"/>		
	Vert N 512 <input type="checkbox"/>	Gris N 212 <input type="checkbox"/>	Jaune P 617 <input type="checkbox"/>	Gris P 216 <input type="checkbox"/>		
	Vert N 511 <input type="checkbox"/>	Gris N 213 <input type="checkbox"/>	Jaune P 616 <input type="checkbox"/>	Noir P 011 <input type="checkbox"/>		
	Vert N 515 <input type="checkbox"/>	Noir N 012 <input type="checkbox"/>	Beige P 812 <input type="checkbox"/>			
	Bleu N 412 <input type="checkbox"/>		Blanc P 111 <input type="checkbox"/>			

Texte complémentaire

	Tôle L, Acier inox , brut	L 2500 mm	1	801 0665	
	Tôle L, Acier inox , brut	L 3040 mm	1	803 0171	
	Tôle L, Acier inox , colorée	L 2500 mm	1		
	Tôle L, Acier inox , colorée	L 3040 mm	1		
	Ruban EPDM «ETERNIT» largeur 60 mm, (1.09/m)	Rouleau de 50 m	1	804 3230	
	Ruban EPDM «ETERNIT» largeur 120 mm, (2.18/m)	Rouleau de 50 m	1	804 3232	
	Ruban EPDM «ETERNIT» largeur 150mm, (2.62/m)	Rouleau de 25 m	1	804 3233	
	Profilé EPDM «ETERNIT» raccord au mur, 60/7 mm, (1.69/m)	Rouleau de 50 m	1	803 9049	
	Profilé déviation d'eau PVC dur, gris, pour plaques 8 mm	L 2500 mm	1	801 0860	
	Peinture pour chants, application chantier, Teintes standard	Boîte de 150g	1		
	Butée de profondeur «ETERNIT», universelle, spécialement pour vis à bois Torx T20		1	803 7800	
	Butée de profondeur «ETERNIT», conçue spécialement pour vis à bois T20 et visseuse Bosch		1	802 5738	
	LUKO Applicateur manuel rempli, imprégnation des chants de découpes d'adaption dans plaques	Gratuit	1	801 2486	
	Guide de centrage (9541-2)		1	802 1612	
	Set de forage A 5 guides de centrage 9541-2 + 5x5 mèches Ø 4.1 mm pour ossature alu		1	801 5746	
	Mèche A, pour ossature alu Ø 4.1 mm, emballage 5 pces		1	802 1617	
	Mèche S pour ossature acier zingué Ø 4.1 mm, emballage 10 pces		1	802 7729	
	Mèche pour plaque Eternit , Ø 5.5 mm		1	802 9384	
	Mèche pour plaque Eternit , Ø 9.5 mm		1	802 9385	
	Gabarit pour Gesipa pour rivet inoxydable		1	802 8163	
	Embout Torx T 20 W, set de 5 pces	L 25 mm	1	803 2946	
	Latte de montage pour poses à clin, profilé aluminium, aile avec trous allongés	L 2800 mm	1	801 2506	
	Lame circulaire Ø 160 mm, diamante, pour scie circulaire		1	804 5301	

Formulaire de commande - SWISSPEARL kam / 08.08.11

\* Délai de livraison 2 semaines