

Donneur d'ordre / facturation

Adresse de livraison

Installateur

Chantier

N°.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nom	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Rue	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Case postale	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tél.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Fax.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
E-Mail	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Numéro d'ordre	<input type="checkbox"/> Poste-Express <input type="checkbox"/> A-Poste <input type="checkbox"/> B-Poste <input type="checkbox"/> Pris p. vos soins <input type="checkbox"/> Livré <input type="checkbox"/> CFF	<input type="checkbox"/> commande initiale <input type="checkbox"/> commande complém. <input type="checkbox"/> Annexe
----------------	---	---

Date souhaitée	Consignes d'expédition: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> ou <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ou <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ou <input type="checkbox"/>	Tel. + Nome <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Chariot élévateur disponible <input type="checkbox"/> Camion avec grue <input type="checkbox"/> Accès ok <input type="checkbox"/> Solo (sans remorques)	Pour envoyer le formulaire cliquez ici
----------------	--	--	--

Avera		Texial		Vintago		
Avera	AV 000	Texial	TE 113	Vintago	VI 001	Verso pour technique de collage
Avera	AV 010	Texial	TE 212	Vintago	VI 011	
Avera	AV 020	Texial	TE 215	Vintago	VI 021	
Avera	AV 030	Texial	TE 216	Vintago	VI 031	
Avera	AV 040	Texial	TE 811	Vintago	VI 040	
Avera	AV 050			Vintago	VI 050	
Avera	AV 060			Vintago	VI 061	
Avera	AV 070			Vintago	VI 071	
Avera	AV 100			Vintago	VI 091	
				Vintago	VI 100	


Texte complémentaire:

Programme

		-mm	kg/m²	Format utile max.	Article	Pièces
	Format original 8 mm 3070×1270 mm	8	15,7	3050×1250 mm		
	Format original 8 mm 2530×1270 mm	8	15,7	2510×1250 mm		

Formulaire de commande – Largo Avera/Texial/Vintago

01.2022



Donneur d'ordre / facturation	Adresse de livraison	Installateur	Chantier
N°.			
Nom			
Rue			
Case postale			
Tél.			
Fax.			
E-Mail			
Numéro d'ordre	<input type="checkbox"/> Poste-Express <input type="checkbox"/> A-Poste <input type="checkbox"/> B-Poste <input type="checkbox"/> Pris p. vos soins <input type="checkbox"/> Livré <input type="checkbox"/> CFF	<input type="checkbox"/> commande initiale <input type="checkbox"/> commande complém. <input type="checkbox"/> Annexe	
Date souhaitée	Consignes d'expédition: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> ou <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ou <input type="checkbox"/> Chariot élévateur disponible Camion avec grue Accès ok Solo (sans remorques)	Tel. + Nome <input type="text"/> <input type="checkbox"/> ou <input type="checkbox"/>	Pour envoyer le formulaire cliquez ici 

Avera	Texial	Vintago
Avera AV 000	Texial TE 113	Vintago VI 001
Avera AV 010	Texial TE 212	Vintago VI 011
Avera AV 020	Texial TE 215	Vintago VI 021
Avera AV 030	Texial TE 216	Vintago VI 031
Avera AV 040	Texial TE 811	Vintago VI 040
Avera AV 050		Vintago VI 050
Avera AV 060		Vintago VI 061
Avera AV 070		Vintago VI 071
Avera AV 100		Vintago VI 091
		Vintago VI 100

Verso pour technique de collage

Texte complémentaire:


Moyens de fixation, accessoires, outillage

				Unité	Article	Pièces
	Vis de façade pour ossature bois					
	Vis à bois T20, acier A2, à tête bombée	4,8x30 mm	Bruts	100	800 1608	
	Vis à bois T20, acier A2, à tête bombée	4,8x38 mm	Bruts	100	800 1310	
	Vis à bois T20, acier A2, à tête bombée	4,8x44 mm	Bruts	100	800 1609	
	Vis à bois T20, acier A2, à tête bombée	4,8x60 mm	Bruts	100	800 1435	
	Vis à bois T20, acier A2, à tête bombée	4,8x30 mm	Coloré	100		
	Vis à bois T20, acier A2, à tête bombée	4,8x38 mm	Coloré	100		
	Vis à bois T20, acier A2, à tête bombée	4,8x44 mm	Coloré	100		
	Rivets AlMg pour ossature aluminium					
	Rivets AlMg, tête Ø15 mm	4,0x18-K15 mm	Bruts Serrage 8-13 mm	100	807 0577	
	Rivets AlMg, tête Ø15 mm	4,0x24-K15 mm	Bruts Serrage 13-18 mm	100	802 9447	
	Rivets AlMg, tête Ø15 mm	4,0x30-K15 mm	Bruts Serrage 18-23 mm	100	801 4729	
	Rivets AlMg, tête Ø15 mm	4,0x18-K15 mm	Coloré Serrage 8-13 mm	100		
	Rivets AlMg, tête Ø15 mm	4,0x24-K15 mm	Coloré Serrage 13-18 mm	100		
	Rivets AlMg, tête Ø15 mm	4,0x30-K15 mm	Coloré Serrage 18-23 mm	100		

Coloré signifie ; exécution dans les couleurs énumérées ci-dessus

Formulaire de commande – Largo Avera/ Texial/Vintago





01.2022

Donneur d'ordre / facturation	Adresse de livraison	Installateur	Chantier
N°:			
Nom			
Rue			
Case postale			
Tél.			
Fax.			
E-Mail			
Numéro d'ordre	<input type="checkbox"/> Poste-Express <input type="checkbox"/> A-Poste <input type="checkbox"/> B-Poste <input type="checkbox"/> Pris p. vos soins <input type="checkbox"/> Livré <input type="checkbox"/> CFF	<input type="checkbox"/> commande initiale <input type="checkbox"/> commande complém. <input type="checkbox"/> Annexe	
Date souhaitée	Consignes d'expédition: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> ou <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ou <input type="checkbox"/> Chariot élévateur disponible Camion avec grue Accès ok Solo (sans remorques)	Tel. + N°: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> ou <input type="checkbox"/>	Pour envoyer le formulaire cliquez ici 

Avera	Texial	Vintago	
Avera AV 000	Texial TE 113	Vintago VI 001	Verso pour technique de collage
Avera AV 010	Texial TE 212	Vintago VI 011	
Avera AV 020	Texial TE 215	Vintago VI 021	
Avera AV 030	Texial TE 216	Vintago VI 031	
Avera AV 040	Texial TE 811	Vintago VI 040	
Avera AV 050		Vintago VI 050	
Avera AV 060		Vintago VI 061	
Avera AV 070		Vintago VI 071	
Avera AV 100		Vintago VI 091	
		Vintago VI 100	

Texte complémentaire:

Moyens de fixation, accessoires, outillage

		Unité	Article	Pièces
	Rivets pour ossature métallique zinguée			
	Rivets, tête Ø15 mm, acier A4	4,0×18-K15 mm Bruts Serrage 9-14 mm	100	802 8161
	Rivets, tête Ø15 mm, acier A4	4,0×23-K15 mm Bruts Serrage 14-19 mm	100	805 0911
	Rivets, tête Ø15 mm, acier A4	4,0×18-K15 mm Coloré Serrage 9-14 mm	100	
	Douille point fixe			
	Type 8, aluminium		200	801 5598
	Type ST16, aluminium		200	802 9960
	Profilé d'aération			
	50×30 mm, aluminium coloré		m	
	50×30 mm, aluminium brut	L 2500 mm	m	801 0911
	70×30 mm, aluminium coloré	L 2500 mm	m	
	70×30 mm, aluminium brut	L 2500 mm	m	801 0909
	100×40 mm, aluminium coloré	L 2500 mm	m	
	Closoir ventilé haut			
	9 mm, aluminium coloré	L 2800 mm	m	
	9 mm, aluminium éloxé incolore	L 2800 mm	m	805 7014
	15 mm, aluminium coloré	L 2800 mm	m	
	15 mm, aluminium éloxé incolore	L 2800 mm	m	805 7016

Coloré signifie : exécution dans les couleurs énumérées ci-dessus

Formulaire de commande – Largo Avera/ Texial/ Vintago 01.2022

Donneur d'ordre / facturation	Adresse de livraison	Installateur	Chantier
N°.			
Nom			
Rue			
Case postale			
Tél.			
Fax.			
E-Mail			
Numéro d'ordre	<input type="checkbox"/> Poste-Express <input type="checkbox"/> A-Poste <input type="checkbox"/> B-Poste <input type="checkbox"/> Pris p. vos soins <input type="checkbox"/> Livré <input type="checkbox"/> CFF	<input type="checkbox"/> commande initiale <input type="checkbox"/> commande complém. <input type="checkbox"/> Annexe	
Date souhaitée	Consignes d'expédition: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> ou <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ou <input type="checkbox"/> Chariot élévateur disponible Camion avec grue Tel. + Nome Accès ok Solo (sans remorques)	Pour envoyer le formulaire cliquez ici	

Avera	Texial	Vintago	
Avera AV 000	Texial TE 113	Vintago VI 001	Verso pour technique de collage
Avera AV 010	Texial TE 212	Vintago VI 011	
Avera AV 020	Texial TE 215	Vintago VI 021	
Avera AV 030	Texial TE 216	Vintago VI 031	
Avera AV 040	Texial TE 811	Vintago VI 040	
Avera AV 050		Vintago VI 050	
Avera AV 060		Vintago VI 061	
Avera AV 070		Vintago VI 071	
Avera AV 100		Vintago VI 091	
		Vintago VI 100	

Texte complémentaire:

Moyens de fixation, accessoires, outillage

		Unité	Article	Pièces
	Cornière cruciforme, accouplable			
	Hauteur d'âme 18 mm, aluminium coloré	L 2800 mm	m	
	Hauteur d'âme 18 mm, aluminium éloxé incolore	L 2800 mm	m	800 1265
	Hauteur d'âme 24 mm, aluminium coloré	L 2800 mm		
	Hauteur d'âme 24 mm, aluminium éloxé incolore	L 2800 mm	m	802 9956
	Hauteur d'âme 29 mm, aluminium coloré	L 2800 mm	m	
	Hauteur d'âme 29 mm, aluminium éloxé incolore	L 2800 mm	m	800 1104
	Profilé d'embrasure			
	Hauteur d'âme 18 mm, aluminium coloré	L 2800 mm	m	
	Hauteur d'âme 18 mm, aluminium éloxé incolore	L 2800 mm	m	800 1067
	Hauteur d'âme 24 mm, aluminium coloré	L 2800 mm	m	
	Hauteur d'âme 24 mm, aluminium éloxé incolore	L 2800 mm	m	802 9958
	Hauteur d'âme 29 mm, aluminium coloré	L 2800 mm	m	
	Hauteur d'âme 29 mm, aluminium éloxé incolore	L 2800 mm	m	800 1030
	Profilé de linteau			
	Hauteur d'âme 18 mm, aluminium coloré	L 2800 mm	m	
	Hauteur d'âme 18 mm, aluminium éloxé incolore	L 2800 mm	m	800 0993
	Hauteur d'âme 24 mm, aluminium coloré	L 2800 mm	m	
	Hauteur d'âme 24 mm, aluminium éloxé incolore	L 2800 mm	m	802 9959
	Hauteur d'âme 29 mm, aluminium coloré	L 2800 mm	m	
	Hauteur d'âme 29 mm, aluminium éloxé incolore	L 2800 mm	m	800 0956

Coloré signifie : exécution dans les couleurs énumérées ci-dessus

Donneur d'ordre / facturation	Adresse de livraison	Installateur	Chantier
N°.			
Nom			
Rue			
Case postale			
Tél.			
Fax.			
E-Mail			
Numéro d'ordre	<input type="checkbox"/> Poste-Express <input type="checkbox"/> A-Poste <input type="checkbox"/> B-Poste <input type="checkbox"/> Pris p. vos soins <input type="checkbox"/> Livré <input type="checkbox"/> CFF	<input type="checkbox"/> commande initiale <input type="checkbox"/> commande complém. <input type="checkbox"/> Annexe	
Date souhaitée	Consignes d'expédition: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> ou <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ou <input type="checkbox"/> Chariot élévateur disponible Camion avec grue <input type="checkbox"/> Tel. + Nome <input type="checkbox"/> Accès ok <input type="checkbox"/> Solo (sans remorques)	Pour envoyer le formulaire cliquez ici	

Avera	Texial	Vintago	
Avera AV 000	Texial TE 113	Vintago VI 001	Verso pour technique de collage
Avera AV 010	Texial TE 212	Vintago VI 011	
Avera AV 020	Texial TE 215	Vintago VI 021	
Avera AV 030	Texial TE 216	Vintago VI 031	
Avera AV 040	Texial TE 811	Vintago VI 040	
Avera AV 050		Vintago VI 050	
Avera AV 060		Vintago VI 061	
Avera AV 070		Vintago VI 071	
Avera AV 100		Vintago VI 091	
		Vintago VI 100	

Texte complémentaire:

Moyens de fixation, accessoires, outillage

		Unité	Article	Pièces
	Profilé de linteau avec store			
	Hauteur d'âme 18 mm, aluminium coloré	L 2800 mm	m	
	Hauteur d'âme 18 mm, aluminium éloxé incolore	L 2800 mm	m	804 2906
	Hauteur d'âme 24 mm, aluminium coloré	L 2800 mm		
	Hauteur d'âme 24 mm, aluminium éloxé incolore	L 2800 mm	m	804 2907
	Hauteur d'âme 29 mm, aluminium coloré	L 2800 mm	m	
	Cornière angle intérieur, accouplable, sur demande			
	Hauteur d'âme 18 mm, aluminium coloré	L 2800 mm	m	
	Hauteur d'âme 18 mm, aluminium éloxé incolore	L 2800 mm	m	800 1302
	Hauteur d'âme 24 mm, aluminium coloré	L 2800 mm	m	
	Hauteur d'âme 24 mm, aluminium éloxé incolore	L 2800 mm	m	802 9957
	Hauteur d'âme 29 mm, aluminium coloré	L 2800 mm	m	
	Cornière carrée, accouplable			
	Hauteur d'âme 18 mm, aluminium coloré	L 2800 mm	m	
	Hauteur d'âme 18 mm, aluminium éloxé incolore	L 2800 mm	m	801 2242

Coloré signifie ; exécution dans les couleurs énumérées ci-dessus

Donneur d'ordre / facturation	Adresse de livraison	Installateur	Chantier
N°.			
Nom			
Rue			
Case postale			
Tél.			
Fax.			
E-Mail			
Numéro d'ordre	<input type="checkbox"/> Poste-Express <input type="checkbox"/> A-Poste <input type="checkbox"/> B-Poste <input type="checkbox"/> Pris p. vos soins <input type="checkbox"/> Livré <input type="checkbox"/> CFF	<input type="checkbox"/> commande initiale <input type="checkbox"/> commande complém. <input type="checkbox"/> Annexe	
Date souhaitée	Consignes d'expédition: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Chariot élévateur disponible <input type="checkbox"/> Camion avec grue <input type="checkbox"/> Tel. + Nome <input type="checkbox"/> Accès ok <input type="checkbox"/> Solo (sans remorques)	Pour envoyer le formulaire cliquez ici	

Avera	Texial	Vintago
Avera AV 000	Texial TE 113	Vintago VI 001
Avera AV 010	Texial TE 212	Vintago VI 011
Avera AV 020	Texial TE 215	Vintago VI 021
Avera AV 030	Texial TE 216	Vintago VI 031
Avera AV 040	Texial TE 811	Vintago VI 040
Avera AV 050		Vintago VI 050
Avera AV 060		Vintago VI 061
Avera AV 070		Vintago VI 071
Avera AV 100		Vintago VI 091
		Vintago VI 100

Verso pour technique de collage

Texte complémentaire:

Moyens de fixation, accessoires, outillage

			Unité	Article	Pièces
Profilé de raccord, forme U					
	Profilé U, 35×9×15 mm, alu. 0,8 mm, coloré	L 2500 mm	m		
	Profilé U, 35×9×15 mm, alu. 0,8 mm, éloxé incolore	L 2500 mm	m	803 0623	
	Profilé U, 35×12×15 mm, alu. 0,8 mm, coloré	L 2500 mm	m		
	Profilé U, 35×12×15 mm, alu. 0,8 mm, éloxé incolore	L 2500 mm	m	803 0624	
Profilé de fermeture latérale					
	80 mm, hauteur d'âme 18 mm, alu. coloré	L 2800 mm	m		
	80 mm, hauteur d'âme 18 mm, alu. éloxé incolore	L 2800 mm	m	805 7020	
	120 mm, hauteur d'âme 18 mm, alu. coloré	L 2800 mm	m		
	120 mm, hauteur d'âme 18 mm, alu. éloxé incolore	L 2800 mm	m	805 7021	
	Tôle de joint horizontal (Temporairement non disponible. Article de remplacement : Tôle en L noire)				
	Tôle de joint, aluminium traitée, noire	L 2510 mm	m		
	Tôle de joint, aluminium traitée, noire	L 3050 mm	m		
	Tôle de joint horizontal L				
	Tôle L, acier A2	L 2510 mm	Brute	m	806 8461
	Tôle L, acier A2	L 2510 mm	Brute	m	806 8462
	Tôle L, acier A2	L 3050 mm	Colorée	m	
	Tôle L, acier A2	L 3050 mm	Colorée	m	

Coloré signifie ; exécution dans les couleurs énumérées ci-dessus

Donneur d'ordre / facturation	Adresse de livraison	Installateur	Chantier
N°.			
Nom			
Rue			
Case postale			
Tél.			
Fax.			
E-Mail			
Numéro d'ordre	<input type="checkbox"/> Poste-Express <input type="checkbox"/> A-Poste <input type="checkbox"/> B-Poste <input type="checkbox"/> Pris p. vos soins <input type="checkbox"/> Livré <input type="checkbox"/> CFF	<input type="checkbox"/> commande initiale <input type="checkbox"/> commande complém. <input type="checkbox"/> Annexe	
Date souhaitée	Consignes d'expédition: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> ou <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ou <input type="checkbox"/> Chariot élévateur disponible Camion avec grue <input type="checkbox"/> Tel. + Noms <input type="checkbox"/> Accès ok <input type="checkbox"/> Solo (sans remorques)	Pour envoyer le formulaire cliquez ici	


Avera	Texial	Vintago	
Avera AV 000	Texial TE 113	Vintago VI 001	Verso pour technique de collage
Avera AV 010	Texial TE 212	Vintago VI 011	
Avera AV 020	Texial TE 215	Vintago VI 021	
Avera AV 030	Texial TE 216	Vintago VI 031	
Avera AV 040	Texial TE 811	Vintago VI 040	
Avera AV 050		Vintago VI 050	
Avera AV 060		Vintago VI 061	
Avera AV 070		Vintago VI 071	
Avera AV 100		Vintago VI 091	
		Vintago VI 100	

Texte complémentaire:

Moyens de fixation, accessoires, outillage

		Unité	Article	Pièces
	Profilé Z			
	Profilé Z, 8 mm, aluminium éloxé incolore	L 2510 mm	m	806 8463
	Profilé Z, 8 mm, aluminium coloré	L 3050 mm	m	
	Profilé Z, 8 mm, aluminium éloxé incolore	L 2510 mm	m	806 8464
	Profilé Z, 8 mm, aluminium coloré	L 3050 mm	m	
	Ruban EPDM «Eternit»			
	Largeur 60 mm	Rouleau de 50 m	1	804 3230
	Largeur 120 mm	Rouleau de 50 m	1	804 3232
	Largeur 150 mm	Rouleau de 25 m	1	804 3233
	Profilé EPDM «Eternit»			
	Raccord au mur, 60/7 mm	Rouleau de 50 m	1	803 9049
	Profilé en U EPDM pour pose à clin de plaques sur mesure			
	Profilé en U EPDM 15x10 mm		1	802 9820
	Profilé déviation d'eau			
	PVC dur, blanc, pour plaques 8 mm	L 2500 mm	m	801 0860
	PVC dur, noir, pour plaques 8 mm	L 2500 mm	m	805 7680
	Peinture			
	Peinture pour chants, application chantier, teintes standard	Boîte de 150 g	1	
	Butée de profondeur «Eternit»			
	Universelle, spécialement pour vis à bois Torx T20		1	803 7800

Coloré signifie ; exécution dans les couleurs énumérées ci-dessus









Donneur d'ordre / facturation	Adresse de livraison	Installateur	Chantier
N°.			
Nom			
Rue			
Case postale			
Tél.			
Fax.			
E-Mail			
Numéro d'ordre	<input type="checkbox"/> Poste-Express <input type="checkbox"/> A-Poste <input type="checkbox"/> B-Poste <input type="checkbox"/> Pris p. vos soins <input type="checkbox"/> Livré <input type="checkbox"/> CFF	<input type="checkbox"/> commande initiale <input type="checkbox"/> commande complém. <input type="checkbox"/> Annexe	
Date souhaitée	Consignes d'expédition: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> ou <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ou <input type="checkbox"/> Chariot élévateur disponible Camion avec grue <input type="checkbox"/> Tel. + Nome <input type="checkbox"/> Accès ok <input type="checkbox"/> Solo (sans remorques)	Pour envoyer le formulaire cliquez ici 	

Avera	Texial	Vintago
Avera AV 000	Texial TE 113	Vintago VI 001
Avera AV 010	Texial TE 212	Vintago VI 011
Avera AV 020	Texial TE 215	Vintago VI 021
Avera AV 030	Texial TE 216	Vintago VI 031
Avera AV 040	Texial TE 811	Vintago VI 040
Avera AV 050		Vintago VI 050
Avera AV 060		Vintago VI 061
Avera AV 070		Vintago VI 071
Avera AV 100		Vintago VI 091
		Vintago VI 100

Verso pour technique de collage

Texte complémentaire:

Moyens de fixation, accessoires, outillage

		Unité	Article	Pièces	
	Luko Applicateur manuel Rempli, résistant au gel, imprégnation des chants de découpes dans plaques	gratuit	801 2486		
	Eponge de remplacement à emboîter	1	801 2485		
	Luko pour recharge	1 litre	801 2487		
	Guide de centrage (9541-2) Pour le forage exact des trous de fixation dans les profilés porteurs en métal léger, (incl. clé Imbus)	1	802 1612		
	Set de forage A 5 guides de centrage 9541-2 + 5x5 mèches Ø4,1 mm pour ossature aluminium	1	801 5746		
	Mèche				
	Ø4,1 mm, mèche A, pour ossature aluminium	Emballage 5 pces	1	802 1617	
	Ø4,1 mm, mèche S, pour ossature acier zingué	Emballage 10 pces	1	802 7729	
	Ø5,5 mm, pour plaque Eternit, en carbure de tungstène		1	802 9384	
	Ø9,5 mm, pour plaque Eternit, en carbure de tungstène		1	802 9385	
	Embout Torx T 20 W	Confezione da 5 pz	L 25 mm	1	803 2946
	Embout Torx T20 Longueur 50 mm		L 50 mm	1	803 8481
	Latte de montage pour pose à clin Profilé aluminium, aile avec trous allongés	L 2800 mm	1	801 2506	
	Lame circulaire 24 DZ B160 mm, diamant, pour scie circulaire	Perforazione Ø20 mm	1	805 0770	
	Big Bag 320 «Eternit» Pour le démontage des plaques de façade plates, avec jupes de remplissage à attacher	3200x1250x300 mm	SWL 1500 kg	1	805 3534

Formulaire de commande – Largo Avera/ Texial/ Vintago 01.2022