

	Donneur d'ordre / facturation	Adresse de livraison	Poseur	Chantier
N°.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nom	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Rue	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Case postale	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tél.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Fax.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
E-Mail	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Numéro d'ordre	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Poste-Express <input type="checkbox"/> A-Poste <input type="checkbox"/> B-Poste <input type="checkbox"/> Pris p. vos soins <input type="checkbox"/> Livré <input type="checkbox"/> CFF	<input type="checkbox"/> commande initiale <input type="checkbox"/> commande complém. <input type="checkbox"/> Annexe	
Date souhaitée	<input type="text"/>	Consignes d'expédition: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Chariot élévateur disponible <input type="checkbox"/> Camion avec grue <input type="checkbox"/> Accès ok <input type="checkbox"/> Solo (sans remorques)	<input type="checkbox"/> Tel. + N° <input type="checkbox"/> ou <input type="checkbox"/> Accès ok	Pour envoyer le formulaire cliquez ici

Timboard	
Ivory	941
Ivory	942
Crystal	142
Granite	643
Amber	741
Amber	745

Formulaire de commande – Timboard Click 06.2020

Texte complémentaire

Programme

	Type de format	Format	-mm	kg/1	par m ²	par Pal.	Article	Pièces
<input type="text"/>	Timboard Click	3600×186 mm	12	12,46	1,6	144		

Matériaux complémentaires

<input type="text"/>	Habillage embrasure 8 mm	3070×80 mm	15.7				
	Habillage embrasure 8 mm	3070×100 mm	15.7				
	Habillage embrasure 8 mm	3070×115 mm	15.7				
	Habillage embrasure 8 mm	3070×130 mm	15.7				
	Habillage embrasure 8 mm	3070×145 mm	15.7				
	Habillage embrasure 8 mm	3070×170 mm	15.7				
	Habillage embrasure 8 mm	3070×200 mm	15.7				
	Habillage embrasure 8 mm	3070×240 mm	15.7				
	Habillage embrasure 8 mm	3070×300 mm	15.7				
	Habillage embrasure 8 mm	3070×400 mm	15.7				

Donneur d'ordre / facturation		Adresse de livraison		Poseur		Chantier				
N°.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
Nom	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
Rue	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
Case postale	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
Tél.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
Fax.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
E-Mail	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
Numéro d'ordre	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Poste-Express	<input type="checkbox"/> A-Poste	<input type="checkbox"/> B-Poste	<input type="checkbox"/> Pris p. vos soins	<input type="checkbox"/> Livré	<input type="checkbox"/> CFF	<input type="checkbox"/> commande initiale	<input type="checkbox"/> commande complém	<input type="checkbox"/> Annexe
Date souhaitée	<input type="text"/>	Consignes d'expédition: <input type="text"/>					Pour envoyer le formulaire cliquez ici			
		<input type="checkbox"/> Chariot élévateur disponible	<input type="checkbox"/> ou	<input type="checkbox"/> Camion avec grue	<input type="checkbox"/> Tel. + Noms	<input type="checkbox"/> ou	<input type="checkbox"/> Accès ok	<input type="checkbox"/> Solo (sans remorques)		

Moyens de fixation, accessoires, outillage

Formulaire de commande – Timboard Click

06.2020

				Unité	Article	Pièces
Vis Timboard Lap pour pose à clin						
	Vis Lap pour pose à clin					
		4,0×30 mm	Brutes	260	807 3377	
	Patte d'attache Timboard Click					
		60×40 mm	Brutes	250	807 3378	
Vis Timboard avec pointe de foret						
	Vis Lap avec pointe de foret Ivory 942	5,5×50 mm-K15	Colorées	250	807 3910	
	Vis Lap avec pointe de foret Ivory 941	5,5×50 mm-K15	Colorées	250	807 3908	
	Vis Lap avec pointe de foret Granite 643	5,5×50 mm-K15	Colorées	250	807 3907	
	Vis Lap avec pointe de foret Crystal 142	5,5×50 mm-K15	Colorées	250	807 3906	
	Vis Lap avec pointe de foret Amber 745	5,5×50 mm-K15	Colorées	250	807 3905	
	Vis Lap avec pointe de foret Amber 741	5,5×50 mm-K15	Colorées	250	807 3903	
Schrauben für Ossature en bois						
	Vis à bois T20 Acier A2	4,8×38 mm-K15	Brutes	100	800 1310	
	Vis à bois T20 Acier A2	4,8×38 mm-K15	Colorées	100		
	Vis à bois T20 Acier A2	4,8×44 mm-K15	Brutes	100	800 1609	
	Vis à bois T20 Acier A2	4,8×44 mm-K15	Colorées	100		
Timboard Click Patte d'attache avec Rivet						
	Patte d'attache Timboard Click avec Rivet 4,8×8,0 mm	60×40 mm	Brutes	250	807 3894	
	Rivets AlMg 3 pour ossature aluminium					
	Rivets AlMg 3, tête Ø15mm	4,0×25 mm-K15	Brutes	250	807 4203	
	Rivets AlMg 3, tête Ø15mm	4,0×25 mm-K15	Colorées	250		
	Douille point fixe					
	Douille point fixe Typ 8		Aluminium	200	801 5598	
	Profilé de départ					
	Horizontal-Profilé de départ E	3000 mm	Aluminium brutes	5	807 3893	
	Profilé d'aération					
	Profilé d'aération	2500×50×30	Brutes	m	801 0911	
	Profilé d'aération	2500×50×30	Colorées	m		
	Profilé d'aération	2500×70×30	Brutes	m	801 0909	
	Profilé d'aération	2500×70×30	Colorées	m		
	Profilé d'aération	2500×100×30	Brutes	m	801 0910	
	Profilé d'aération	2500×100×30	Colorées	m		
	Cornière cruciforme, accouplable					
	Hauteur d'âme 24 mm	2800 mm	Éloxé incolore	m	800 1265	
	Hauteur d'âme 24 mm	2800 mm	Colorées	m		
	Profilé d'embrasure					
	Hauteur d'âme 24 mm	2800 mm	Éloxé incolore	m	800 1067	
	Hauteur d'âme 24 mm	2800 mm	Colorées	m		

	Donneur d'ordre / facturation	Adresse de livraison	Poseur	Chantier
N°.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nom	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Rue	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Case postale	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tél.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Fax.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
E-Mail	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Numéro d'ordre	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Poste-Express <input type="checkbox"/> A-Poste <input type="checkbox"/> B-Poste <input type="checkbox"/> Pris p. vos soins <input type="checkbox"/> Livré <input type="checkbox"/> CFF	<input type="checkbox"/> commande initiale <input type="checkbox"/> commande complém. <input type="checkbox"/> Annexe	
Date souhaitée	<input type="text"/>	Consignes d'expédition: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Chariot élévateur disponible <input type="checkbox"/> Camion avec grue <input type="checkbox"/> Tel. + Nome <input type="checkbox"/> Accès ok <input type="checkbox"/> Solo (sans remorques)	<div style="text-align: right;"> Pour envoyer le formulaire cliquez ici </div>	

Moyens de fixation, accessoires, outillage

				Unité	Article	Pièces
	Profilé de linteau					
	Hauteur d'âme 18 mm	2800 mm	Éloxé incolore	m	800 0993	
	Hauteur d'âme 18 mm	2800 mm	Colorées	m		
	Cornière angle intérieur,					
	Hauteur d'âme 18 mm	2800 mm	Éloxé incolore	m	800 1302	
	Hauteur d'âme 18 mm	2800 mm	Colorées	m		
	Profilé U					
	Profilé U., 35x9x15 mm	2500 mm	Éloxé incolore	m	803 0623	
	Profilé U., 35x9x15 mm	2500 mm	Colorées	m		
	Ruban EPDM					
	Noir, largeur 70 mm		Rouleau de 25 m	1	803 8218	
	Noir, largeu 130 mm		Rouleau de 20 m	1	807 3901	
	Noir, largeu 180 mm		Rouleau de 25 m	1	803 8220	
	Outillage					
	Mèche pour plaque Eternit	Ø9,5 mm	à pointe de carbure	1	802 9385	
	Guide de centrage (9541-2)					
	inclus 1 clé Imbus	sans Mèche		1	802 1612	
	Mèche A (Alu-UK), pour guide de centrage	Ø4,1 mm		5	802 1617	
	Embout Torx T20, 50 mm	T20		1	803 8481	
	Gabarit Gesipa Typ Alu					
	pour pose à clin	40	HS	1	807 3891	
	Mèche pour plaque Eternit	Ø5,5 mm	à pointe de carbure	1	802 9384	
	Mèche spécial pour panneau de façade	Ø7 mm	VHM	1	807 3900	
	Mèche spécial pour panneau de façade	Ø9,5 mm	VHM	1	802 3898	
	Peinture					
	Peinture pour chants, application chantier	Boîte de 150 g		1		
	LUKO Applicateur manuel					
	pour imprégnation des chants de découpes	gratuit		1	801 2486	
	Eponge de remplacement à enficher	gratuit		1	801 2485	
	LUKO pour recharge	gratuit		1L	801 2487	