

	Donneur d'ordre / facturation	Adresse de livraison	Poseur	Chantier
N°.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nom	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Rue	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Case postale	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tél.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Fax.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
E-Mail	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Numéro d'ordre	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Poste-Express <input type="checkbox"/> A-Poste <input type="checkbox"/> B-Poste <input type="checkbox"/> Pris p. vos soins <input type="checkbox"/> Livré <input type="checkbox"/> CFF	<input type="checkbox"/> commande initiale <input type="checkbox"/> commande complém. <input type="checkbox"/> Annexe	
Date souhaitée	<input type="text"/>	Consignes d'expédition: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> ou <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ou <input type="checkbox"/> Chariot élévateur disponible Camion avec grue Tel. + Noms Accès ok Solo (sans remorques)	Pour envoyer le formulaire cliquez ici	

Moyens de fixation, accessoires, outillage

Formulaire de commande – Timboard Lap

06.2020

				Unité	Article	Pièces
	Vis Timboard Lap pour pose à clin					
	Vis Lap pour pose à clin	4,0×45 mm	Brutes	250	807 3375	
	Vis Timboard avec pointe de foret					
	Vis Lap avec pointe de foret Ivory 942	5,5×50 mm-K15	Colorées	250	807 3910	
	Vis Lap avec pointe de foret Ivory 941	5,5×50 mm-K15	Colorées	250	807 3908	
	Vis Lap avec pointe de foret Granite 643	5,5×50 mm-K15	Colorées	250	807 3907	
	Vis Lap avec pointe de foret Crystal 142	5,5×50 mm-K15	Colorées	250	807 3906	
	Vis Lap avec pointe de foret Amber 745	5,5×50 mm-K15	Colorées	250	807 3905	
	Vis Lap avec pointe de foret Amber 741	5,5×50 mm-K15	Colorées	250	807 3903	
	Vis pour Ossature en bois					
	Vis à bois T20 Acier A2	4,8×38 mm-K15	Brutes	100	800 1310	
	Vis à bois T20 Acier A2	4,8×38 mm-K15	Colorées	100		
	Vis à bois T20 Acier A2	4,8×44 mm-K15	Brutes	100	800 1609	
	Vis à bois T20 Acier A2	4,8×44 mm-K15	Colorées	100		
	Vis à bois T20 Acier A2	4,8×60 mm-K15	Brutes	100	800 1435	
	Rivets AlMg 3 pour ossature aluminium					
	Rivets AlMg 3, tête Ø15mm	40×18 mm-K15	Brutes	100	807 0577	
	Rivets AlMg 3, tête Ø15mm	4,0×18 mm-K15	Colorées	100		
	Rivets AlMg 3, tête Ø15mm	4,0×25 mm-K15	Brutes	250	807 4203	
	Rivets AlMg 3, tête Ø15mm	4,0×25 mm-K15	Colorées	250		
	Rivets AlMg 3, tête Ø15mm	4,0×30 mm-K15	Brutes	100	801 4729	
	Douille point fixe					
	Douille point fixe Typ 8		Aluminium	200	801 5598	
	Profilé de départ					
	Profilé de départ Timboard Lap	3000 mm	Aluminium gris	5	807 3899	
	Profilé d'aération					
	Profilé d'aération	2500×50×30	Brutes	m	801 0911	
Profilé d'aération	2500×50×30	Colorées	m			
Profilé d'aération	2500×70×30	Brutes	m	801 0909		
Profilé d'aération	2500×70×30	Colorées	m			
Profilé d'aération	2500×100×30	Brutes	m	801 0910		
Profilé d'aération	2500×100×30	Colorées	m			
	Cornière cruciforme, accouplable					
	Hauteur d'âme 29 mm	2800 mm	Éloxé incolore	m	800 1104	
	Profilé d'embrasure					
	Hauteur d'âme 29 mm	2800 mm	Éloxé incolore	m	800 1030	
	Hauteur d'âme 29 mm	2800 mm	Colorées	m		

Donneur d'ordre / facturation	Adresse de livraison	Poseur	Chantier
N°.			
Nom			
Rue			
Case postale			
Tél.			
Fax.			
E-Mail			
Numéro d'ordre	<input type="checkbox"/> Poste-Express <input type="checkbox"/> A-Poste <input type="checkbox"/> B-Poste <input type="checkbox"/> Pris p. vos soins <input type="checkbox"/> Livré <input type="checkbox"/> CFF	<input type="checkbox"/> commande initiale <input type="checkbox"/> commande complém. <input type="checkbox"/> Annexe	
Date souhaitée	Consignes d'expédition: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Chariot élévateur disponible <input type="checkbox"/> Camion avec grue <input type="checkbox"/> Tel. + Nome <input type="checkbox"/> Accès ok <input type="checkbox"/> Solo (sans remorques)	Pour envoyer le formulaire cliquez ici	

Moyens de fixation, accessoires, outillage

				Unité	Article	Pièces
	Profilé de linteau					
	Hauteur d'âme 29 mm	2800 mm	Éloxé incolore	m	800 0956	
	Hauteur d'âme 29 mm	2800 mm	Colorées	m		
	Cornière angle intérieur,					
	Hauteur d'âme 29 mm	2800 mm	Éloxé incolore	m	800 1228	
	Hauteur d'âme 29 mm	2800 mm	Colorées	m		
	Profilé U					
	Profilé U., 35x9x15 mm	2500 mm	Éloxé incolore	m	803 0623	
	Profilé U., 35x9x15 mm	2500 mm	Colorées	m		
	Ruban EPDM					
	Noir, largeur 70 mm		Rouleau de 25 m	1	803 8218	
	Noir, largeur 110 mm		Rouleau de 20 m	1	807 3897	
	Noir, largeur 180 mm		Rouleau de 25 m	1	803 8220	
	Outillage					
	Mèche pour plaque Eternit	Ø9,5 mm	à pointe de carbure	1	802 9385	
	Guide de centrage (9541-2)					
	inclus 1 clé Imbus		sans Mèche	1	802 1612	
	Mèche A (Alu-UK), pour guide de centrage	Ø4,1 mm		5	802 1617	
	Embout Torx T20, 50 mm	T20		1	803 8481	
	Gabarit Gesipa Typ Alu					
	pour pose à clin	40	HS	1	807 3891	
	Mèche pour plaque Eternit	Ø5,5 mm	à pointe de carbure	1	802 9384	
	Mèche spécial pour panneau de façade	Ø7 mm	VHM	1	807 3900	
	Mèche spécial pour panneau de façade	Ø9,5 mm	VHM	1	802 3898	
	Peinture					
	Peinture pour chants, application chantier			Boîte de 150 g	1	
	LUKO Appicateur manuel					
	pour imprégnation des chants de découpes	gratuit		1	801 2486	
	Eponge de remplacement à enficher	gratuit		1	801 2485	
	LUKO pour recharge	gratuit		1L	801 2487	

Formulaire de commande – Timboard Lap

06.2020