



VKF Technische Auskunft Nr. 30856

Inhaber /-in

Eternit (Schweiz) AG
Eternitstrasse 3
8867 Niederurnen
Schweiz

Hersteller /-in

Saint-Gobain Rigips GmbH
40549 Düsseldorf
Germany

Gruppe

121 - Platten

Produkt

SASMOPLAN

Beschreibung

Gipsfaserplatte faserarmiert, $RD \geq 1200 \text{ kg/m}^3$, $D \geq 10 \text{ mm}$.

Anwendung

RF1

Unterlagen

MPA NRW, Erwite: PB '230008298-1' (04.05.2012), PB '230008298-2' (04.05.2012), KB '230008298-5' (04.05.2012); OIB, Wien: ETA 'ETA-08/0147' (22.06.2018); Hersteller: LE 'Rigidur-H-19-LE-0413' (18.08.2013)

Prüfbestimmungen

EN 13823; EN ISO 1716

Beurteilung

Klassifizierung A2-s1,d0

Gültigkeitsdauer

31.12.2024

Ausstellungsdatum

06.11.2019

Ersetzt Dokument vom

-

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo



Renseignement technique AEAJ N° 30856

Titulaire

Eternit (Schweiz) AG
Eternitstrasse 3
8867 Niederurnen
Schweiz

Fabricant

Saint-Gobain Rigips GmbH
40549 Düsseldorf
Germany

Groupe

121 - Plaques

Produit

SASMOPLAN

Description

Plaque de plâtre armé de fibres, $PS \geq 1200 \text{ kg/m}^3$, $E \geq 10 \text{ mm}$.

Utilisation

RF1

Documentation

MPA NRW, Erwitte: RE '230008298-1' (04.05.2012), RE '230008298-2' (04.05.2012), RC '230008298-5' (04.05.2012); OIB, Wien: ETA 'ETA-08/0147' (22.06.2018); Hersteller: DP 'Rigidur-H-19-LE-0413' (18.08.2013)

Conditions d'essai

EN 13823; EN ISO 1716

Appréciation

Classification A2-s1,d0

Durée de validité

31.12.2024

Date d'édition

06.11.2019

Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Gérald Rappo